



وزارة التربية

مع تحيات قنوات


MidNight

# الرياضيات

Mathematics

الصف الثامن - الجزء الأول

## حل كتاب ثامن



كتاب الطالب

المرحلة المتوسطة



الطبعة الرابعة

بسم الله الرحمن الرحيم  
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  
سيدنا محمد النبي الأمين  
الحمد لله رب العالمين الذي هدانا الى هذا وما كنا مهتدين

في البداية أحب أن أؤكد أن هذا الحل كان بمجهود شخصي

للأستاذ/ أحمد الحسيني

وأن أي عمل قد لا يخلو من وجود أخطاء فالتمس منك العذر للسهو والخطأ

وهذا الحل لم يتم مراجعته من قبل أي من الزملاء أو الموجهين

أتمنى من الله أن يساعدكم هذا الحل في عملكم  
ويوفق أبناءنا الطلاب إلى ما فيه الخير  
بإذن الله ويكون عوناً لأولياء الأمور الذين نحن أيضاً منهم

يسعدني التواصل معكم وسماع آراءكم واستفساراتكم

أحمد الحسيني  
@MidNight72



<https://t.me/MidNightMath>



<https://t.me/MathDoc>



وزارة التربية

# الرياضيات

## Mathematics

الصف الثامن - الجزء الأول

كتاب الطالب

لجنة تعديل كتاب الرياضيات للصف الثامن

أ. إيمان يوسف محمد المنصور (رئيسًا)

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| أ. غادة عبد الرحمن سليمان زامل      | أ. جمال عبد الناصر أحمد السبال   |
| أ. سمير عبدالله أحمد مرسي           | أ. مخلد سعد مطلق المطيري         |
| أ. عبد الكريم غدير مرشد الشمري      | أ. مريم عفاّس سعود الشحومي       |
| أ. أمينة عبدالله عبد الرزاق البلوشي | أ. غنيمة يوسف عبد الكريم الكندري |

الطبعة الرابعة

١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٩ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج  
إدارة تطوير المناهج

الطبعة الرابعة ٢٠١٨ م



اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. إبراهيم حسين القطان (رئيسًا)

أ. حصة يونس محمد علي

أ. حسين علي عبدالله

أ. فتحية محمود أبو زور

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف الثامن

أ. اعتدال محمد أحمد البحر (رئيسًا)

أ. عادل عبدالله أبو نعمة


أ. إلهام عفيفي علي

أ. نداء محمد التحو

أ. مي أحمد الأستاذ


شركة مطابع الرسالة - الكويت

أودع في مكتبة الوزارة تحت رقم (٨٢) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٨ م






صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت





سَيِّدُ الشَّيْخِ نَوَافُ بْنُ فَهْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ  
وَلِيَّ عَهْدِ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ





# تصدير

لم يعد خافيًا على كل مهتمّ بالشأن التربوي الأهمية القصوى للمناهج الدراسية، وذلك لأنها تركز بطبيعتها على فلسفة المجتمع وتطلّعاته بالإضافة إلى أهداف النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، لذلك نجد أنّ صناعة المنهج أصبحت من التحديات التي تواجه التربويين لارتباط ذلك بأسس فنيّة ذات علاقة وثيقة في البنية التعليمية، مثل الأسس الفلسفية والتربوية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.

ونظرًا لهذه المكانة التي احتلّتها المناهج الدراسية، قامت وزارة التربية بعملية تطوير واسعة، استكمالًا لكل الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج الدراسية وفقًا للمعايير والكفايات سواء أكانت العامّة أم الخاصّة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، ولتكون المناهج برؤيتها الجديدة ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي يرتبط بقدرات المتعلّمين وسوق العمل ومتطلّبات المجتمع وغيرها من أبعاد المناهج التربوية، مع تأكيدنا بأنّ ذلك يأتي أيضًا اتساقًا مع التطوّرات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك الإنساني أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأيضًا ما أملتّه التطوّرات الثقافية والحضارية المعاصرة وانعكاساتها على الفكر ونمط العلاقات الإنسانية.

ونحن من خلال هذا الأسلوب نتطلّع إلى أن تساهم المناهج الدراسية في تحقيق أهداف دولة الكويت بشكل عامّ وأهداف النظام التعليمي بشكل خاصّ، والتي تأتي في طليعتها تنشئة أجيال مؤمنة بربّها مخلصّة لوطنها تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية ومنفتحين على الآخر ومتقبّلين مع احترام حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية والتمسّك بمبادئ السلام والتسامح، والتي صارت من أهمّ متطلّبات الحياة المستقرّة الكريمة.

والله ولي التوفيق،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

# المحتويات

## الجزء الأول :

الوحدة الأولى : المجموعات

الوحدة الثانية : الأعداد النسبية

الوحدة الثالثة : النسبة والتناسب

الوحدة الرابعة : تطابق وتشابه المثلثات

الوحدة الخامسة : العلاقة والتطبيق

الوحدة السادسة : علم الإحصاء

## الجزء الثاني :

الوحدة السابعة : التحويلات الهندسية

الوحدة الثامنة : الأشكال الرباعية

الوحدة التاسعة : المقادير الجبرية

الوحدة العاشرة : تحليل المقادير الجبرية

الوحدة الحادية عشرة : الهندسة والقياس

الوحدة الثانية عشرة : الاحتمال



# محتوى الجزء الأول

الوحدة الأولى : المجموعات

الموضوع : عالم الرياضة

١٨	..... مشروع الوحدة الأولى	
١٩	..... مخطط تنظيمي للوحدة الأولى	
٢٠	..... الحسّ العددي والهندسة (مراجعة)	١-١
٢٤	..... المجموعات	٢-١
٣٠	..... المجموعة الجزئية - تساوي مجموعتين	٣-١
٣٤	..... العمليات على المجموعات (تقاطع - اتحاد)	٤-١
٤٠	..... مراجعة الوحدة الأولى	٥-١
٤١	..... اختبار الوحدة الأولى	



## الوحدة الثانية: الأعداد النسبية

### الموضوع : صناعات ومعادن

- ٤٢ ..... مشروع الوحدة الثانية
- ٤٣ ..... مخطط تنظيمي للوحدة الثانية
- ٤٤ ..... ١-٢ استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها
- ٤٨ ..... ٢-٢ مقارنة وترتيب الأعداد النسبية
- ٥٢ ..... ٣-٢ جمع الأعداد النسبية وخواصها
- ٥٨ ..... ٤-٢ طرح الأعداد النسبية
- ٦٢ ..... ٥-٢ ضرب الأعداد النسبية وخواصها
- ٦٨ ..... ٦-٢ قسمة الأعداد النسبية
- ٧٢ ..... ٧-٢ الجذر التربيعي للعدد النسبي
- ٧٦ ..... ٨-٢ الجذر التكعيبي للعدد النسبي
- ٨٠ ..... ٩-٢ مراجعة الوحدة الثانية
- ٨٢ ..... اختبار الوحدة الثانية



## الوحدة الثالثة : النسبة والتناسب الموضوع : المشروعات الصغيرة

- ٨٤ ..... مشروع الوحدة الثالثة.
- ٨٥ ..... مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة.
- ٨٦ ..... حل التناسب ( طردي - عكسي ) ..... ١-٣
- ٩٢ ..... إيجاد النسبة المئوية من عدد ..... ٢-٣
- ٩٦ ..... استخدام المعادلات لحلّ مسائل تتضمن نسبًا مئوية ..... ٣-٣
- ١٠٠ ..... النسبة المئوية التزايدية والنسبة المئوية التناقصية ..... ٤-٣
- ١٠٦ ..... مراجعة الوحدة الثالثة ..... ٥-٣
- ١٠٨ ..... اختبار الوحدة الثالثة.



## الوحدة الرابعة : تطابق وتشابه المثلثات الموضوع : الفنون الجميلة

١٠	..... مشروع الوحدة الرابعة
١١	..... مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة
١٢	..... التطابق ١-٤
١٦	..... الحالة الأولى : تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع ٢-٤
٢٠	..... الحالة الثانية : تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحددة بهما ..... ٣-٤
٢٤	..... الحالة الثالثة : تطابق مثلثين بزائيتين وضلع واصل بين رأسيهما ٤-٤
٢٨	..... تطبيقات على تطابق المثلثات ٥-٤
٣٢	..... تطابق مثلثين قائمي الزاوية بضلع ووتر ..... ٦-٤
٣٨	..... تشابه المثلثات ٧-٤
٤٢	..... تشابه مثلثين بتطابق زائيتين ..... ٨-٤
٤٦	..... تشابه مثلثين بتناسب أطوال الأضلاع المتناظرة ..... ٩-٤
	..... تشابه مثلثين بتطابق زاوية وتناسب طولي الضلعين المحددين لها ..... ١٠-٤
٥٠	..... تطبيقات على تشابه المثلثات ١١-٤
٥٤	..... مراجعة الوحدة الرابعة ..... ١٢-٤
٥٨	..... اختبار الوحدة الرابعة
٦٠	.....



## الوحدة الخامسة : العلاقة والتطبيق الموضوع : عائلي

١٦٢	..... مشروع الوحدة الخامسة	
١٦٣	..... مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة	
١٦٤	..... الزوج المرثب والحاصل الديكارتني	١-٥
١٦٨	..... مفهوم العلاقة	٢-٥
١٧٦	..... التطبيق ( الدالة )	٣-٥
١٨٢	..... مراجعة الوحدة الخامسة	٤-٥
١٨٤	..... اختبار الوحدة الخامسة	





# الوحدة السادسة : علم الإحصاء الموضوع : السياحة

٨٦	..... مشروع الوحدة السادسة	
٨٧	..... مخطط تنظيمي للوحدة السادسة	
٨٨	..... مخططات الساق والأوراق	١-٦
٩٢	..... تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية	٢-٦
٩٦	..... المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال	٣-٦
١٠٢	..... مراجعة الوحدة السادسة	٤-٦
١٠٥	..... اختبار الوحدة السادسة	



## عالم الرياضة The Sport



مشروع الوحدة :  
(رياضتي المفضلة)



الرياضة هي مجهود جسدي أو مهارة تُمارَس بموجب قواعد متفق عليها بهدف ( الترفيه ، المنافسة ، المتعة ، التميز ، تطوير المهارات ، تقوية الثقة بالنفس والجسد ) .

### خطة العمل :

يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين إلى عدة فرق ومن ثم استطلاع آرائهم حول نوعين من الرياضة المفضلة لديهم وعمل جدول بذلك .


الرياضة المنفضلة		رياضة ( ١ )	رياضة ( ٢ )	الرياضتين معًا
١ -				
٢ -				
٣ -				
٤ -				
المجموع				

### خطوات تنفيذ المشروع :

- أكمل الجدول بأسماء المتعلمين لكل فريق والرياضة التي يفضلونها .
- حدّد عدد الطلبة الذين يفضلون نوع محدد فقط أو نوعين معًا واستكمال الجدول .

### علاقات وتواصل :

- تواجه الفرق في صالة الألعاب لممارسة الرياضة المفضلة لديهم وحسب الأسماء في الجدول أعلاه .
- تلاعب الفرق الرياضية أثناء الفرص للتواصل فيما بينهم .




### عرض العمل :

- يتم تمثيل الجدول للألعاب المحددة كما في الشكل المرسوم أمامك .
- تناقش المجموعات ما تم عمله .



# مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



# الحس العددي والهندسة (مراجعة) Number Sense and Geometry ( Revision )


١-١



## أولاً : الحس العددي

١ تُعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الألعاب شيوعاً في دولة الكويت . التمثيل البياني التالي يمثل عدد الأهداف التي أحرزها بعض لاعبي كرة القدم في إحدى المدارس .

بعض الأهداف المسجلة لفريق كرة القدم



أ ما نوع التمثيل البياني المقابل ؟

تمثيل بياني بالأعمدة

ب اللاعب الذي أحرز أكثر عدد من الأهداف هو : علي

ج بكم يزيد عدد الأهداف التي أحرزها علي عن عدد الأهداف التي أحرزها سالم ؟

$$١٦ - ٤ = ١٢ \text{ هدف}$$

د من التمثيل البياني السابق أوجد :

( ١ ) المتوسط الحسابي لعدد الأهداف التي أحرزها اللاعبون =

$$\frac{٤ + ١٠ + ١٦ + ١٢}{٤} = \frac{٤٢}{٤} = ١٠.٥$$

( ٤ ) المدى =

$$١٦ - ٤ = ١٢$$

( ٣ ) المنوال هو :

$$١٠$$

( ٢ ) الوسيط =

$$\frac{١٠ + ١٢}{٢} = ١١$$

٢ أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين .

ب ٩، ٦

أ ٥، ٣

$$١٨ = ٣ \times ٦$$

$$١٥ = ٣ \times ٥$$

٣ أوجد العامل المشترك الأكبر (م.ع.أ) للعددين .

ب ٨، ١٢

أ ٩، ٦

$$٤ = ٤ \times ١$$

$$٣ = ٣ \times ١$$

٤ أوجد ناتج كل مما يلي :

ب  $3 + 7 - = (3 -) - 6 -$   
 $3 - =$

أ  $9 - = (2 -) + 7 -$

د  $= (0 -) \times 3$   
 $5 -$

ج  $= 6 \div 24 -$   
 $5 -$

و  $= 0,1 \times 74,9$   
 $74,9$

هـ  $= 100 \times 0,73$   
 $73$

ح  $= (9 -) + |0 -|$   
 $9 - = 9 - + 0$


ز  $= (10 -) \div 1234$   
 $1234$

ي  $9 - 9 \div 81 = 9 - 9 \div 9 \times 9$   
 $9 - 9 - 9$   
 صفر

ط  $= 31 \div 31 + 31$   
 $32 = 1 + 31$

٥ مثل العبارة التالية على خط الأعداد ، ثم أوجد الناتج .

$4 - + (5 +) =$



٦ أوجد الناتج في أبسط صورة :

ب  $\frac{7}{5} \div \frac{7}{10} = 1\frac{2}{5} \div \frac{7}{10}$   
 $\frac{1}{2} = \frac{15}{30} \times \frac{4}{4}$

أ  $4\frac{3}{4} - 8\frac{1}{4} = 4\frac{1}{4} - 8\frac{1}{4}$   
 $3\frac{4}{4} - 3\frac{4}{4} - 4\frac{3}{4} - 7\frac{3}{4}$

٧ أوجد ناتج القسمة ، ثم قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة .

$1,4 \div 3,184$

$0,921 = 9 \div 36 \text{ و } 84$

تذكّر أن:

المعكوس الضربي لـ  $\frac{a}{b}$  هو  $\frac{b}{a}$   
 حيث  $a, b \neq 0$

$921$   
 $4 \overline{) 3684}$   
 $36$   
 $0$   
 $84$   
 $84$   
 $0$

أوجد قيمة س : بالعرض التقاطعي

$$\frac{33}{4} = \frac{12}{s}$$

$$\frac{33 \times s}{4} = \frac{4 \times 12}{4}$$

$$9 = s$$

أوجد قيمة ٢٥٪ من ١٢٠٠ متر.

$$= 1200 \times \frac{25}{100}$$

$$\begin{array}{r} 1200 \\ \times 25 \\ \hline 6000 \\ 24000 \\ \hline 30000 \end{array}$$

هل العبارات التالية صحيحة أم خاطئة؟ أذكر السبب.

ب  $83 \times 59 = 59 \times 82$

خاطئة

$$83 \neq 82$$

أ  $25 + 36 = 36 + 25$

صحيحة

الجمع يبدل الخ

د  $24 \div 12 = 12 \div 24$

خاطئة

القسمة لا تبدل الخ

ج  $19 \times (2 \times 3) > (19 \times 2) \times 3$

خاطئة

$$19 \times (2 \times 3) = (19 \times 2) \times 3$$

و  $200 + 158 > 120 + 158$

صحيحة

$$200 > 120$$

هـ  $2 \div 246 = 3 \div 246$


خاطئة

القسمة عليه غير متبدل الخ

$$2 \neq 3$$

ثانياً : الهندسة

أوجد مساحة كل من المناطق المظللة :




ج

$$2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$$

مساحة 2 وحدة




ب

$$3 \times 2 = 6$$

$$3 \times 2 = 6$$

مساحة 6 وحدة




ا

$$2 \times 2 = 4$$

$$2 \times 2 = 4$$

مساحة 4 وحدة




(اعتبر  $\pi \approx 3.14$ )

د

$$3.14 \times 1^2 = 3.14$$

$$3.14 \times 1^2 = 3.14$$

مساحة 3.14 وحدة




هـ

$$6 \times 4 = 24$$

$$6 \times 4 = 24$$

مساحة 24 وحدة





و

$$6 \times 8 \times \frac{1}{2} = 24$$

$$6 \times 8 \times \frac{1}{2} = 24$$

مساحة 24 وحدة



صندوق لجمع كرات التنس في ملعب رياضي على شكل شبه مكعب أبعاده 5 دسم ، 2 دسم ، 3 دسم . أحسب كلاً مما يلي :

ا المساحة السطحية للصندوق .

مساحة الوجه الأمامي =  $5 \times 3 = 15$  دسم<sup>2</sup>

مساحة الوجه الجانبي =  $3 \times 5 = 15$  دسم<sup>2</sup>

مساحة السطح (المكعب) =  $15 + 15 + 6 + 6 + 10 + 10 = 62$  دسم<sup>2</sup>

ب حجم الصندوق .

حجم الصندوق =  $5 \times 3 \times 2 = 30$  دسم<sup>3</sup>

## المجموعات Sets

٢-١

العبارات والمفردات :

مجموعة

Set

عنصر

Element

انتماء  $\Rightarrow$

Belongs to

عدم انتماء  $\nRightarrow$

Doesn't Belong to

مخطّط فن

Venn Diagram

المجموعة الخالية  $\emptyset$

Empty Set

منتهية

Finite

غير منتهية

Infinite

سوف تتعلّم : مفهوم المجموعة وعناصرها وكتابة المجموعة وتمثيلها .



### نشاط (١) :



شارك المنتخب الكويتي لكرة القدم في بطولة كأس العالم عام ١٩٨٢ م ، وكان يضم المنتخب الكويتي ١١ لاعباً أساسياً مميزاً منهم : جاسم يعقوب ، فتحى كميل ، فيصل الدخيل ، ... إلخ المنتخب الكويتي عبارة عن تجمّع من اللاعبين ، وهذا التجمّع يُسمى **مجموعة** وكلّ لاعب فيها يمثل **عنصرًا** في المجموعة . **فمثلاً** : أرقام لاعبي المنتخب الكويتي تشكل **مجموعة** وكل رقم في هذه المجموعة يشكل **عنصرًا** .

**المجموعة** هي تجمّع من الأشياء **المتمايزة** المحدّدة تحديداً تاماً ، ويُطلق على هذه الأشياء عناصر .

**فمثلاً :**

- يشكل « المتعلّمون في ثانوية المباركية » **مجموعة** لأنها محددة تحديداً تاماً ولكن لا يشكل « المتعلّمون » **مجموعة** لأنهم غير محددين تحديداً تاماً .
- « لاعبو فريق كرة القدم بمدرسة الجهراء الثانوية » **يشكلون مجموعة** .
- « المناطق الجميلة في الكويت » **لا تشكل مجموعة** .

أجب عن الأسئلة التالية :

- هل « المدربون » يشكلون مجموعة أم ليست مجموعة؟ ولماذا؟  
ليست مجموعة لأنها ليست محددة تحديداً تاماً
- هل « دول مجلس التعاون الخليجي » مجموعة أم ليست مجموعة؟ ولماذا؟  
مجموعة لأنها محددة تحديداً تاماً

### تدرّب (١) :



حدّد ما إذا كان كلّ ممّا يلي يمثل مجموعة أم لا ، فسّر إجابتك .

- مضاعفات العدد ٩ الأصغر من ٢٨ ( **مجموعة** ) = { ٩ ، ١٨ ، ٢٧ } .
- أيام الأسبوع ( **مجموعة** ) .
- الزهور الجميلة ( **ليست مجموعة** ) .
- الأعداد الكلية ( ط ) : ٠ ، ١ ، ٢ ، ..... ( **مجموعة** ) .

من النشاط : اذكر أمثلة عن مجموعات متعلقة بكرة القدم ؟

أ

تذكر أنّ :

يُرمز إلى الأعداد الكلية بالرمز ط ، وإلى الأعداد الصحيحة بالرمز ص .  
وإلى الأعداد الصحيحة الموجبة بالرمز ص+ ،  
وإلى الأعداد الصحيحة السالبة بالرمز ص- .



تأليف كاترين

**ملاحظة :**

- يُرمز إلى المجموعة بأحرف مثل  $s$  ،  $v$  ،  $sh$  ، ... بينما يُرمز إلى العناصر بأحرف مثل  $s$  ،  $v$  ،  $sh$  ، ... .
- يجب كتابة جميع عناصر المجموعة داخل قوسين  $\{ \}$  مع وضع فاصلة بين كل عنصر وآخر .
- يجب عدم تكرار العنصر نفسه داخل المجموعة .
- لا يشترط ترتيب كتابة العناصر داخل المجموعة .

**مثلاً :** لكتابة مجموعة أحرف كلمة سعد يكون كما يلي :  $s = \{ s, e, d \}$   
**من النشاط السابق لاحظ ما يلي :**


بعد انتهاء المباراة غادر كل اللاعبين الملعب ، وفي هذه الحالة فإن مجموعة اللاعبين في الملعب لا تحتوي على عناصر .

المجموعة التي لا تحتوي على عناصر (عدد عناصرها يساوي صفر) تُسمى **مجموعة خالية** ويُرمز إليها بالرمز  $\{ \}$  أو  $\emptyset$  .

**مثلاً :**

١ المتعلمون الذين تقل أعمارهم عن ١٠ سنوات في الصف الثامن يشكلون **مجموعة خالية** .  $\emptyset$

٢ مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من ٠ والأصغر من ١ تُسمى **مجموعة خالية** .

**تدرب (٢) :**  : حمر ٣ صر ٤  
 أي من المجموعات التالية تمثل مجموعة خالية أم لا ؟

١ مجموعة الأشهر الميلادية التي يزيد عدد أيامها عن ٣١ يوم ( **مجموعة خالية** )

٢ مجموعة أرقام العدد ١٦٩ ٢٢٠ ( **ليست خالية** ) =  $\{ ٩, ٦, ١, ٢, ٠, ٢, ٢, ٢, ٢ \}$

٣ مجموعة المكعبات التي ليس لها رؤوس ( **خالية** )

**من النشاط السابق لاحظ ما يلي :**

اللاعب فتحي كميل ينتمي إلى مجموعة لاعبي المنتخب الوطني الكويتي ، بينما المدرب لا ينتمي إلى المجموعة نفسها .

**مثلاً :** (٢-) لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الكلية ، بينما العدد (٢) ينتمي إلى مجموعة الأعداد الكلية . **لاحظ ما يلي :**

المفهوم	التعريف	الرمز	مثال
ينتمي إلى	وجود العنصر في المجموعة	$\ni$	$\{ ٥, ١, ٢, ٤ \} \ni ٤$
لا ينتمي إلى	عدم وجود العنصر في المجموعة	$\not\ni$	$\{ ٥, ٦, ٢, ٣ \} \not\ni ٧$

وسيلة ٣

وسيلة ٤

تمرين ١ ص ٤٨

تدرب (٣) 

أكمل كلاً مما يلي بوضع الرمز المناسب  $\ni$  أو  $\nexists$  لتحصل على عبارات صحيحة:

ب ر $\ni$ مجموعة أحرف كلمة حريق	أ ن $\ni$ {٢، ن، ج}
د ٨ $\nexists$ {٤، ١٨، ١}	ج ٧ $\nexists$ {٧٧}

بدلاً من  
النسبة

طرق التعبير عن المجموعة

مثال (١):

تذكر أن:

العوامل الموجبة للعدد

١٠ هي:

$10 = 1 + 2 + 5 + 10$

العوامل السالبة للعدد

١٠ هي:

$10 = -1 - 2 - 5 - 10$

عوامل العدد ١٠ هي:

$10 = \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

حاصل ضرب أول ٨ قسماً صحيحاً هو ٤٠٣٢٠

إذا كانت  $S$  هي مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٨، فعبر عن المجموعة  $S$  ثم مثلها.

يمكن التعبير عن المجموعة بطريقتان كالتالي:

الطريقة الأولى: **الصفة المميزة:** هي لعرض  $S$  ثم شرح تمرين ١ ص ٤٨

(أ) لفظية:  $S =$  مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٨

(ب) رمزية:  $S = \{2:2 \ni 2, 4:2 \ni 4, 8:2 \ni 8\}$  عامل من العوامل الموجبة للعدد ٨

حيث  $S =$  مجموعة الأعداد الصحيحة  $= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

الطريقة الثانية: **ذكر العناصر:**  $S = \{1, 2, 4, 8\}$



ويمكن تمثيل المجموعة بالرسم بشكل يُسمى **مخطط (شكل) فن**



تمرين ٤ ص ٤٩

تدرب (٤) 

أكمل الجدول التالي:

ص مخطط فن 	ص = مجموعة أرقام العدد ٧٠١٩٧٣	الصفة المميزة (لفظية)	١
	ص = {٠، ١، ٣، ٧، ٩}	ذكر العناصر	
ص مخطط فن 	ص = {٧٠١٩٧٣} أحد أرقام العدد ٧٠١٩٧٣	الصفة المميزة (رمزية)	٢
	ص = مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٦	الصفة المميزة (لفظية)	
	ص = {١، ٢، ٣، ٦}	ذكر العناصر	
	ص = {٢:٢ $\ni$ ٢، ٣:٣ $\ni$ ٣، ٦:٦ $\ni$ ٦} عامل من العوامل الموجبة للعدد ٦	الصفة المميزة (رمزية)	

أكبر لثابت  
أكبر لثابت

نشاط (٢) :



اختلف أحمد وعبدالله في تحديد عدد عناصر المجموعتين .  
 $S = \{2, 4, 6, 8\}$  ، عدد عناصر  $S = 4$  عناصر  
 $E =$  مجموعة الأعداد الكلية الأكبر من أو تساوي 6 ، عدد عناصر  $E = 6$  عناصر  
 قايّ المجموعتين يمكن حصر عدد عناصرها ؟ فسّر إجابتك .

إذا **المجموعة المنتهية** : هي المجموعة التي يمكن حصر عناصرها .  
**المجموعة غير المنتهية** : هي المجموعة التي لا يمكن حصر عناصرها .

مثال (٢) :

حدّد أيّ المجموعتين مجموعة منتهية وأيها مجموعة غير منتهية .

أ  $S =$  مجموعة عوامل العدد 6

$S = \{-1, -2, -3, -6, 1, 2, 3, 6\}$  مجموعة منتهية

(يمكن حصر عناصرها)

ب  $D =$  مضاعفات العدد 6

$D = \{6, 12, 18, 24, \dots\}$

مجموعة غير منتهية  
 (لا يمكن حصر عناصرها)

ج  $V =$  مجموعة الأعداد الصحيحة

$V = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

تدرّب (٥) : حصر 6 ص ٢٩

أكمل كتابة كلّ من المجموعات التالية بذكر العناصر ، ثمّ حدّد أيّا منها منتهية أم غير منتهية .

أ  $S = \{2:2 \text{ من مضاعفات العدد } 10\}$

$S = \{10, 20, 30, 40, 50, \dots\}$  ،  $S$  مجموعة غير منتهية

ب  $S = \{2:2 \text{ عامل من عوامل العدد } 9\}$

$S = \{-1, -3, -9, 1, 3, 9\}$  ،  $S$  مجموعة منتهية

ج  $N = \{2:2 \text{ عدد كلي يقبل القسمة على } 2\}$

$N = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$  ،  $N$  مجموعة غير منتهية


**تمرّن :**

١ أكمل كلاً ممّا يلي بوضع الرمز المناسب  $\ni$  أو  $\notin$  لتصبح كلّ من العبارات التالية صحيحة :

ب ٩ $\notin$ {٢:٢ عدد صحيح سالب}	أ ٤ $\ni$ {ع، م، ل}
د ق $\ni$ مجموعة أحرف كلمة فريق	ج ٢٣ $\notin$ {١، ٢، ٣}
و ٥ $\notin$ {٥٥٤}	هـ ٤ $\notin$ {٢:٢ عامل أولي من عوامل العدد ٢٠}


٢ عبّر عن كلّ مجموعة ممّا يلي بذكر العناصر ومثلها بمخطط فن .

أ ل = {ب : ب حرف من أحرف كلمة سمسم}



ل = {س، م، س}

ب ع = مجموعة أرقام العدد ٢٣١٢٩



ع = {٢، ٣، ١، ٢، ٩}

ج س = {٢:٢  $\ni$  ص، ٢ عامل من عوامل العدد ٩}




س = {٢، ٣، ١، ٢، ٩}

د ل = {هـ : هـ عدد زوجي أكبر من ١٠ وأصغر من ١٥}



ل = {١٤، ١٢}

هـ ن = {ب : ب  $\ni$  ط، ٢٣ > ب ≥ ٢٩}



ن = {٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩}

و م = {ج : ج عدد كلي أكبر من ٨ وأصغر من ٩}



م = { } أو  $\emptyset$

وسيله ١

٣ أي من المجموعات التالية تمثل مجموعة خالية أم لا ؟

أ س = مجموعة الأعداد الصحيحة المحصورة بين ١، ٥، وتقبل القسمة على ٦ (حاليه)

ب ع =  $\{2:2 \exists ط, 3 > 2\}$  (ليست حاليه)  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

٤ عبّر عن كل مجموعة مما يلي بذكر صفة مميزة (بالصورة الرمزية).

أ س =  $\{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$  ب ع =  $\{2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5\}$

ج =  $\{4, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$  ح =  $\{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots\}$   
 د =  $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, \dots\}$  هـ =  $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, \dots\}$

٥ عبّر عن كل مجموعة مما يلي بذكر صفة مميزة (بالصورة اللفظية)، ومثلها بمخطط فن.

أ ح =  $\{3, 5, 7, 9, 11\}$  ب ص =  $\{م, ح, د\}$

ح عدد فردي أكبر من ٢ وأصغر من ١٢  
 هـ أحد أحرف كلمة واحد أو حرد  
 مخطط فن:

٦ أكتب كلاً من المجموعات التالية بذكر العناصر، ثم حدّد ما إذا كانت المجموعة منتهية أم غير منتهية.

أ س =  $\{ب : ب \exists ط, 3 > ب \geq 4\}$  ب ع =  $\{ط : 2 > ط, 1 > ط\}$

س =  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$   
 ع =  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$

أ ص =  $\{س : س \exists ص, 5 < س\}$  د هـ = مجموعة الأعداد الصحيحة

س =  $\{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$   
 هـ =  $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$

# المجموعة الجزئية - تساوي مجموعتين

## Subset - Equal Sets

٣-١

سوف تتعلم : المجموعة الجزئية وتساوي مجموعتين .

### نشاط (١) :



يضمّ المنتخب الكويتي الوطني الحالي لكرة القدم ١١ لاعباً موزعين بحسب خطة المدرب ، وموضّحين في المخطط المقابل .

لتكن  $S =$  مجموعة فريق المنتخب الكويتي الوطني الحالي

١ أكمل ما يلي مستعيناً بالمخطط المقابل :

$V$  هي مجموعة المدافعين = { م ، ط ، ف }

$E$  هي مجموعة لاعبي الوسط = { د ، س ، ع ، ق }

$L$  هي مجموعة لاعبي الهجوم = { ح ، ل ، ر }

٢ هل كل عنصر في  $V$  ينتمي إلى  $S$  ؟ وضح ذلك .

لتكن  $M$  ،  $N$  مجموعتين :

المخطط	الرمز	التعريف	المفهوم
	$M \subseteq N$	إذا كان كل عنصر من $M$ ينتمي إلى $N$ فإن $M$ مجموعة جزئية من $N$ وتقرأ ( $M$ محتواة في $N$ )	المجموعة الجزئية ( الاحتواء )
	$M \not\subseteq N$	إذا وُجد عنصر من $M$ لا ينتمي إلى $N$ فإن $M$ ليست مجموعة جزئية من $N$ وتقرأ ( $M$ ليست محتواة في $N$ )	المجموعة غير الجزئية
			( عدم الاحتواء )

العبارات والمفردات :

مجموعة جزئية  $\subseteq$

Subset

مجموعة غير جزئية  $\not\subseteq$


Not subset

تساوي مجموعتين

Equal Set

وقت سترم  $\neq$  وقت سترم

تدرّب (1) :



من الشكل المقابل، ضع الرمز المناسب  $\neq$ ،  $\supseteq$ ،  $\subsetneq$  لتحصل على عبارة صحيحة.

س $\neq$ {7, 3}	س $\supseteq$ {8, 4}
س $\neq$ {5, 8}	س $\supseteq$ {8, 4, 3, 2}
س $\supseteq$ {8, 5, 4, 3, 2}	س : س حل المعادلة س $\supseteq$ {س = 2 + 5}

### فكر وناقش



يقول راشد :

أ) إنَّ س مجموعة جزئية (محتواة) في نفسها.

ب) المجموعة الخالية  $\emptyset$  مجموعة جزئية (محتواة) من أي مجموعة . هل توافقه الرأي؟ فسّر إجابتك .

### ملاحظة :

لأي س نجد أن :

$$س \supseteq \emptyset \quad (1) \quad , \quad س \supseteq \emptyset \quad (2)$$

مثال :

إذا كانت س = {1, 2, 3}، فاكتب جميع المجموعات الجزئية من س واذكر عددها :

تحل :

عدد المجموعات الجزئية من أي مجموعة = (2)

المجموعة الخالية (مجموعة بدون عناصر)

مجموعات جزئية أحادية (ذات عنصر واحد)

مجموعات جزئية ثنائية (ذات عنصرين)

مجموعة جزئية ثلاثية (ذات ثلاثة عناصر)

وتساوي س

إذا عدد المجموعات الجزئية من س = 8

نشاط (٢):



قام معلّم الصف بتوزيع مجموعة من الأسئلة على مجاميع المتعلّمين وكان نصيب مجموعة محمد السؤال التالي:

إذا كانت  $س =$  مجموعة أحرف كلمة "علم"  $ص =$  مجموعة أحرف كلمة "معلم"، فأكمل ما يلي لتصبح العبارة صحيحة:


أ  $س =$  {ع، ك، م، ع} ب  $ص =$  {م، ع، ع، ل، ع}

ج هل  $س \supseteq$   $ص$ ؟ فسّر. د هل  $ص \supseteq$   $س$ ؟ فسّر.

هـ ماذا تلاحظ؟

$س = ص$

$س = ص$  عندما يكون لهما العناصر نفسها، أو بمعنى آخر عندما تكون  $س \supseteq$   $ص$  و  $ص \supseteq$   $س$ .



تدرّب (٢) من المخطّط الموضّح أمامك، أجب عمّا يلي:

أ هل  $ل \supseteq$   $س$ ؟ ولماذا؟ ب هل  $ل \supseteq$   $ص$ ؟ ولماذا؟ ج هل  $س = ل$ ؟ ولماذا؟ د هل  $س \supseteq$   $ل$ ؟ ولماذا؟

هـ هل  $ل \supseteq$   $ص$ ؟ ولماذا؟ و هل  $ص \supseteq$   $ل$ ؟ ولماذا؟ ز هل  $س = ل$ ؟ ولماذا؟ ح هل  $س \supseteq$   $ل$ ؟ ولماذا؟

ط هل  $ل = س$ ؟ ولماذا؟

ي هل  $ل = س$ ؟ ولماذا؟

تدرّب (٣)

أكمل ما يلي مستخدمًا = أو  $\neq$  لتصبح العبارة صحيحة:

أ {٥، ٣}  $\neq$  {٥، ٣، -}

ب مجموعة أحرف كلمة «حبر»  $\supseteq$  مجموعة أحرف كلمة «بحر».

ج {٣، ٢، ١}  $\neq$  {٣، ٢، ١}

د {٢}  $\neq$  مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٦.

هـ مجموعة عوامل العدد ٩  $\supseteq$  {٩، ٣، ١، -١، -٣، -٩}

و مجموعة أرقام العدد ٤٠٥٤١  $\supseteq$  {٥، ٤، ١، ٠}

تظهر معنى تدرّب (٣) قبل تدرّب (٤) كالتصنيف مفعول



تمرّن :

١ إذا كانت  $S = \{2:2 \exists ص\}$  ، عدد أولي أصغر من ١٠ ،  $E = \{ب : ب \exists ط\}$  ، مضاعفات العدد ٣ الأصغر من ١٤ ،

أ اكتب بطريقة ذكر العناصر كلاً من  $S$  ،  $E$  .  $S = \{2, 3, 5, 7\}$  ،  $E = \{6, 9, 12\}$

ب هل  $E \supseteq S$  ولماذا؟ لا  $E \not\supseteq S$  ولكن  $S \not\supseteq E$

ج هل  $S \supseteq E$  ولماذا؟ لا  $S \not\supseteq E$  ولكن  $E \not\supseteq S$

٢ إذا كانت  $S = \{2, 3, 4\}$  ،  $V =$  مجموعة أرقام العدد ٤٤٣٢

أ اكتب  $V$  بذكر العناصر .  $V = \{2, 3, 4\}$

ب هل  $S = V$  ؟ ولماذا؟ لا  $S \neq V$

$V \supseteq S$

٣ إذا كانت  $S = \{1, -2, 3, -4\}$  ،  $K = \{1:2 \exists ص\}$  ،  $L = \{4 > 1 > 4\}$

أ اكتب  $L$  بطريقة ذكر العناصر .  $L = \{4, 1, 4\}$

ب هل  $L = S$  ولماذا؟ لا  $L \neq S$

٤ إذا كانت  $S = \{2:2 \text{ عدد فردي محصورة بين } 1, 9\}$  ،  $V = \{3, 5, 7\}$

أ اكتب  $S$  بذكر العناصر .  $S = \{3, 5, 7\}$

ب هل  $1 \exists S$  ؟ فسّر إجابتك . لا

ج أذكر المجموعات الجزئية الأحادية والثنائية من  $S$  .  $\{3\}$  ،  $\{5\}$  ،  $\{7\}$  ،  $\{3, 5\}$  ،  $\{3, 7\}$  ،  $\{5, 7\}$  ،  $\{3, 5, 7\}$

د هل  $S = V$  ؟ ولماذا؟ لا  $S \neq V$

٥ إذا كانت  $N = \{7, 5, 3, -3\}$  ،  $E = \{3, 3, 2+ه, 3\}$  ، وكانت  $N = E$  ، فأوجد قيمة كل من  $S$  ،  $ه$  .

$7 = 5 = 3 = 3 = 2 + ه = 3$

$3 = 3 = 3 = 3 = 2 + ه = 3$

$3 = 3 = 3 = 3 = 2 + ه = 3$

$3 = 3 = 3 = 3 = 2 + ه = 3$

التمرين  
يبدأ من  
بمحل الـ ٥  
والرقم ٣

# العمليات على المجموعات ( تقاطع - اتحاد ) Operations on Sets ( Intersection - Union )

٤-١

سوف تتعلم : إيجاد عناصر المجموعة الناتجة من تقاطع أو اتحاد مجموعتين .

## نشاط :



في أحد فصول الصف الثامن تم تشكيل فريق كرة القدم والمكون من ٧ لاعبين يمثلون **ص** ويرمز لكل منهم بأحد الرموز ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ) وأيضا تم تشكيل فريق كرة السلة والمكون من ٥ لاعبين يمثلون **ص** ويرمز لكل منهم بأحد الرموز ( ل ، م ، ن ، د ، هـ ) .

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ اكتب **ص** ، **ص** بذكر عناصرها :

$ص = \{ ا ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز \}$  ،  $ص = \{ ل ، م ، ن ، د ، هـ \}$

٢ اكتب المجموعة التي تعبر عن اللاعبين المشاركين في الفريقين معاً



وهم  $\{ ا ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ل ، م ، ن \}$

٣ أكمل عناصر كلا من **ص** ، **ص** في شكل فن المقابل .

٤ ظلل المنطقة التي تمثل اللاعبين المشاركين من الفريقين معاً .


المنطقة الناتجة من تقاطع **ص** ، **ص** والتي تضم اللاعبين المشاركين من الفريقين معاً تسمى **التقاطع** .

**التقاطع** بين **ص** ، **ص** :

**ص** تقاطع **ص** : هي مجموعة العناصر التي **تنتمي** إلى **ص** و**تنتمي** إلى **ص** أي تنتمي إلى ( المجموعتين معاً ) .

هذه المجموعة تُسمى :

المخطط	تُقرأ	تُكتب	اسم المجموعة
	<b>ص</b> تقاطع <b>ص</b>	$ص \cap ص$	التقاطع بين <b>ص</b> ، <b>ص</b>



ونعبر عن التقاطع بالصورة الرمزية  $\{A \cap B\} = \{A \cap B\}$

**الحالات الخاصة لتقاطع مجموعتين :**

٢

$\emptyset = A \cap B$


١

$A \supseteq B \iff A \cap B = B$


**تدرّب (١)**

أكمل، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل التقاطع في كل ممّا يلي إن أمكن ذلك .


حكره ١



$\{2, 4, 6\} = A$   
 $\{1, 3, 5, 7\} = B$   
 $\emptyset = A \cap B$



$\{1, 2, 3, 4\} = B$   
 $\{1, 2, 3, 4, 5\} = A$   
 $\{1, 2, 3, 4\} = A \cap B$



$\{1, 2, 3, 5, 7\} = B$   
 $\{1, 2, 3, 4, 6\} = A$   
 $\{1, 2, 3\} = A \cap B$   
 $\{1, 2, 3\} = B \cap A$   
 إذا  $A \cap B = B \cap A$

وسيلة

ماذا تلاحظ؟ الجواب متباين

ماذا تلاحظ؟

**تدرّب (٢)**


لكن  $A \cap B =$  مجموعة مضاعفات العدد ٣ الأصغر من ١٠،  $\{1, 2, 3, 6, 9\} = A \cap B$

أوجد بذكر العناصر كلّاً من :

$\{1, 2, 3, 6, 9\} = A \cap B$  ،  $\{3, 6, 9\} = B \cap A$  ،  $\{1, 2, 3, 6, 9\} = A \cap B$

ماذا تلاحظ؟

مثلاً كلّاً من  $A \cap B$  ،  $B \cap A$  ،  $A \cap B$  ، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل  $A \cap B$  .



وسيلة  
 نعم حرصاً  
 قبل  
 لي  
 اظنم

فكر وناقش


بيّن صحّة أو خطأ العبارة التالية مع التفسير :  
 لأي مجموعتين  $S$  ،  $V$  إذا كانت  $\emptyset \subset (S \cap V)$  فإن  $\emptyset \subset V$ .

بالرجوع إلى النشاط السابق :

١ اكتب المجموعة التي تعبر عن اللاعبين المشاركين في الفريق  $S$  أو الفريق  $V$ .

{ م، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن }

٢ أكمل عناصر كل من  $S$  ،  $V$  في شكل ثن المقابل :



٣ ظلل المنطقة التي تمثل اللاعبين المشاركين في الفريق  $S$  أو في الفريق  $V$ .

الاتحاد بين  $S$  ،  $V$  :


$S \cup V$  اتحاد  $S$  : هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى  $S$  أو  $V$ .

هذه المجموعة تُسمى :


اسم المجموعة	تُكْتَب	تُقرأ	المخطط
الاتحاد بين $S$ ، $V$	$S \cup V$	$S \cup V$ اتحاد $S$	

ونعبّر عن الاتحاد بالصورة الرمزية  $S \cup V = \{ S : S \cup V \text{ أو } V : S \cup V \}$

الحالات الخاصّة لاتّحاد مجموعتين :



$S \cup V$   
 حيث  $S \cap V = \emptyset$




$S \supseteq V \iff S \cup V = S$


وسيلة ٣

تدرّب (٣) :


أكمل ما يلي ، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل الاتحاد .



$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$   
 $V = \{6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $U \cup V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$   
 $K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $N \cup K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $S \cup T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$


$U \cup V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

ماذا تلاحظ؟ لماذا تلاحظ؟  
 لماذا تلاحظ؟

تمرّن ٣

تدرّب (٤) :

إذا كانت  $S = \{2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2, 8:2, 9:2, 10:2\}$  حيث  $P$  هي مجموعة الأعداد الكلية ،  $V =$  مجموعة الأعداد الأولية الأصغر من ١٠ ، فأوجد بذكر العناصر كلاً من :




$S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $V = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $S \cap V = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $S \cup V = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

فكر وناقش

بيّن صحّة أو خطأ العبارة التالية مع التفسير لأي مجموعتين  $S, V$  ،  
 إذا كانت  $P \not\subseteq V$  ، فإن  $P \not\subseteq (S \cup V)$  . خطأ لا يمكن  
 $S \cup V \supseteq P$

مثال :


تمرّن ٤




$K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 $K \cap U \cap S = \{2\}$   
 $K \cup U \cup S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

**تمرّن :**

١ أكمل ما يلي ، ثم ظلّل منطقة التقاطع إن أمكن :



**ب**



**أ**

ك = { ١, ٤, ٨, ٢, ٣, ٥, ٧ }

ع = { ١, ٤, ٨ }

ك ∩ ع = ∅


ك ∪ ع = { ١, ٤, ٨, ٢, ٣, ٥, ٧ }

س = { ٢, ٣, ٤, ٥ }

ص = { ٠, ١, ٢, ٣ }

س ∩ ص = { ٢, ٣ }

س ∪ ص = { ٠, ١, ٢, ٣, ٤, ٥ }



ج = { و, ح, د, ن }

و = { ن }

و ∩ ن = { ن }


و ∪ ن = { و, ح, د, ن }

٢ إذا كانت ع = { ٢ : ٢ عامل أولي من عوامل العدد ١٥ } ،

ن = { ٣, ٥, ١, ٢, ٤ }

فأوجد بذكر العناصر كلاً من : ع ، ع ∩ ن ، ع ∪ ن ،

مثل كلاً من ع ، ن بمخطّط فن ، ثم ظلّل المنطقة التي تمثّل ع ∪ ن .




ع = { ٥, ٣ }

ع ∩ ن = { ٥, ٣ }

ع ∪ ن = { ١, ٢, ٣, ٤, ٥ }

٣ في الشكل المقابل ، أكمل كلاً ممّا يلي :



ب أ ∪ ب ج = ← ←

ب أ ∩ ب ج = ← ←

٤ إذا كانت  $S = \{s : s \geq 4, s < 9\}$  ،

$V = \{ص : ص \text{ عامل موجب من عوامل العدد } 8\}$  ، فأوجد بذكر العناصر كلاً من :  
 $S$  ،  $V$  ،  $S \cup V$  ،  $S \cap V$  ، ومثل كلاً من  $S$  ،  $V$  بشكل فن ، ثم ظلل المنطقة التي تمثل  $S \cap V$  .



$$S = \{4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$V = \{1, 2, 4, 8\}$$

$$S \cup V = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$S \cap V = \{4, 8\}$$

٥ إذا كانت  $S$  هي مجموعة أحرف كلمة "جمال" ،  $V$  هي مجموعة أحرف كلمة "سعود" ، فاكتب كلاً من  $S$  ،  $V$  بذكر عناصرها ، ثم أوجد  $S \cap V$  ،  $S \cup V$  .


$$S = \{ج، م، ا، ل، ع\}$$

$$V = \{س، ع، و، ك، د، ع\}$$

$$S \cap V = \{ع\}$$

$$S \cup V = \{ج، م، ا، ل، ع، س، و، ك، د، ع\}$$

٦ من خلال مخطط فن الذي أمامك ، أكمل ما يلي :



$$S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$V = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$E = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$S \cap V \cap E = \{3\}$$

$$S \cup V \cup E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$


مراجعة الوحدة الأولى  
Revision Unit One

٥-١

١ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ ، فأَيّ من العبارات التالية صحيحة .

- أ   $1 \in S$       ب   $7 \in S$       ج   $1 \notin S$   
 د   $54 \in S$       هـ   $\{3, 1\} \subseteq S$       و   $\{7\} \not\subseteq S$

٢ تأمّل الشكل المقابل، وضع الرمز المناسب  $\in$  أو  $\notin$  أو  $\subseteq$  أو  $\supseteq$ .



- أ   $\overline{د ج} \in$   
 ب   $\overline{ج د} \neq$  ← ج هـ  
 ج   $\Delta ا ب هـ \neq$  الشكل الرباعي ا ب ج د

٣ إذا كانت  $S =$  مجموعة الأعداد الكليّة الأصغر من ٥  $\{0, 1, 2, 3\}$ ، فهل  $S = V$ ؟ فسّر إجابتك.

$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$   
 $S \neq V$  لأن  $5 \in S$  ولكن  $5 \notin V$

٤ إذا كانت  $S = \{2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6\}$ ،  $V = \{د: د عامل موجب من عوامل العدد ١٢\}$ ،

فأوجد  $S \cap V$ ،  $S \cup V$  بذكر العناصر ثمّ مثل  $S$ ،  $V$  بمخطّط فن وظلّل  $S \cap V$ .

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$        $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$

$S \cap V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$   
 $S \cup V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \dots\}$

٥ إذا كانت  $E = \{س: س عدد زوجي أكبر من ١ وأصغر من ٩\}$

$C = \{0, 1, 3, 4, 6\}$ ،  $K = \{0, 3, 4, 5, 6\}$ ، فأوجد  $C \cup E$ ،  $C \cap E$ ،  $E \cup K$ ،  $E \cap K$ .


- أ   $E \cup C = \{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$   
 ب   $E \cap C = \{3, 4, 6\}$   
 ج   $E \cup K = \{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$   
 د   $E \cap K = \{3, 4, 6\}$



أولاً: في البنود (١-٤) ظلّل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

ب	<del>أ</del>	لأي مجموعتين $S$ ، $S \cap S = S \cup S$ فإن $S \cap S = S \cup S$
ب	<del>أ</del>	إذا كانت $S \cap S \ni 3$ ، فإن $S \ni 3$
ب	<del>أ</del>	لأي مجموعة $S$ يكون $S \supseteq \emptyset$
<del>ب</del>	أ	في الشكل المقابل، $M \ni$ المربع $ABCD$

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح، ظلّل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:




في الشكل المقابل العبارة الصحيحة فيما يلي هي:


- أ)  $S \supseteq T$     ب)  $T \not\supseteq S$     ج)  $(S \cup T) \supseteq T$     د)  $(S \cap T) \supseteq T$

٦ إذا كانت  $S = \{1, 2, 5, 6\}$ ،  $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  وكان  $S = T$ ، فإن  $K = 1 - K = \sqrt{}$

- أ) ٦    ب) ٢    ج) ٧    د) ٨



في الشكل المقابل،  $AB \not\parallel$     أ)  $AB \parallel$     ب)  $AB \parallel$     ج)  $AB \parallel$



في الشكل المقابل، المنطقة المظللة يمكن التعبير عنها بالصورة:

- أ)  $M \not\supseteq D$     ب)  $M \cap D$     ج)  $M \cup D$     د)  $M \supseteq D$

٩ إذا كانت  $S = \{P: P \ni 2, 2 > P \geq 6\}$ ، فإن  $S$  هي:

- أ)  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$     ب)  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$     ج)  $\{3, 4, 5, 6\}$     د)  $\{2, 6\}$

١٠ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3\}$ ، فإن المجموعة الجزئية من  $S$  هي:

- أ) ٣    ب)  $\{1, 2, 5\}$     ج)  $\{1, 2\}$     د)  $\{1, 2\}$

# الأعداد النسبية

## Rational Numbers

# الوحدة الثانية

## صناعات ومعادن

### Industries and Metals



مشروع الوحدة :  
( التغذية السليمة )



للصناعة أهميّة كبرى في كونها تنوّع مصادر الدخل للدولة وترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدرّه من مال ، وما توفرّه من رفاهية للإنسان بمقتنياتها المختلفة .  
يقدم أحد مصانع الأغذية نوعين مختلفين من الأغذية :  
(١) أغذية تساعد على زيادة الوزن .  
(٢) أغذية تساعد على فقدان الوزن .

### خطة العمل :

- ترتيب الأعداد ( الأوزان ) تصاعدياً أو تنازلياً .
- تمثيل هذه الأعداد ( الأوزان ) على خط الأعداد .

### خطوات تنفيذ المشروع :

- أكمل الجدول المقابل .
- رتب الأوزان المكتسبة تصاعدياً .
- رتب الأوزان المفقودة تنازلياً .
- مثل الأعداد التي تمثل الأوزان (المكتسبة - المفقودة) على خط الأعداد .



### علاقات وتواصل :

- تتبادل المجموعات الجداول للتعرف على صحة الحل ، وكذلك للتأكد من ترتيب الأوزان ( تصاعدياً - تنازلياً ) وتمثيلها على خط الأعداد .

### عرض العمل :

- تعرض كل مجموعة جدولها لمناقشته .
- تفسر المجموعة ترتيب الأوزان ( تصاعدي - تنازلي ) .
- تناقش المجموعة كيفية تمثيل الأعداد التي تمثل الأوزان على خط الأعداد .

نتائج بعض الأشخاص بعد أسبوعين من بداية تناول الأغذية


الاسم	تعبير لفظي	العدد النسبي
فرح	فقدت كيلوجراماً	- ١
نورة	زادت ٢ كيلوجرام ونصف	+ ٢ ½
سلمى		- ١ ¼
محمد	فقد ٢ كيلوجرام وثلاثة أرباع	
لولوة	زادت كيلوجراماً ونصفاً	
عبدالله	زاد ٢ كيلوجرام وربع	
فهد		- ١ ¼
خالد		- ½
سعد	زاد ٣ أرباع كيلوجرام	

- يُعبر عن زيادة الوزن بإشارة (+)
- يُعبر عن فقدان الوزن بإشارة (-)



# مخطط تنظيمي للوحدة الثانية

## الأعداد النسبية




## استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها

### Exploring and Simplifying Rational Numbers

١-٢

سوف تتعلم: استكشاف الأعداد النسبية وتبسيطها.



نشاط (١):



اشترى سمير خمس نسخ من الكتاب نفسه ليهدئها لأصدقائه بمبلغ ٤ دنانير، فما ثمن الكتاب الواحد؟  
أجب عما يلي:

ثمن الكتاب الواحد =  $\frac{4}{5}$  دينار

هل ثمن الكتاب الواحد هو عدد  $\in \mathbb{Z}$ ؟  $\notin$

هل ثمن الكتاب عدد  $\in \mathbb{Q}$ ؟  $\in$

إذاً الناتج  $\frac{4}{5}$  وهو عدد يمثل النسبة بين ٤، ٥

نلاحظ ما يلي:  $\frac{4}{5} \notin \mathbb{Z}$ ،  $\frac{4}{5} \in \mathbb{Q}$

معلومات مفيدة:

يستخدم صانعو المجوهرات الأعداد النسبية في الصنع والبيع والشراء.



$\frac{4}{5} \in$  لمجموعة جديدة من الأعداد نسميها **مجموعة الأعداد النسبية** حيث  $\in \mathbb{Q}$ ، ٤، ٥  $\in \mathbb{Q}$

**مجموعة الأعداد النسبية  $\mathbb{Q}$ :**

هي مجموعة الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة  $\frac{p}{q}$  حيث  $p, q$  عدنان صحيحان،  $q \neq 0$

نعبر عنها:  $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$

$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \cup \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$  حيث  $\mathbb{Q}$  هي مجموعة الأعداد النسبية السالبة،

$\mathbb{Q}^+$  هي مجموعة الأعداد النسبية الموجبة.

تذكر أن:

- مجموعة الأعداد الكلية

$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

- مجموعة الأعداد الصحيحة

$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$

$\mathbb{Z}^- = \{ \dots, -3, -2, -1 \}$


**أمثلة الأعداد النسبية:**

$\frac{3}{5}$ ،  $\frac{7}{11}$ ، ٦، ٠، ٢، ٤، ٠، ...

كل عدد كلي هو عدد نسبي لأنه يمكن وضعه على صورة  $\frac{p}{1}$ .

كل عدد صحيح هو عدد نسبي لأنه يمكن وضعه على صورة  $\frac{p}{1}$ .


يمكن تمثيل العدد  $\frac{4}{5}$  على خط الأعداد كما في الشكل المقابل :



لاحظ أن :  $0,8 = \dots = \frac{12}{15} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

كلها كسور متكافئة وصور مختلفة لعدد نسبي واحد .

### فكر وناقش



استعن بالشكل المقابل وأعط أمثلة لأعداد تنتمي لكل من ط، ص على صورة  $\frac{1}{b}$ .

تذكر أن :

$$\frac{1}{3} = 0,3$$

$$\frac{2}{3} = 0,6$$

### الأعداد النسبية

عدد عشري غير منته  
(متكرر) أو دوري .  
مثل :  $0,3$  ،  $0,571$  ،  $0,65-$

عدد عشري منته  
مثل :  $1,6$  ،  $2,3$  ،  $2,5$

يكون على الصورة  $\frac{a}{b}$  ،  $b \neq 0$  ،  $b \neq 0$  ،  $b \neq 0$   
مثل :  $\frac{4}{5}$  ،  $\frac{7}{6}$  ،  $\frac{1}{2}$  ،  $1\frac{1}{2}$

### الأعداد غير النسبية

$3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505120327688297812571418166371$

$\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{5}$  ،  $\dots$

$\pi$

تدرّب (1) :

ضع كلاً مما يلي على صورة  $\frac{1}{b}$  :

أ $5$	ب $1\frac{1}{2}$	ج $1,6$	د $0,3$
$\frac{5}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{16}{10}$	$\frac{3}{10}$

تدرّب (2) :

ضع  $\in$  أو  $\notin$  لتحصل على عبارات صحيحة :

$17 \in \mathbb{N}$	$17 \in \mathbb{Z}$	$17 \in \mathbb{Q}$
$5 \in \mathbb{N}$	$5 \in \mathbb{Z}$	$5 \in \mathbb{Q}$
$\frac{3}{4} \in \mathbb{N}$	$\frac{3}{4} \in \mathbb{Z}$	$\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$
$0,3 \in \mathbb{N}$	$0,3 \in \mathbb{Z}$	$0,3 \in \mathbb{Q}$

**مثال (١) :**

مثّل الأعداد التالية على خطّ الأعداد .


$$\frac{6}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 1\frac{1}{3}$$

**الحلّ :**

**خطوة (١) :** نرسم خطّ الأعداد محدّدين الصفر ووحدة متساوية .



**خطوة (٢) :** نقسّم كلّ وحدة إلى ٣ أجزاء متساوية تمثّل مقام ٣ .



**خطوة (٣) :** نعيّن النقاط المطلوبة .



**تدرّب (٣) :** لتمرّن (٤) ص ٤٧

مثّل الأعداد التالية على خطّ الأعداد .

$$2, \frac{8}{4}, 0, 5, \frac{3}{4}, 1, 2, 5$$



**تدرّب (٤) :** وسيلة ١

أكمل الجدول التالي :

العدد	٥-	صفر	٣	$\frac{5}{6}$	٠,٧	١,٤-
المعكوس الجمعي	٥	صفر	٣-	$\frac{5}{6}$	٠,٧-	١,٤-
المطلق	٥	صفر	٣	$\frac{5}{6}$	٠,٧	١,٤

وسيلة ٢

**ملاحظة :**  
لإيجاد المعكوس والمطلق،  
نستخدم طريقة  
الأعداد الصحيحة .

**تذكر أنّ :**  
- يرمز لمطلق العدد  $|$  بالرمز  $|$  .  
- المعكوس الجمعي للعدد  $a$  هو  $-a$  .

صافحه مع الطالب على كتاب

يكون العدد النسبي  $\frac{a}{b}$  في أبسط صورة إذا كان :

أ)  $b \neq 0$

ب) العامل المشترك الأكبر للعددين  $a$  ،  $b$  هو الواحد الصحيح .

مثال (٢) :

أكتب العدد  $\frac{12}{18}$  في أبسط صورة .

يوسف



أنا سأبسط بالقسمة على ٦

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

بدر



أنا سأبسط بالقسمة على ٢ ثم ٣

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 2}{18 \div 2} = \frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$$

ملاحظة :

•  $\frac{a}{b} = \frac{a}{b}$  حيث  $b \neq 0$

•  $b \neq 0$

•  $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$  حيث  $k \neq 0$

•  $\frac{0}{b} = 0$  ،  $b \neq 0$

•  $\frac{a}{b}$  عدد صحيح

عندما  $a$  يقبل القسمة

على  $b$  ،  $b \neq 0$

•  $\frac{a}{b}$  كمية غير معرفة


تمرّن :

١ أي من الأعداد التالية نسبي؟ وأيها غير نسبي؟

أ) $\frac{22}{7}$ نسبي	ب) ١٥, ١ نسبي	ج) -١, ٧٥ نسبي	د) ... ٧, ٥٢٣٩٨١٧ نسبي
هـ) $1\frac{7}{9}$ نسبي	و) ١١٧ غير نسبي	ز) ٠, ١١٣ نسبي	ح) ٠, ٦ نسبي

٢ مثل الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد .

$1\frac{1}{5}$  ،  $\frac{4}{5}$  ،  $\frac{1}{5}$  ، ٦ ، ٠ ، -٤ ، ١



٣ أكتب كلاً مما يلي في أبسط صورة .

أ)  $\frac{12}{24} = \frac{12 \div 12}{24 \div 12} = \frac{1}{2}$       ب)  $\frac{25}{45} = \frac{25 \div 5}{45 \div 5} = \frac{5}{9}$       ج)  $\frac{15}{12} = \frac{15 \div 3}{12 \div 3} = \frac{5}{4}$

د)  $\frac{8}{-4} = \frac{8 \div 4}{-4 \div 4} = -2$       هـ)  $\frac{7}{50}$  أبسط صورة      و)  $\frac{24}{18} = \frac{24 \div 6}{18 \div 6} = \frac{4}{3}$

في التمرينين (٤ ، ٥) اختر الإجابة الصحيحة :

٤  $\frac{|3-1|}{5} = \frac{2}{5}$

أ) -٠,٠٦      ب) ٠,٠٦      ج) -٠,٦      د) ٠,٦

٥ العدد النسبي الذي يمكن وضعه على صورة عدد عشري دوري هو :

أ)  $\frac{3}{10} = 0,3$       ب)  $\frac{1}{20} = 0,05$       ج)  $\frac{1}{6} = 0,1\bar{6}$       د)  $\frac{4}{5} = 0,8$

## مقارنة وترتيب الأعداد النسبية

### Comparing and Ordering Rational Numbers

٢-٢

سوف تتعلم : المقارنة بين الأعداد النسبية وترتيبها .


نشاط :



يعمل محمّد على إعداد مشروع علمي عن الماء والصناعات المتعلقة به . وجد أنّ درجة تجمّد الماء تختلف باختلاف الارتفاع عن سطح البحر كما هو موضح في الجدول التالي :

٣٦٠	٣٣٦-	صفر ( مستوى سطح البحر )	٣٠٩	٣٣-	الارتفاع أو العمق ( بالمتر )
١,٢	١,١-	صفر	١	١,٥-	درجة التجمّد ( درجة مئوية )

١ مثل درجات التجمّد الواردة في الجدول السابق على خطّ الأعداد .



٢ من الجدول السابق ، أكمل ما يلي لتكون العبارة صحيحة .

أ درجة التجمّد = ١,٥ مئوية هي الأصغر من بين درجات التجمّد .

ب درجة التجمّد ١ مئوية أصغر من درجة التجمّد ١,٥ مئوية .

ج درجة التجمّد -١,١ مئوية هي أكبر من درجة التجمّد -١,٥ مئوية .

٣ رتب درجات التجمّد السابقة تنازلياً .

١,٥ > ١,١ > ١ > -١,١ > -١,٥

معلومات مفيدة :

يتمّ استخدام ٢٠٪ من المياه العذبة في الصناعة عالمياً ، في حين تذهب ١٠٪ للاستخدام المنزلي والمحلي ، بينما تذهب ٧٪ للاستهلاك الزراعي . وهذه النسبة تتأثر بمدى تقدّم الدولة صناعياً . لذلك يجب علينا المحافظة على نعمة الماء وترشيد استهلاكه لنضمن تقدّمنا صناعياً واقتصادياً .





مثال ( ١ ) :

قارن بين العددين النسبيين  $٢,٥$  ،  $٢\frac{١}{٤}$

الحل :

• الطريقة الأولى : تحويل العدد النسبي من الصورة العشرية إلى الصورة الكسرية .  
• الطريقة الثانية : تحويل العدد النسبي من الصورة الكسرية إلى الصورة العشرية .

$$٢\frac{١}{٤} = ٢\frac{٥}{٢٠} = ٢,٥$$

$$٢,٢٥ = ٢\frac{٢٥}{١٠٠} = ٢\frac{١}{٤}$$

وحد المقامات

$$٢\frac{٢}{٤} ، ٢\frac{١}{٤}$$

ثم قارن

$$٢\frac{٢}{٤} > ٢\frac{١}{٤}$$

$$٢,٥ > ٢\frac{١}{٤} \text{ إذا}$$

ساوي المنزلات العشرية  
ثم قارن

$$٢,٥٠ ، ٢,٢٥$$

$$٢,٥٠ > ٢,٢٥$$

$$٢,٥ > ٢\frac{١}{٤} \text{ إذا}$$

تدرّب (١) :  حركه

ضع < أو > أو = لتصبح العبارة صحيحة :

$$٢,٥ > ٢\frac{١}{٤} \text{ ب}$$

$$\frac{٣}{٤} < \frac{٢}{٥} \text{ أ}$$

$$٠,٥ < \frac{٢}{٣} \text{ د}$$

$$٠,٠٦ < \frac{٢}{٥٠} \text{ ج}$$

$$٧\frac{١}{٣} = ٧,٣ \text{ و}$$

$$٠,٠٠١ > ٥,٠٠٩ \text{ هـ}$$

$$\frac{١}{٢} < \frac{١}{٣} \text{ ح}$$

$$\frac{١}{٢} > \frac{١}{٣} \text{ ز}$$

$$٠,٤ > ٠,٦ \text{ ي}$$

$$٠,٤ < ٠,٦ \text{ ط}$$

فكر وناقش

من خلال تدرّب (١) ماذا تلاحظ في كل من :

أ البندين (ز، ح) ؟

ب البندين (ط، ي) ؟

محرّم (٣)

تدرّب (٢) :

أ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا :

$$1\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0, 0, 5, 0, 20-$$

الترتيب التنازلي هو :  $1\frac{1}{4}, 5, 0, 0, \frac{1}{2}, 0-$

ب رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا .  
محرّم (٤) :  $2, -6, 0, \text{صفر}, \frac{3}{4}$

الترتيب التصاعدي هو :  $-6, 0, \text{صفر}, \frac{3}{4}$

محرّم (٤)

تدرّب (٢) :



صنع بدر مجسمًا لمبنى يحوي عمودين ، ارتفاع العمود الأول ٤٢ سم ، وارتفاع العمود الثاني  $42\frac{3}{5}$  سم . قارن بين الارتفاعين .

$$42 < 42\frac{3}{5}$$

$$42 < 42\frac{3}{5}$$

تمرّن :

١ ضع < أو > أو = لتصبح العبارة صحيحة :

ب  $5, 28 - > 5, 2 -$

أ  $\frac{2}{3} > \frac{2}{5} - 4$

د  $4, 03 - < 43 -$

ج  $\frac{3}{5} > 0, 51$

و  $\frac{5}{8} < \frac{3}{4} \text{ (٢)}$

هـ  $\frac{7}{25} < \frac{7}{11}$

ح  $2\frac{1}{4} - < 4\frac{2}{5} -$

ز  $\frac{1}{3} = 0, 3$

٢ رتب ما يلي ترتيباً تصاعدياً:

أ  $\frac{3}{4}$  ،  $0$  ،  $\frac{5}{6}$  ،  $1$  ،  $5$  ،  $5$  ،  $13$  ،  $1$

ب  $1$  ،  $\frac{5}{6}$  ،  $1$  ،  $0$  ،  $0$  ،  $8$  ،  $\frac{7}{9}$

ج  $1$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $1$  ،  $0$  ،  $0$  ،  $8$  ،  $\frac{7}{9}$

د  $1$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $1$  ،  $0$  ،  $0$  ،  $8$  ،  $\frac{7}{9}$

هـ  $1$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $1$  ،  $0$  ،  $0$  ،  $8$  ،  $\frac{7}{9}$

٣ رتب ما يلي ترتيباً تنازلياً:

أ  $7$  ،  $23$  ،  $9$  ،  $7$  ،  $7\frac{1}{5}$  ،  $6\frac{1}{3}$

ب  $7$  ،  $23$  ،  $9$  ،  $7$  ،  $7\frac{1}{5}$  ،  $6\frac{1}{3}$

ج  $7$  ،  $23$  ،  $9$  ،  $7$  ،  $7\frac{1}{5}$  ،  $6\frac{1}{3}$

د  $7$  ،  $23$  ،  $9$  ،  $7$  ،  $7\frac{1}{5}$  ،  $6\frac{1}{3}$



٤ يقضي صائغ حلّي ٤ ، ٣ ساعات لصياغة سوار من الذهب ، بينما يقضي ٣ ساعات وثلاثة أرباع الساعة لصياغة سوار من الفضة ، أي نوع من الأساور يقضي الصائغ وقتاً أطول في صياغتها؟

أ  $3\frac{3}{4}$  ،  $4$  ،  $3$  ،  $3\frac{3}{4}$

سوار الفضة

## جمع الأعداد النسبية وخواصها

### Adding Rational Numbers and Their Properties

٣-٢

سوف تتعلم : كيفية إيجاد جمع الأعداد النسبية - خواص جمع الأعداد النسبية .

نشاط :



يوضح الجدول التالي فائضًا (+) أو عجزًا (-) في الميزانية السنوية لـ ٤ شركات صناعية بآلاف الدنانير الكويتية .

الشركة	الشركة (١)	الشركة (٢)	الشركة (٣)	الشركة (٤)
السنة الأولى	٣,٦+	٢,٣+	٤,٥+	١,٥-
السنة الثانية	١,٣+	٣,٤-	١,٥-	٣,٥-

من خلال الجدول السابق ، أجب عما يلي :

أ) حدّد ما إذا كانت الشركة (١) قد حققت فائضًا أو عجزًا خلال السنتين .

$$٣,٦ + ٢,٣ = ٥,٩$$

ب) أوجد مجموع ما حقّته الشركة (١) من فائض أو عجز خلال السنتين .

$$\text{المجموع} = (٣,٦+) + (٢,٣+) = (٥,٩+) = \text{المجموع}$$

إذا المجموع = ٥,٩ ألف دينار فائض .

ج) حدّد ما إذا كانت الشركة (٤) قد حققت فائض أو عجزًا خلال السنتين .

د) أوجد مجموع ما حقّته الشركة (٤) من فائضًا أو عجزًا خلال السنتين .

$$\text{المجموع} = (١,٥-) + (٣,٥-) = (٥,٥-) = \text{المجموع}$$

إذا المجموع = ٥,٥ ألف دينار عجز .

مما سبق نلاحظ أنّ :

لأيّ عددين نسبيين  $a$  ،  $b$  حيث  $a$  ،  $b \in \mathbb{Q}$  ، فإنّ :

١)  $(a+b)+ = (a+)+(b+)$

٢)  $(a+b)- = (a-)+(b-)$

العبارات والمفردات :

خاصية الإبدال

Commutative Property

خاصية التجميع

Associative Property

خاصية التوزيع

Distributive Property

معلومات مفيدة :

يقوم صانعو الحلويات بجمع الأعداد الصحيحة والكسور والكسور العشرية عند تحضير أنواع الحلويات المختلفة .



تذكّر أنّ :

لأيّ عددين  $a$  ،  $b \neq$  صفر ،

$a, b \in \mathbb{Q}$  ، فإنّ :

•  $(a+b)+(c+d) = (a+c)+(b+d)$

•  $(a+b)+ = (a+)+(b+)$

•  $(a-b)+(c-d) = (a+c)-(b+d)$

•  $(a-b)- = (a-)+(b-)$

$a, b \in \mathbb{Q}$  ، فإنّ :

•  $(a+b)+(c+d) = (a+c)+(b+d)$

•  $(a-b)+ = (a-)+(b+)$

•  $(a+b)+ = (a+)+(b+)$

•  $(a-b)+(c+d) = (a+c)-(b+d)$

•  $(a-b)- = (a-)+(b-)$

•  $|a| < |b|$

•  $|a| > |b|$

تدرّب (١)

أوجد الناتج في أبسط صورة لكلّ ممّا يلي :

ب)  $(0\frac{1}{2}) + \frac{3}{8}$

أ)  $(\frac{2}{7}) + \frac{3}{7}$

$(0\frac{4}{8}) + \frac{3}{8} =$

$(\frac{2}{7} + \frac{3}{7}) =$

$0\frac{(4+3)}{8} =$

$\frac{5}{7} =$

$0\frac{7}{8} =$

وحدّ المقامات

اجمع البسط  
واجمع الصحيح

بسّط

طريقة أخرى

$\frac{5}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8} + \frac{4}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$

د)  $0,7 + 1\frac{3}{8}$

ج)  $0,5 + \frac{2}{3}$

$0,7 + 1\frac{3}{8} =$

$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$

$0,7 + 1\frac{3}{8} = 1\frac{7}{10} + \frac{3}{8} =$

$\frac{3}{6} + \frac{4}{6} =$

$1\frac{7}{10} + \frac{3}{8} = 1\frac{28}{40} + \frac{15}{40} = 1\frac{43}{40}$

$\frac{7}{6} =$

$1\frac{1}{6} =$

ضع العددين في الصورة نفسها في أبسط صورة

وحدّ المقامات

اجمع

بسّط

وسيله

فكر وناقش

من خلال النشاط السابق ، أيهما أكبر :

أ)  $2,3$  أم  $3,4$  ؟      ب)  $4,5$  أم  $1,5$  ؟

ثم فسّر إجابتك .

$1,5 < 4,5$

$3,4 < 2,3$

بالرجوع إلى النشاط السابق :

أوجد مجموع ما حققته الشركة ( ٣ ) في الستين معاً كما هو موضح في الشركة ( ٢ ) :

للشركة ( ٣ )

$$\text{المجموع} = ٤,٥+ + (١,٥-)$$

$$\frac{٤٥}{١٠} - \frac{١٥}{١٠} =$$

لاحظ أنّ العددين في البسط صحيحان

$$\frac{٣٠}{١٠} = \frac{(٤٥-١٥)+}{١٠} =$$

$$\frac{٣}{١} = \text{إذا المجموع} =$$

حل آخر ←  $(٤٥-١٥) + \frac{٣}{١} =$

للشركة ( ٢ )

$$\text{المجموع} = ٢,٣+ + (٣,٤-)$$

$$\left(\frac{٣٤-}{١٠}\right) + \frac{٢٣+}{١٠} =$$

لاحظ أنّ العددين في البسط صحيحان

$$\frac{١١}{١٠} - = \frac{١١-}{١٠} = \frac{(٢٣-٣٤)-}{١٠} =$$

$$\text{إذا المجموع} = ١,١- =$$

مما سبق نلاحظ أنّ :

لأيّ عددين نسبيين  $٢$  ،  $١$  ،  $٣$  ، فإنّ :

$$|١| < |٢| ، (١-)+ = (٢-)+$$

$$|٢| < |١| ، (٢-)- = (١-)+$$

تدرّب (٢) :

أوجد الناتج :

$$\text{أ} (٠,٥-)+٠,١٥$$

وسيلة

$$\text{ب} ٣\frac{٣}{٧} + ١\frac{١}{٦} -$$

وحد المقامات  $\frac{١١}{٤٢} + ١\frac{٧}{٤٢} =$

ساو المنزلات العشرية

$$٠,٥٠ + ٠,١٥ =$$

إجمع وفق القاعدة  $(١\frac{٧}{٤٢} - ٣\frac{١٨}{٤٢}) =$

$$٢\frac{١١}{٤٢} =$$

إجمع وفق القاعدة  $(٠,٥٠ - ٠,١٥) =$

$$٠,٣٥ =$$

تدرّب (٣) :

أوجد الناتج :

وسيلة

$$\text{ب} \frac{٧}{٩} - (٠\frac{٥}{٩}) + (٢\frac{-}{٩})$$

$$\text{أ} \frac{٧}{٩} - = (٢\frac{-}{٩}) + (٠\frac{٥}{٩})$$

ماذا تلاحظ في أ ، ب ؟ اجمع يد الخ

لكل  $٢$  ،  $١$  ،  $٣$  ، فإنّ :

(الخاصية الإبدالية لعملية الجمع على  $٣$ )

$$٢ + ١ = ١ + ٢$$

تدرّب (٤) : 

أوجد الناتج :

١ و ٨ = (٠, ٨-) + ٠ **د** | ٨- = ٠ + ٠, ٨- **ج** |  $\frac{٤}{٣} = ٠ + \frac{٢}{٣}$  **ب** |  $\frac{٤}{٣} = \frac{٢}{٣} + ٠$  **أ**

ماذا تلاحظ في **أ**، **ب**، **ج**، **د** ؟

لكل  $٢ \ni ٥$ ، فإن :

$$٢ = ٢ + ٠ = ٠ + ٢$$

(خاصية العنصر المحايد لعملية الجمع على  $\mathbb{R}$ )

تدرّب (٥) : 

أوجد الناتج :

١  $\frac{٤}{٥} = (\frac{٤}{٥}-) + ٠$  **أ** |  $٠ = ٢, ٥- + ٢, ٥+$  **ب** |  $٣ \frac{٢}{٧} = (٣ \frac{٢}{٧}-) + ٣ \frac{٢}{٧}$  **ج**

ماذا تلاحظ في **أ**، **ب**، **ج** ؟

لكل  $٢ \ni ٥$ ، فإن :

$$٢ = (٢-) + ٠$$

(خاصية المعكوس الجمعي في  $\mathbb{R}$ )

تدرّب (٦) : 

أوجد الناتج :

١  $٣ + ٣ \frac{٢}{٧} = (٣ + \frac{٢}{٧}) + \frac{٢}{٧}$  **أ** |  $٣ + ٣ \frac{٢}{٧} = ٣ + (\frac{٢}{٧} + \frac{٢}{٧})$  **ب**

ماذا تلاحظ في **أ**، **ب** ؟

لكل  $٢, ٣$ ، فإن :

$$٢ + (٣ + ٢) = (٢ + ٣) + ٢$$

(الخاصية التجميعية لعملية الجمع على  $\mathbb{R}$ )

**مثال :**

أذكر اسم الخاصية المستخدمة لحلّ التمرين التالي :

$$\left(1\frac{2}{9}-\right) + 3\frac{5}{9} + 1\frac{2}{9}$$

**الحل :**

$$3\frac{5}{9} + \left(1\frac{2}{9}-\right) + 1\frac{2}{9} =$$

$$3\frac{5}{9} + \left(\left(1\frac{2}{9}-\right) + 1\frac{2}{9}\right) =$$

$$3\frac{5}{9} + \text{صفر} =$$

$$3\frac{5}{9} =$$

الخاصية الإبدالية

الخاصية التجميعية

خاصية المعكوس الجمعي

خاصية العنصر المحايد

### فكر وناقش

قال عبد الرحمن إنني أستطيع حل السؤال التالي بعدة طرق :

$$\left(14\frac{4}{5}-\right) + 8\frac{1}{4} + 4,5- = \left(14\frac{4}{5}-\right) + 8\frac{1}{4} + 4,5-$$

هل توافقه الرأي ؟ اذكر إحدى هذه الطرق .

$$\left(14\frac{4}{5}-\right) + 4,5- =$$

$$14\frac{4}{5}- = \left(4-14\frac{4}{5}-\right) =$$

### تمرّن :

1 أوجد الناتج وضّعه في أبسط صورة إن أمكن .

ب  $9- + (2-) = 11-$

أ  $7+ = (5-) + 7$

د  $16 + 24 = 8-$

ج  $8- = 8 + 13-$

و  $\left(\frac{2}{9}-\right) + \frac{2}{9} = \text{صفر}$

هـ  $5,7- = (2,5-) + 3,2-$

ح  $\frac{1}{15} = \left(\frac{1}{15}-\right) + 0$

ز  $5,4 + 7 = \frac{1}{4} + 7,4$

$$7 \text{ و } 9 =$$



ي)  $(3, 7) + 6 \frac{7}{8}$

$$(3 \frac{21}{8}) + 6 \frac{30}{8} = (3 \frac{21}{8}) + 7 \frac{30}{8}$$

$$3 \frac{51}{8} = (3 \frac{21}{8} + 7 \frac{30}{8}) = 17 \frac{51}{8}$$

ل)  $(1 \frac{0}{8}) + 4 \frac{7}{8} = (1 \frac{0}{8}) + 4 \frac{7}{8}$

$$(1 \frac{0}{8} + 4 \frac{7}{8}) = 5 \frac{7}{8}$$

$$3 \frac{1}{2} = 3 \frac{4}{8} + 1 \frac{4}{8} = 5 \frac{8}{8} = 5 \frac{7}{8}$$

ط)  $(9 \frac{3}{5}) + 7 \frac{4}{5}$

$$9 \frac{6}{10} + 7 \frac{8}{10} = 17 \frac{14}{10} = 17 \frac{7}{5}$$

ك)  $(0, 3) + \frac{2}{9}$

$$(0 \frac{3}{9} + \frac{2}{9}) = 0 \frac{5}{9} = \frac{5}{9}$$

أوجد ناتج ما يلي وضعه في أبسط صورة إن أمكن مستخدماً خواص عملية الجمع على الأعداد النسبية.

ب)  $(13 \frac{4}{5}) + 7 \frac{3}{4} + 4, 62$

$$(13 \frac{4}{5} + 7 \frac{3}{4} + 4, 62) = (13 \frac{4}{5} + 7 \frac{3}{4} + 4 \frac{62}{100}) = (13 \frac{4}{5} + 7 \frac{3}{4} + 4 \frac{31}{50}) = 18 \frac{22}{25} + 4 \frac{31}{50} = 22 \frac{44}{50} + 4 \frac{31}{50} = 26 \frac{75}{50} = 27 \frac{3}{2}$$

أ)  $(2 \frac{3}{5}) + (14 \frac{2}{3}) + 2 \frac{3}{5}$

$$(2 \frac{3}{5} + 14 \frac{2}{3} + 2 \frac{3}{5}) = (4 \frac{6}{5} + 14 \frac{2}{3} + 2 \frac{3}{5}) = 18 \frac{11}{15}$$




تتضمن مقادير عمل فطائر  $\frac{5}{8}$  كيلوجرام من الجوز،  $\frac{1}{4}$  كيلوجرام من البندق، كم كيلوجراماً من هذه المكسرات يلزمك لعمل الفطائر؟

$$\frac{5}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$$

$$1 \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$$

أ) أوجد محيط الشكل المرسوم.



$$9.7 + 6.5 + 4.2 = 20.4$$

ب) قرب الناتج لأقرب جزء من عشرة.

$$20.4 \approx 20.4$$

## طرح الأعداد النسبية


### Subtracting Rational Numbers

٤-٢

العبارات والمفردات :  
المعكوس الجمعي .  
( النظير الجمعي )

Additive  
Inverse

سوف تتعلم : كيفية إيجاد طرح الأعداد النسبية .



نشاط :



في المناطق الجديدة تقوم وزارة الكهرباء والماء بتوصيل الكابلات الكهربائية للمساكن ولمنشآت أخرى . فإذا كان لدينا بكرة فيها  $10\frac{3}{4}$  مترًا من الكابلات الكهربائية ونحتاج إلى  $5\frac{1}{2}$  أمتار من الكابلات الكهربائية لتمديد لأحد المنازل ، فما هو طول الكابل الباقي ؟

لإيجاد ذلك ، يمكننا التوصل إلى الناتج بالطريقتين التاليتين :

الطريقة الثانية : ( جمع النظير الجمعي )

$$(5\frac{1}{2}) + 10\frac{3}{4}$$

$$(5\frac{2}{4}) + 10\frac{3}{4} =$$

$$(5\frac{2}{4} + 10\frac{3}{4}) + =$$

$$15\frac{5}{4} =$$

الطريقة الأولى : ( الطرح )

$$10\frac{3}{4} - 5\frac{1}{2}$$

$$10\frac{3}{4} - 5\frac{2}{4} =$$

$$5\frac{1}{4} =$$

ماذا تلاحظ؟

معلومات مفيدة :

يوظف العمال الذين يقومون بإصلاح شبكات الهاتف مفاهيم طرح الأعداد الصحيحة والكسور والكسور العشرية عند ضبط أعطال الشبكة لإصلاح الخطوط عقب هبوب عاصفة .



تذكّر أنّ :

• إذا كان  $a$  ،  $b \in \mathbb{Z}$  فإن :

$$a - b = b - (-a)$$

• المعكوس ( النظير )

الجمعي للعدد النسبي

$$\frac{a}{b} \text{ حيث } b \neq 0 \text{ هو } \frac{-a}{b}$$

ملاحظة :

• طرح الأعداد النسبية يشبه طرح الأعداد الصحيحة وطرح الكسور .

• لطرح عدد نسبي اجمع معكوسه الجمعي ،

$$\text{لكل } a, b \in \mathbb{Z} \text{ فإنه } a - b = a + (-b)$$

لاحظ أنّ :

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

تدرّب (١)

أوجد الناتج في أبسط صورة .

أ  $(3\frac{1}{8} - ) - 4\frac{5}{8}$

$(3\frac{1}{8}) + 4\frac{5}{8} =$

$7\frac{6}{8} =$

$7\frac{3}{4} =$

استبدل عملية الطرح بعملية جمع النظير الجمعي

ب  $|\frac{3}{5}| - 0,6 =$

$\frac{3}{5} - 0,6 =$

$\frac{3}{5} + 0,6 =$

$0 = 0,6 - 0,6 =$

ضع العددين في الصورة نفسها إما في الصورة العشرية أو في الصورة الاعتيادية .

د  $(12,975 -) - 8\frac{1}{4} =$

$(12,975 -) - 8,25 =$

$12,975 + 8,25 =$

$(12,975 - 8,25) =$

$4,725 =$

ج

$6\frac{2}{3} - 2\frac{2}{5} =$

$6\frac{2}{3} + 2\frac{2}{5} =$

$6\frac{10}{15} + 2\frac{6}{15} =$

$8\frac{16}{15} = (8\frac{10}{15} + 2\frac{6}{15}) =$

$9\frac{1}{15} =$

هـ

$(4,3 -) - 9\frac{1}{7} =$

$(4\frac{3}{10} + 1) + 9\frac{1}{7} =$

$4\frac{7}{10} + 9\frac{3}{21} =$

$(4\frac{7}{10} + 9\frac{3}{21}) +$

$13\frac{1}{21} + =$

تذكّر أن :

$\frac{1}{3} = 0,3$

$\frac{2}{3} = 0,6$

ب  $(1\frac{1}{4} + 2\frac{3}{4} -) - 3\frac{1}{5} =$

$(1\frac{4}{4} -) - 3\frac{1}{5} =$

$1\frac{4}{4} + 3\frac{4}{4} = 1\frac{8}{4} + 3\frac{1}{5} =$

$4\frac{7}{4} = 4\frac{14}{2} =$

تدرّب (٢)

مع عبد الرحمن ٢٨ دينارًا، اشترى أدوات منزلية بمبلغ ١٣,٢٥ دينارًا. فهل المتبقي معه يكفي لشراء أدوات صباغة بمبلغ ١٤  $\frac{1}{4}$  دينارًا؟

الباقي مع عبد الرحمن = ٢٨ - ١٣,٢٥ = ١٤,٧٥

١٤  $\frac{1}{4}$  < ١٤,٧٥

نعم المبلغ المتبقي يكفي لشراء أدوات لصباغة

فكر وناقش

اكتب مسألة لفظية تتطلب طرح عددين نسبيين مختلفي المقام ، ثم اوجد الناتج .

تمرّن :

١ اوجد الناتج وضعه في أبسط صورة لكل ممّا يلي إن أمكن :

ب  $\frac{1}{5} - \frac{2}{7} = \frac{7}{35} - \frac{10}{35} = -\frac{3}{35}$

أ  $\frac{17}{20} - \frac{17}{25} = \frac{17 \cdot 5}{100} - \frac{17 \cdot 4}{100} = \frac{85}{100} - \frac{68}{100} = \frac{17}{100}$

د  $(\frac{1}{4} +) + 8 \frac{5}{3} = (\frac{1}{4} -) - 8 \frac{2}{3}$   
 $(\frac{3}{12} + 8 \frac{20}{12}) - (\frac{1}{12} - 8 \frac{8}{12}) = \frac{3}{12} + 8 \frac{20}{12} - \frac{1}{12} + 8 \frac{8}{12} = 13 \frac{11}{12}$

ج  $(\frac{3}{5} +) + 5 - = (\frac{3}{5} -) - 5 -$   
 $(\frac{3}{5} - 5) - = (\frac{3}{5} -) + 5 -$   
 $-\frac{22}{5} - = -\frac{1}{5} - =$

ع  $(1 \frac{1}{10} + 7 \frac{1}{4} -) - 4 \frac{3}{5}$   
 $(\frac{11}{10} + 7 \frac{2}{4} -) - 4 \frac{6}{10} = (\frac{11}{10} + 7 \frac{5}{5} -) - 4 \frac{6}{10} = 7 \frac{16}{10} - 4 \frac{6}{10} = 3 \frac{10}{10} = 3$

ف  $(\frac{3}{5} -) + 5 \frac{3}{5} = 3 \frac{2}{10} - 5 \frac{6}{10}$   
 $(\frac{3}{5} -) + 5 \frac{6}{10} =$   
 $4 \frac{1}{5} = 2 \frac{2}{5} = (\frac{3}{5} - 5 \frac{6}{5}) + =$

ح  $(12,90 -) - 7 \frac{7}{8}$   
 $12,90 + 17,875 =$   
 $= (12,90 - 12,90) + 17,875 = 17,875$

ز  $7,057 - 1,3 = 6,07 - | 1,3 - |$   
 $7,057 - 1,3 = 6,057 - 1,3 = 4,757$

ط  $10,3 - 07,9$   
 $(10,3 - 7,9) = 2,4$

ث  $14 \frac{5}{8} - 12,64$   
 $14,625 - 12,64 = 1,985$

$$\begin{aligned} 9\frac{1}{8} + 2\frac{1}{3} &= 9\frac{1}{4} - 2\frac{1}{3} \quad \text{ك} \\ \left( 2\frac{2}{12} - 9\frac{3}{12} \right) - &= 9\frac{3}{12} + 2\frac{2}{12} \quad \text{ل} \\ 7\frac{11}{12} - &= \left( 2\frac{2}{12} - 9\frac{3}{12} \right) - = 3\frac{13}{12} = \left( 3\frac{2}{12} - 7\frac{11}{12} \right) - = \end{aligned}$$



٢٠٠ يمارس سعود وفهد رياضة الجري يوميًا لمسافة  $6\frac{1}{4}$  كم من منزلهما إلى الحديقة العامة . فإذا استراحا بعد قطع مسافة ٣, ٢ كم ، فما هي المسافة التي يجب أن يقطعها ليصلا إلى الحديقة العامة ؟

المسافة التي يجب أن يقطعها =

$$6\frac{1}{4} - 3 = 3\frac{1}{4}$$

$$3\frac{1}{4} + 2 = 5\frac{1}{4}$$

$$+ (3\frac{1}{4} - 6\frac{1}{4}) = 9\frac{1}{4} \text{ كم}$$



٢٠٠ إذا كان سعر السهم لإحدى الشركات في سوق الأوراق المالية هو ١٣٥, ٣ دينار كويتي ، ثم انخفضت قيمة هذا السهم إلى  $1\frac{1}{4}$  دينار كويتي ، فما هو مقدار الإنخفاض في سعر السهم ؟

قيمة الانخفاض =

$$135 - 3 = 132$$

$$+ (3 - 1\frac{1}{4}) = 130\frac{3}{4}$$

قيمة الانخفاض =  $130\frac{3}{4}$  دينار كويتي

## ضرب الأعداد النسبية وخواصها

### Multiplying Rational Numbers and Their Properties

٥-٢

سوف تتعلم: كيفية إيجاد ضرب الأعداد النسبية - خواص ضرب الأعداد النسبية.

نشاط:



شاهدت غنيمة فيلماً وثائقياً عن أساليب البقاء لدى الحيوانات، فعلمت أن الفهد الصياد يُعتبر من أسرع الحيوانات الثديية حيث تصل سرعته إلى ١٢٠ كم / الساعة تقريباً، بينما تبلغ سرعة الفيل ثلث سرعة الفهد الصياد، فما هي سرعة الفيل؟

لإيجاد سرعة الفيل:

أ حدّد العملية المطلوبة. الضرب

ب سرعة الفيل =  $\frac{1}{3} \times 120 = \frac{120}{3} = 40$  كم / س

ملاحظة:

- إذا كان  $\frac{1}{b}$ ،  $\frac{a}{d} \div \frac{1}{b} = \frac{a}{d} \times b$ ، فإن:  $\frac{a}{d} \times \frac{1}{b} = \frac{a}{d \times b}$

تدرّب (١)

أوجد ناتج:

$$\frac{5-}{8} \times \frac{7-}{9}$$

$$\frac{5- \times 7-}{8 \times 9} =$$

$$\frac{35}{72} =$$

أ  $\frac{3}{7} \times \frac{2}{5}$

$$\frac{6}{35} = \frac{3 \times 2}{7 \times 5} =$$

( لاحظ أن العددين في كل من البسط والمقام عددان صحيحان )

ناتج ضرب عددين نسبيين موجبين معاً أو سالبين معاً يكون عدداً نسبياً موجباً.

العبارات والمفردات:

المعكوس

(النظر) الضربي

Multiplicative

Inverse

معلومات مفيدة:

تُعتبر صناعة الأفلام الوثائقية واحداً من التحدّيات في عالم الإنتاج السينمائي، فهي تعرض العديد من جوانب الحياة بشتى المجالات وتحمل جانباً من المعلومات العلمية والتاريخية، ولذلك يستخدم صناع الأفلام الأعداد النسبية لتركيب مشاهد الفيلم الواحد.




تذكّر أنّ:

$$6+ = (3+) \times (2+)$$

$$6+ = (3-) \times (2-)$$

$$6- = (3+) \times (2-)$$

$$6- = (3-) \times (2+)$$



## مع تحيات قنوات MidNight

### تدرّب (٢)

أوجد ناتج  $1,2 - 3 \frac{3}{4} \times 1,2$  بطريقتين .

#### الطريقة الثانية :

$$1,2 - 3 \frac{3}{4} \times 1,2 =$$

$$= 1,2 \times 3,75 \text{ (ضع العددين في الصورة نفسها)}$$

(الصورة نفسها)

$$\begin{array}{r} 375 \\ \times 12 \\ \hline 750 \\ 3750 \\ \hline 4500 \end{array}$$

#### الطريقة الأولى :

$$1,2 - 3 \frac{3}{4} \times 1,2 =$$

$$= 1,2 - 3 \frac{3}{4} \times 1 \frac{2}{10} =$$

$$= \frac{12}{10} - \frac{15}{10} \times \frac{12}{10} =$$

$$= \frac{12}{10} - \frac{180}{100} =$$

بسّط ثم اضرب .

ضع العدد في أبسط صورة .

$$= \frac{12}{10} - \frac{9}{5} = \frac{12}{10} - \frac{18}{10} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$$

ناتج ضرب عددين نسبيين أحدهما موجب والآخر سالب يكون عددًا نسبيًا سالبًا .

### تدرّب (٣)

أوجد ناتج كلِّ ممّا يلي وضعه في أبسط صورة .

ب  $\frac{4}{5} \times \frac{3}{8}$

$$\begin{array}{r} 4 \times 3 \\ \hline 5 \times 8 \\ \hline 12 \\ \hline 40 \end{array}$$

أ  $\frac{3}{5} \times \frac{4}{8} = \frac{3}{8} \times \frac{4}{5}$

$$\frac{3 \times 4}{8 \times 5} = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$$

قارن بين الإجابتين في أ و ب . ماذا تلاحظ ؟

لكلّ ١ ، ب  $\exists$  ٢ ، فإن :

$$١ \times ب = ب \times ١ \text{ (الخاصية الإبدالية في عملية الضرب على ١)}$$

تدرّب (٤) :

أوجد ناتج كلّ مما يلي وضعه في أبسط صورة .

ب)  $(\frac{7}{3} \times \frac{5}{7}) \times \frac{1}{5}$

أ)  $\frac{7}{3} \times (\frac{5}{7} \times \frac{1}{5})$

$\frac{5}{3} \times \frac{1}{5}$

$\frac{7}{3} \times \frac{1}{7}$

$\frac{1}{3} =$

$\frac{1}{3} =$

قارن بين الإجابتين في أ و ب . ماذا تلاحظ ؟

لكلّ ١ ، ب ، ج  $\exists$  د ، فإن :

( خاصية التجميع لعملية الضرب على د )  $(ب \times ج) \times د = ب \times (ج \times د)$

تدرّب (٥) :

أوجد ناتج كلّ مما يلي :

ب)  $1 \times 2 \frac{1}{2} =$

أ)  $\frac{1}{4} \times 1 =$

د)  $0 \times 3 \frac{1}{4} =$

ج)  $\frac{2}{5} \times 0 =$

مما سبق ماذا تلاحظ ؟

لكلّ ١  $\exists$  د ، فإن :

( خاصية العنصر المحايد لعملية الضرب على د )  $١ = ١ \times ١ = ١ \times ١$

$١ = ١ \times ١ = ١ \times ١$

( خاصية الضرب في صفر لعملية الضرب على د )  $٠ = ٠ \times ١ = ١ \times ٠$

$٠ = ٠ \times ١ = ١ \times ٠$

تدرّب (٦) :

أوجد ناتج كلّ مما يلي :

ب)  $1 = \frac{7}{3} \times \frac{3}{7}$

أ)  $1 = \frac{9}{2} \times \frac{2}{9}$



ماذا تلاحظ ؟

لكل  $\frac{a}{b} \ni \frac{b}{a}$  ، فإن :

١ المعكوس الضربي للعدد  $\frac{a}{b}$  هو  $\frac{b}{a}$  ،  $a \neq 0$

٢  $1 = \frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{b}{a} \times \frac{a}{b}$

(خاصية المعكوس الضربي لعملية الضرب على  $\mathbb{R}$ )

تدرّب (٧) 

أوجد الناتج في كل ممّا يلي وضّعه في أبسط صورة .

١  $(2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}) \times \frac{2}{9}$

• الطريقة الثانية :

$$(2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}) \times \frac{2}{9}$$

$$(2\frac{1}{2} \times \frac{2}{9}) + (1\frac{1}{4} \times \frac{2}{9}) =$$

$$(\frac{5}{2} \times \frac{2}{9}) + (\frac{5}{4} \times \frac{2}{9}) =$$

$$\frac{5}{18} + \frac{5}{18} = \frac{5}{9} + \frac{5}{18} =$$

$$\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

• الطريقة الأولى :

$$(2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}) \times \frac{2}{9}$$

$$(\frac{5}{2} + \frac{5}{4}) \times \frac{2}{9} =$$

$$3\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} =$$

$$\frac{15}{4} \times \frac{2}{9} =$$

$$\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

ماذا تلاحظ ؟

لكل  $a, b, c$  ، فإن :

$$(a \times c) + (b \times c) = (a + b) \times c$$

(الخاصية التوزيعية لعملية الضرب على الجمع في  $\mathbb{R}$ )

فكر وناقش

هل عملية الضرب تتوزع على عملية الطرح في  $\mathbb{R}$  ؟ فسّر إجابتك .

تذكّر أنّ :

- أولوية ترتيب إجراء العمليات عند الحاجة .

- لكل

$a, b, c$  ،  $a \ni c$

فإنّ :

$$= (a + b) \times c$$

$$(a \times c) + (b \times c)$$

**تمرّن :**

1 أكمل الجدول التالي :

العدد	$\frac{2}{5}$	$7-$	$0,7-$	$0,3-$	$2\frac{1}{4}$	$3,75$
المعكوس الضربي للعدد	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{15}$

قدرة  
هذه القسمة  
سوف تكون في  
الدرس القادم

2 أوجد ناتج كل مما يلي في أبسط صورة.

أ  $12 \times 4-$

$48 =$

ب  $10- \times 17-$

$170 =$

ج  $(\frac{10}{9}-) \times \frac{3}{5}$

$1 =$

د  $\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2}$

$2 =$

هـ  $(1\frac{1}{3}-) \times 2\frac{1}{4}$

$3 =$

و  $(2\frac{1}{5}-) \times 1,6$

$3\frac{14}{25} =$

ز  $1,3 \times 3,1$

$4,03 =$

ح  $2\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5}$

$\frac{2}{15} =$

$31 \times 13 = 403$

٣ أوجد ناتج كل مما يلي وضعه في أبسط صورة. (مستخدمًا خواص ضرب الأعداد النسبية).

$$\begin{array}{r} 33 \\ 11 \times \\ \hline 33 \\ 33 \\ \hline 66 \end{array}$$

١  $(\frac{4}{7} + \frac{3}{7}) \times \frac{2}{5}$

$$\frac{7}{7} \times \frac{2}{5}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 1}{5 \times 1}$$

ب  $(3\frac{1}{3} + 2\frac{1}{2}) \times \frac{3}{5}$

$$(\frac{10}{3} + \frac{4}{2}) \times \frac{3}{5}$$

$$\frac{14}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{14 \times 3}{6 \times 5} = \frac{42}{30} = \frac{7}{5}$$

٤  $2\frac{1}{5} \times (1\frac{1}{4} + \frac{2}{5})$

$$2\frac{1}{5} \times (\frac{5}{4} + \frac{2}{5})$$

$$\frac{11}{5} \times \frac{33}{20} = \frac{11 \times 33}{5 \times 20} = \frac{363}{100}$$

د  $(0,9-) \times (1\frac{2}{3} + 2\frac{7}{9}-)$

$$0,9- \times (1\frac{7}{9} + 2\frac{7}{9}-)$$

$$0,9- \times 4 = 3,6-$$


و  $(\frac{5}{7} - \frac{5}{6}) \times \frac{1}{5}$

$$\frac{5}{42} \times \frac{1}{5} = \frac{5 \times 1}{42 \times 5} = \frac{1}{42}$$

٥  $(3\frac{1}{5}-) \times (\frac{1-}{2}) + (3\frac{1}{5}-) \times (\frac{1}{2})$

$$\frac{16}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{16}{5} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{16}{5} = \frac{16 \times 1}{5 \times 1}$$



٤ يبلغ طول قطعة من الخشب  $1\frac{1}{4}$  متر، قطع النجار

$\frac{2}{3}$  هذه القطعة لاستعمالها في صناعة خزانة،

فما طول قطعة الخشب الباقية؟

كول قطعه خشب لباقيه =  $\frac{1}{3}$  قطعه الخشب

$$1\frac{1}{4} - \frac{2}{3} = \frac{5}{4} - \frac{2}{3} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} - \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{15}{12} - \frac{8}{12} = \frac{7}{12}$$

## قسمة الأعداد النسبية

### Dividing Rational Numbers

٦-٢

سوف تتعلم: كيفية إيجاد قسمة الأعداد النسبية.

نشاط:



يضع أحمد  $3\frac{3}{4}$  لترات من الصلصة في علب سعة الواحدة  $\frac{1}{4}$  لتر.

ما عدد العلب اللازمة التي سعتها  $\frac{1}{4}$  لتر؟

لإيجاد عدد العلب اللازمة، اتبع الخطوات التالية:

أ حدد العملية المطلوبة: القسمة

ب عدد العلب =

أكتب  $3\frac{3}{4}$  على شكل كسر مركب

$$\frac{1}{4} \div 3\frac{3}{4} = \frac{1}{4} \div \frac{15}{4}$$

$$\frac{4}{1} \times \frac{15}{4} =$$

$$15 = \frac{15}{1} = \frac{4 \times 15}{1 \times 4} =$$

حوّل القسمة إلى ضرب في المعكوس الضربي للمقسوم عليه، ثم اختصر.

إذا عدد العلب اللازمة 15 علبة.

لقسمة عدد نسبي على آخر غير الصفر، اضرب في المعكوس الضربي للعدد الآخر واتبع قاعدة ضرب الأعداد النسبية.

تدرّب (١)

أكمل الجدول التالي:

العدد	$\frac{2}{3}$	$\frac{9}{4}$	$1\frac{7}{12}$	$-9, 9$	$3\frac{1}{2}$
العدد في صورة $\frac{1}{b}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{9}{4}$	$1\frac{7}{12}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{7}{2}$
المعكوس الضربي	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{12}{19}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{2}{7}$

تذكّر أن:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} =$$

حيث  $a, b, c, d$ ،  
 $d \neq 0$   
 $b, c \neq 0$

تذكّر أن:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} =$$

فكر وناقش

أ هل للصفر معكوس جمعي؟ لا

ب هل للصفر معكوس ضربي؟ لا

تدرّب (٢)

الوجد ناتج القسمة في أبسط صورة:

١  $\frac{1}{3} \div \frac{17}{6} = \frac{1}{3} \div 2\frac{5}{6}$

$\frac{3}{1} \times \frac{17}{6} =$

$\frac{1 \times 17}{1 \times 2} =$

$8\frac{1}{2} = \frac{17}{2}$

ب  $(\frac{2}{5}) \div (2,84)$  (حول إلى الصورة العشرية ثم اقسم)

$(\frac{2}{5}) \div (2,84) =$

$= \frac{2}{5} \div 2,84 =$

$= 0,14$

Handwritten calculation for  $(\frac{2}{5}) \div (2,84)$  showing the conversion of 2.84 to a fraction  $\frac{284}{100} = \frac{71}{25}$  and the final result  $\frac{2}{5} \div \frac{71}{25} = \frac{2}{5} \times \frac{25}{71} = \frac{10}{71}$ .

د  $(3\frac{1}{4}) \div 7$

$\frac{13}{4} \div 7 =$

$\frac{13}{4} \times \frac{1}{7} =$

$\frac{13}{28} = 0,464$

ج  $(3\frac{3}{4}) \div 5\frac{5}{8}$

$\frac{15}{4} \div \frac{45}{8} =$

$\frac{15}{4} \times \frac{8}{45} =$

$\frac{15 \times 2}{4 \times 3} =$

$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$



أرادت ندى تصميم نموذج لعلم دولة الكويت القديم. فإذا كان العلم الواحد يحتاج إلى  $1\frac{1}{4}$  متر من القماش الأحمر، فما عدد الأعلام التي يمكن صنعها باستخدام  $6\frac{1}{4}$  أمتار من القماش نفسه؟

أ) حدد العملية المطلوبة: القسمة

ب) عدد الأعلام =  $6\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{4}$

$$\frac{25}{5} \times \frac{50}{5} = \frac{5}{5} \div \frac{5}{5} =$$

$$5 = \frac{1 \times 50}{5 \times 4} =$$

فكر وناقش

هل ناتج قسمة عدد نسبي على آخر نسبي يقع كلّ منهما بين ٠ ، ١ يكون دائمًا عددًا أكبر من واحد صحيح؟ ناقش صحّة العبارة موضّحًا رأيك بأمثلة.

$$8 \div \frac{1}{2} = \frac{8}{1} \times \frac{2}{1} = \frac{16}{1} = 16$$

تمرّن:

أ) أوجد ناتج كلّ ممّا يلي في أبسط صورة.

ب)  $\frac{2}{15} \div \frac{4}{5}$

$$\frac{2}{15} \times \frac{5}{4} =$$

$$7 = \frac{2 \times 5}{15 \times 4} =$$

أ)  $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} =$$

$$15 = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} =$$

د  $(\frac{2}{3} -) \div 12 \frac{1}{4}$

$$\frac{(\frac{14}{3} -) \div \frac{49}{2}}{3 - \times 49} = \frac{3 -}{14} \times \frac{49}{2}$$

$$\frac{2 \frac{5}{8} - = \frac{51 -}{8} =$$

ج  $(\frac{3}{4} -) \div \frac{9}{16}$

$$\frac{1 -}{3} \times \frac{4}{16}$$

$$\frac{2 -}{16} = \frac{1 - \times 4}{3 \times 16} =$$

و  $2,8 \div \frac{12}{25}$

$$\frac{28}{10} \div \frac{12}{25}$$

$$\frac{28}{10} \times \frac{25}{12} = \frac{1}{21} \times \frac{14}{25}$$

$$\frac{7}{30} - =$$

هـ  $6 \frac{3}{10} \div 49$

$$\frac{63}{10} \div 49$$

$$\frac{1}{73} \times 49 =$$

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{9} = \frac{1 \times 49}{9 \times 73 \times 11} =$$

ح  $(11 -) \div 7 \frac{7}{11}$

$$\frac{11 -}{11} \div \frac{55}{11}$$

$$\frac{1 - \times 55 -}{11 \times 11} = \frac{1 -}{11} \times \frac{55 -}{11}$$

$$\frac{5}{11} + =$$

ز  $10 \times 9 \div 8,36$

$$\frac{209}{8} \div 8,36$$

$$\frac{209}{8} \div \frac{836}{100} =$$



يراد تفريغ  $\frac{1}{4}$  لتر من الزيت في عبوات سعة كل منهما  $1 \frac{3}{4}$  لتر . ما أصغر عدد من العبوات الكاملة يلزم لتفريغ الزيت كله؟

عدد العبوات -  $27 \frac{1}{2} \div 1 \frac{3}{4} = 1 \frac{3}{4}$

$$14 \frac{7}{11} = \frac{2 \times 104}{11 \times 4} = \frac{2}{11} \times \frac{104}{4} = \frac{7}{11} \div \frac{14}{11}$$

≈ 15 عبوة

رصدت إحدى المدارس المتوسطة مبلغ 135 دينارًا لحفل ختام العام الدراسي . إذا ساهم كل مشترك بمبلغ 5, 4 دنانير ، فما عدد الأشخاص الذين ساهموا في الحفل؟

$$\begin{array}{r} 30 \\ 50 \overline{) 1350} \\ \underline{150} \\ 0 \end{array}$$

عدد المساهمين =  $135 \div 5 = 27$

عدد المساهمين =  $135 \div 5 = 27$

## الجزر التربيعي للعدد النسبي Square Root of Rational Numbers

٧-٢

سوف تتعلم : إيجاد الجذر التربيعي لعدد نسبي موجب .

نشاط :



ذهب عبد الكريم إلى مصنع الألومنيوم لمشاهدة بعض أعمالهم واختيار ما هو مناسب لمنزله الجديد . فاختار شباكًا مربعًا مساحته  $4 \text{ م}^2$  ، وشباكًا مربعًا آخر مساحته  $9 \text{ م}^2$  ، وبوابة مربعة ضخمة للمدخل الرئيسي مساحتها  $16 \text{ م}^2$  .

ساعد عبد الكريم على معرفة طول كل ضلع مما اختاره حتى يتمكن من عمل اللازم عند البناء ، وذلك بإكمال الجدول .

الشكل	مساحة منطقتة	المساحة بصورة أسية	طول الضلع
	$4 \text{ م}^2$	$4 = 2 \times 2 = 2^2$	$2 \text{ م}$
	$9 \text{ م}^2$	$9 = 3 \times 3 = 3^2$	$3 \text{ م}$
	$16 \text{ م}^2$	$16 = 4 \times 4 = 4^2$	$4 \text{ م}$

تعميم :

لأي عدد نسبي  $\frac{p}{b}$  يكون مربع العدد  $\frac{p}{b} = \left(\frac{p}{b}\right)^2 = \frac{p \times p}{b \times b} = \frac{p^2}{b^2}$

تدرب (١) :

أكمل الجدول التالي :

العدد	٣	٧	٨-	٩	١٠	$2\frac{1}{4}$ -	٩	١٠
مربعه	٩	٤٩	٦٤	٨١	١٠٠	$\frac{25}{4}$	٨١	١٠٠

ملاحظة :

مربع أي عدد نسبي لا يساوي الصفر ، هو دائمًا عدد موجب ،  $p \neq 0, p \neq 0, 0 < p^2$

العبارات والمفردات :

مربع العدد

Square of a Number

الجذر التربيعي

Square Root

تذكر أن :

مساحة المنطقة المربعة

= طول الضلع  $\times$  نفسه

=  $l \times l = l^2$

تذكر أن :

مربع العدد ٢ =

$4 = 2 \times 2 = 2^2$



فكر وناقش

يوجد عدنان مختلفان مربع كل منهما يساوي  $\frac{64}{25}$  ما هما؟ تحقق من إجابتك.

تدرب (٢)

ضع كلاً مما يلي على صورة  $(\frac{a}{b})^2$ :

ب  $(\frac{3}{4})^2 = \frac{2(\dots)}{2(\dots)} = \frac{9}{16} = 2 \frac{1}{8}$

أ  $(\frac{5}{7})^2 = \frac{2(5)}{2(7)} = \frac{25}{49}$

د  $(\frac{12}{10})^2 = \frac{2(12)}{2(10)} = \frac{144}{100} = 1,44$

ج  $(\frac{8}{10})^2 = \frac{2(8)}{2(10)} = \frac{64}{100} = 0,64$

الجذر التربيعي للعدد النسبي الموجب ٢:

هو العدد الذي مربعه يساوي ٢ ونرمز له بالرمز  $\sqrt{2}$ .

\* كل عدد نسبي موجب ٢ يوجد له جذران ، أحدهما موجب ( $\sqrt{2}$ ) والآخر

سالب ( $-\sqrt{2}$ ) (وستقتصر دراستنا على الجذر الموجب للعدد النسبي)

\* لاحظ من تدرب (١) أن:

٠,٩ هو الجذر التربيعي الموجب للعدد ٠,٨١

-٠,٩ هو الجذر التربيعي السالب للعدد ٠,٨١

تدرب (٣)

أكمل الجدول التالي:

١٤٤	١٢١	٣٦	٢٥	١٦	٤	العدد (٢)
$12 = \sqrt{144}$	$11 = \sqrt{121}$	$6 = \sqrt{36}$	$5 = \sqrt{25}$	$4 = \sqrt{16}$	٢	الجذر التربيعي الموجب ( $\sqrt{2}$ )
$144 = 2(12)$	$121 = 2(11)$	$36 = 2(6)$	$25 = 2(5)$	$16 = 2(4)$	$2 \times 2 = 2(2)$	السبب

سوف نقصره الجذر فهو فقط

$$\sqrt{\frac{11}{100}} = \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{11}}{10}$$

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{81 \times 100} = \sqrt{81} \times \sqrt{100} = 9 \times 10 = 90$$

$$\sqrt{9} = 3$$

تدرّب (٤)

أوجد كلاً ممّا يلي :

$$\sqrt{\frac{4 \times 4}{5 \times 5}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{4}{5}$$

تذكّر أنّ :

عند تحليل العدد إلى عوامله الأولية نقسم على ٢ أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو .....  
حلّل: ١٩٦ إلى عوامله الأولية.

٢	١٩٦
٢	٩٨
٧	٤٩
٧	٧
	١

$$2^2 \times 7^2 = 196$$

تدرّب (٥)

أوجد الجذر التربيعي لكلّ من الأعداد التالية :

يفصل بالتوايل

$$\sqrt{324}$$

$$\sqrt{18 \times 18} = \sqrt{324}$$

$$18 = 9 \times 2 = 18$$

$$5 \frac{1}{16}$$

$$\sqrt{\frac{81}{16}} = 5 \frac{1}{16}$$

$$5 \frac{1}{16} = \frac{9}{4}$$

مثال : تدرّب (٣)

أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد  $\sqrt{23, 25}$ .

الحلّ : نعلم أنّ :

$$25 > 23, 25 > 16$$

$$\sqrt{25} > \sqrt{23, 25} > \sqrt{16}$$

$$5 > \sqrt{23, 25} > 4$$

إذا العدد  $\sqrt{23, 25}$  يقع بين العددين ٤ ، ٥

حيث  $\sqrt{16} = 4$   
 $\sqrt{25} = 5$

فكر وناقش

أعط أمثلة عن جذور تربيعية أخرى تقع بين العددين ٤ ، ٥ .

تمرّن :

١ أوجد كلاً من :

$1\frac{4}{5} = \frac{9}{5} = \frac{81}{25} \sqrt{\quad} = 3\frac{6}{25} \sqrt{\quad}$  **ب**       $1\frac{7}{8} = \frac{15}{8} = \frac{225}{64} \sqrt{\quad}$  **أ**

٢ أوجد الجذر التربيعي لكل من الأعداد التالية :

$17 = \sqrt{289}$  **ب**       $1,96 = \sqrt{1,96}$  **أ**

٣ أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد :

$16 > 13,5 > 9$  **ب**       $52\sqrt{7} > 52 > 49$  **أ**

في التمارين من (٤ - ٧) ظلل دائرة الإجابة الصحيحة :

٤  $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$  **أ**

- أ  ب  ج  د

احد اجزاء ٤  
وتعملية جمع اولاً  
قبل ايجاد الجذر

٥  $\sqrt{25} = \sqrt{16+9} = \sqrt{2(4)+2(3)} \sqrt{\quad}$  **أ**

- أ  ب  ج  د

٦ ما العدد الذي جذره التربيعي = ٩ ؟

- أ  ب  ج  د

٧  $1\frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{25}{16} \sqrt{\quad} = 1\frac{9}{16} \sqrt{\quad}$  **أ**

- أ  ب  ج  د

٨ أوجد طول ضلع المربع الذي مساحته  $13\frac{4}{9}$  سم<sup>٢</sup>.


$1\frac{4}{9} = \frac{11}{9} = \frac{121}{81} \sqrt{\quad} = 13\frac{4}{9} \sqrt{\quad}$

## الجذر التكعيبي للعدد النسبي

### Cubic Roots of Rational Numbers

٢-٨

سوف تتعلم : إيجاد الجذر التكعيبي لعدد نسبي .



نشاط :






لدى فرح صناديق على شكل مكعبات ذات أحجام مختلفة . استخدمت صندوقاً حجمه ٨ وحدة مكعبة لوضع بعض حبوب الدواء الخاصة بها ، وصندوقاً ثانياً حجمه ٢٧ وحدة مكعبة لوضع صابون معطر فيه ، وصندوقاً ثالثاً حجمه ١٢٥ وحدة مكعبة لوضع القطع الذهبية الخاصة بها . أرادت حساب طول حرف كل صندوق من هذه الصناديق المكعبة لتجهيز مكان مناسب داخل الخزانة الخاصة بها . ساعد فرح على معرفة طول كل ضلع بإكمال الجدول التالي :

العبارات والمفردات :  
الجذر التكعيبي  
The Cubic Root

تذكر أن :

- مكعب العدد ل  
 $l^3 =$   
 $l \times l \times l =$   
- مكعب العدد ٢  
 $2^3 (2) = 2 \times 2 \times 2 =$   
 $8 =$

صندوق قطع ذهبية	صندوق صابونة معطرة	صندوق حبوب الدواء	الشكل
			
١٢٥ وحدة مكعبة	٢٧ وحدة مكعبة	٨ وحدة مكعبة	حجمه
$5 \times 5 \times 5 = 125$ $\sqrt[3]{(125)} =$	$3 \times 3 \times 3 = 27$ $\sqrt[3]{(27)} =$	$2 \times 2 \times 2 = 8$ $\sqrt[3]{(8)} =$	الحجم بصورة أسية
٣ وحدة طول	٣ وحدة طول	٢ وحدة طول	طول الحرف

تدرّب (١) :

أكمل الجدول التالي :

العدد	١	٣	٤	٦	٧	٩	ص
مكعبه	١	٢٧	٦٤	٢١٦	٣٤٣	٧٢٩	ص

تعميم:

لأي عدد نسبي  $\frac{p}{b}$  يكون:

$$\sqrt[3]{\frac{p}{b}} = \frac{p \times p \times p}{b \times b \times b} = \frac{p}{b} \times \frac{p}{b} \times \frac{p}{b} = \left(\frac{p}{b}\right)^3 = \frac{p}{b}$$

الجذر التكعيبي للعدد النسبي  $p$ : هو العدد الذي مكعبه  $p$  ويرمز له بالرمز  $\sqrt[3]{p}$ .

لاحظ أن:

- \* يوجد أعداد نسبية
- ليس لها جذور تكعيبية.
- \* فمثلاً: العدد 2 ليس له جذر تكعيبي.
- \*  $\sqrt[3]{2}$  هو عدد غير نسبي.

ملاحظة:

- 1- لإيجاد  $\sqrt[3]{p}$  نحلل العدد  $p$  إلى عوامله الأولية ونضعه على الصورة  $p = b^3$
- 2- الجذر التكعيبي لعدد نسبي موجب هو عدد نسبي موجب. فمثلاً  $2 = \sqrt[3]{8}$
- 3- الجذر التكعيبي لعدد نسبي سالب هو عدد نسبي سالب. فمثلاً  $-2 = \sqrt[3]{-8}$

تدرب (2)

أكمل الجدول التالي:

العدد (p)	8	125	216	343	1000
الجذر التكعيبي ( $\sqrt[3]{p}$ )	2	5	6	7	10
السبب	$2^3 = 8$	$5^3 = 125$	$6^3 = 216$	$7^3 = 343$	$10^3 = 1000$

تدرب (3)

أوجد كلاً مما يلي:

$$\frac{5}{3} = \sqrt[3]{\left(\frac{5}{3}\right)^3} = \sqrt[3]{\frac{5^3}{3^3}} = \sqrt[3]{\frac{5 \times 5 \times 5}{3 \times 3 \times 3}} = \sqrt[3]{\frac{125}{27}}$$


$$-4 = \sqrt[3]{\frac{-4^3}{1^3}} = \sqrt[3]{\frac{-64}{1000}}$$

تدرّب (٤) :

أوجد الجذر التكعيبي لكلّ من الأعداد التالية :

ب) ٣, ٣٧٥

$$\sqrt[3]{\frac{3375}{1000}} = \frac{\sqrt[3]{3375}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$



أ) ١٥ <sup>٥</sup>/<sub>٨</sub>

$$\sqrt[3]{\frac{1500}{8}} = \frac{\sqrt[3]{1500}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{10 \sqrt[3]{15}}{2} = 5 \sqrt[3]{15}$$

$$\sqrt[3]{\frac{3150}{8}} = \frac{\sqrt[3]{3150}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{10 \sqrt[3]{315}}{2} = 5 \sqrt[3]{315}$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

مثال :

أوجد ناتج ما يلي :  $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{75}$

الحل :

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{75} &= 3 - \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{75} \\ &= (3 - \sqrt[3]{4}) - \sqrt[3]{75} \\ &= 12 - 30 = -18 \end{aligned}$$

تذكّر أنّ :

- ترتيب العمليات الحسابية كما يلي :
- (١) ما داخل الأقواس
- (٢) الأسس والجذور
- (٣) الضرب والقسمة
- (٤) الجمع والطرح

تمرّن :

١ أوجد الجذر التكعيبي لكلّ من الأعداد التالية :

ب)  $\frac{27}{8}$

$$\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3}{2}$$

أ) ٠, ٢١٦

$$\sqrt[3]{0,216} = \frac{\sqrt[3]{216}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

د)  $\frac{7}{8} - \sqrt[3]{\frac{343}{8}}$

$$\frac{7}{8} - \sqrt[3]{\frac{343}{8}} = \frac{7}{8} - \frac{7}{2} = \frac{7}{8} - \frac{28}{8} = -\frac{21}{8}$$

ج) ٠, ١٢٥

$$\sqrt[3]{0,125} = \frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

٢ مكعب حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup>. أوجد طول حرفه .

٣ أوجد ناتج ما يلي :

١  $125\sqrt{2} + 64\sqrt{3}$

$5 \times 4 + 4 - 3$

$1 + 14 - 2 =$

ب  $8 - \sqrt{3} + 27\sqrt{2}$

$2 - 3 + 3 \times 4$

$(-6) + 6$

$2 - 3 + 3 \times 4$

في التمارين من (٤ - ٩) ظلل دائرة الإجابة الصحيحة :

٤  $= \sqrt[3]{(0,04-)}$

- أ  ٠,٠٤    ب  ٠,٠٤-    ج  ٠,٠١٦    د  ٤

٥  $\frac{7}{3} = \sqrt[3]{\frac{343}{27}}$

- أ   $\frac{7}{30}$     ب   $\frac{30}{7}$     ج   $\frac{7}{30}$     د   $\frac{30}{7}$

٦  $1 = \frac{0}{0} = \frac{125\sqrt{2}}{25\sqrt{2}}$

- أ  ٥    ب  ١    ج   $\frac{1}{5}$     د  ٠,١

٧  $\frac{2}{10} = \sqrt[3]{\frac{8}{1000}} = \sqrt[3]{0,008}$

- أ  ٠,٢    ب  ٠,٠٢    ج  ٠,٨    د  ٢

٨  $= \sqrt[3]{ب}$

- أ  ب    ب  ب    ج  ب    د  ب

٩ مكعب حجمه ٨ م<sup>٣</sup>. فإن مساحة أحد أوجهه تساوي :

طول الحرف =  $\sqrt[3]{8} = 2$   
مساحة أحد الأوجه =  $2 \times 2 = 4$


- أ  ٢ م<sup>٢</sup>    ب  ٤ م<sup>٢</sup>    ج  ٤ م<sup>٢</sup>    د  ٨ م<sup>٢</sup>

مراجعة الوحدة الثانية  
Revision Unit Two

٩-٢

١ مثل الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد.

$1\frac{1}{4}$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $1-\frac{1}{4}$  ،  $0,25$  ،  $1,75$  ،  $1\frac{3}{4}$



٢ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا.

$0,4$  ،  $0,25$  ،  $0\frac{1}{5}$  ،  $0\frac{1}{3}$

الترتيب:  $0,4$  ،  $0,25$  ،  $0\frac{1}{5}$  ،  $0\frac{1}{3}$

$0,4$  ،  $0,25$  ،  $0\frac{1}{5}$  ،  $0\frac{1}{3}$

٣ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا.

$0,8$  ،  $0,8$  ،  $\frac{3}{5}$  ،  $\frac{3}{4}$

الترتيب:  $0,8$  ،  $0,8$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $\frac{3}{5}$

$0,8$  ،  $0,8$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $\frac{3}{5}$

٤ أوجد الناتج في أبسط صورة.

أ  $(2,073) - (0,63)$

$= 2,073 - 0,63 = 1,443$

$= (2,073 - 0,63) = 1,443$

$1,443$

ب  $3\frac{1}{3} + 5\frac{4}{10} = 3\frac{1}{3} + 0,4$

$3\frac{1}{3} + 0,4 = 3\frac{1}{3} + \frac{4}{10} = 3\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$

$(3\frac{1}{3} + \frac{2}{5}) = 3\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = 3\frac{5}{15} + \frac{4}{15} = 3\frac{9}{15} = 3\frac{3}{5}$

$3\frac{3}{5} = 3,6$



$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7}}\right) \div \frac{36}{\sqrt{5}} = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \div 5 \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{36}{\sqrt{5}} \times \frac{1}{5 \frac{1}{\sqrt{5}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{36}{5 \sqrt{5}}$$

$$\frac{13}{6} \times \frac{5}{3} = 2 \frac{1}{6} \times 1 \frac{2}{3}$$

$$\frac{13 \times 5}{6 \times 3} = \frac{2 \times 1 \times 2}{6 \times 3}$$

$$\frac{65}{18} = \frac{4}{9}$$

$$3 \frac{2}{5} + 6 \frac{7}{9} + 3 \frac{2}{5} - 6 \frac{7}{9} + (3 \frac{2}{5} + 3 \frac{2}{5})$$

$$6 \frac{7}{9} = 6 \frac{7}{9} + \text{صفر}$$

$$\left(\frac{3}{14} - \frac{7}{7}\right) \times 1 \frac{1}{6}$$

$$\frac{9}{12} \times 1 \frac{1}{6} = \left(\frac{3}{14} - \frac{12}{14}\right) \times 1 \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{39 \times 2}{14 \times 2} = \frac{9}{14} \times \frac{7}{6}$$

أوجد ناتج كل مما يلي :

$$\frac{74}{27} \sqrt{3} = 2 \frac{10}{27} \sqrt{3}$$

$$1 \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{9}{10} \sqrt{\frac{81}{100}}$$

$$9 = 9$$

$$\frac{74}{10000} \sqrt{0.0064}$$

$$8 = \frac{8}{100}$$

يريد جاسم صناعة عطر في المنزل ، وذلك من خلال خلط  $9 \frac{1}{4}$  جرام من العطر المركز و ٨ ، ٣٩ جرامًا من الكحول الأبيض و ٤٥ ، ٠ جرام من الصندل للتثبيت .



$$\begin{array}{r} 4 \times 2 \\ 49750 \\ 75 \\ \hline 24875 \\ 348250 + \\ \hline 373125 \end{array}$$

أ ما كمية الجرامات التي استخدمها في صناعة العطر ؟

$$\text{كمية الجرامات} = 9 \frac{1}{4} + 8 + 39 + 45 = 97 \frac{1}{4}$$

$$97 \frac{1}{4} = 97 + \frac{1}{4} = 97.25$$

ب إذا كان يريد جاسم عمل  $\frac{3}{4}$  الكمية ، فما الكمية اللازمة من الجرامات التي يحتاج إليها .

$$\text{الكمية اللازمة من الجرامات} = 97 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 72 \frac{3}{4}$$

$$72 \frac{3}{4} = 72 + \frac{3}{4} = 72.75 \text{ جرام}$$

٧ خزان ماء على شكل مكعب حجمه ١٢٥ مترًا مكعبًا . أوجد طول حرفه .

$$\text{طول الحرف} = \sqrt[3]{125} = 5 \text{ م}$$

أولاً: في البنود (١-٤) ظلّل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلّل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

(ب)	(أ)	$\frac{7}{10}$ هو المعكوس الضربي للعدد $(\frac{3}{7})^{-1} = \frac{7}{3}$ معكوس $\frac{3}{7}$ = $\frac{7}{3}$	١
(ب)	(أ)	$0,2 = (0,15) + 0,5$	٢
(ب)	(أ)	$0,6 = 0,6$	٣
(ب)	(أ)	$\frac{2-}{10} = \frac{3-}{10} + \frac{7-}{10}$	٤

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح، ظلّل الدائرة الدالّة على الإجابة الصحيحة:

$$\frac{7 \times 5 \times 2}{9 \times 7 \times 5}$$

٥ ناتج  $\frac{7}{9} \times \frac{5}{7} \times \frac{2}{5}$  يساوي:

(د)  $\frac{5}{7}$

(ج)  $\frac{7}{9}$

(ب)  $\frac{5}{9}$

(أ)  $\frac{2}{9}$

$$2 = \frac{4}{1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \div \frac{1}{2}$$

(د)  $\frac{1}{2}$

(ج) ٨

(ب) ٢

(أ)  $\frac{1}{8}$

$$30 = \sqrt{900}$$

(د) ٩٠

(ج) ٣٠

(ب) ٣

(أ) ٣٠٠

$$= \frac{3}{2} = \sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \sqrt[3]{\frac{3^3}{2^3}}$$

(د)  $\frac{9}{2}$

(ج)  $\frac{3}{8}$

(ب)  $\frac{3}{2}$

(أ)  $\frac{1}{8}$



# النسبة والتناسب Ratio and Proportion

## الوحدة الثالثة

### المشروعات الصغيرة The small projects

كيف أبنى مشروعني



مشروع الوحدة :  
(التاجر الصغير)

تم إنشاء الصندوق الوطني في عام ٢٠١٣م لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يهدف هذا الصندوق إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في دولة الكويت .

#### خطة العمل :

- اختيار منتج محدد تشارك فيه المجموعات في مقصف المدرسة وتحديد سعر البيع والمكسب لهذا المنتج كنسبة مئوية .

المنتج	سعر المنتج	سعر البيع	المكسب	نسبة المئوية للمكسب
عصير	٢٠٠ فلس	٣٠٠	١٠٠	٥٠%

#### خطوات تنفيذ المشروع :

- حدد المنتج (نوع من العصير - نوع من الكيك نوع من السندويش ...)
- حدد ثمن المنتج .
- حدد ثمن البيع للمنتج .
- حدد النسبة المئوية للمكسب .
- حدد نسبة خصم لزيادة مبيعات المنتج .
- أوجد السعر الجديد والمكسب .

خصم على سعر البيع السابق....				
المنتج	سعر البيع القديم	سعر البيع الجديد	الخصم	نسبة الخصم
عصير	٣٠٠	٢٤٠	٦٠	...

#### علاقات وتواصل :

- يقوم المتعلمون بالتشاور باختيار المنتج والتشاور في نسبة الخصم .


#### عرض العمل :

- تعرض المجموعات جداولها وتناقش كل منتج ومكاسبه والمنتج الجديد ومكاسبه ، وتحدد أرباح كل فريق .



# مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة


## النسبة والتناسب



## حلّ التناسب ( طردي - عكسي ) Solving Proportion ( Direct - Inverse )

١-٣

سوف تتعلّم : حل التناسب - حل التناسب ( طردي - عكسي )



نشاط (١) :



ذهبت نور إلى معرض الكتاب الدولي وأرادت شراء بعض الكتب ، فإذا كان سعر كتاب ما ٥ دنانير والمطلوب :  
معرفة سعر ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ كتب من نفس النوع .  
بإكمال الجدول التالي :

عدد الكتب (س)	١	٣	٤	٥	١٠
ثمنها بالدينار (ص)	٥	١٥	٢٠	.....	.....

ونلاحظ أنّ :  $\frac{1}{5} = \frac{3}{15} = \frac{4}{20} = \frac{5}{\dots} = \dots$  [ نسمّي ذلك تناسبًا ] .

ونلاحظ العكس أنّ :  $\frac{5}{1} = \frac{15}{3} = \frac{20}{4} = \frac{\dots}{5} = \dots$  [ نسمّي ذلك تناسبًا ] .

من الجدول نلاحظ أنّ : عدد الكتب يتناسب مع ثمنها بالدينار .

**التناسب :** هو تساوي نسبتين .

تدرّب (١) :



صندوق فيه عدد من الكرات البيضاء والكرات الحمراء . فإذا كانت نسبة عدد الكرات البيضاء إلى الكرات الحمراء هي ٧ : ٣ وكان عدد الكرات الحمراء هو ٢٤ كرة .  
فما عدد الكرات البيضاء ؟

نفرض أنّ عدد الكرات البيضاء = س ،  $\frac{7}{3} = \frac{\text{عدد الكرات البيضاء}}{\text{عدد الكرات الحمراء}}$

$$\frac{7}{3} = \frac{س}{24} \Rightarrow س = \frac{24 \times 7}{3} = 56$$

إذا عدد الكرات البيضاء = ٥٦ كرة

العبارات والمفردات :

التناسب

Proportion

تساوي نسبتين

Equivalent

Ratios

تناسب طردي

Direct

Proportion

تناسب عكسي

Inverse

Proportion

معلومات مفيدة :

يستخدم مصمّمو

المجلات التناسبات

لوضع الصور بمقاييس

معينة في الأماكن

المخصّصة لها في المجلة .



تذكّر أنّ :

النسبة بين مقدارين :

- قسمة المقدار الأول

على المقدار الثاني أو

العكس .

- علاقة بين كميتين أو

مقدارين من الوحدات

نفسها .

إذا كانت  $\frac{2}{ب} = \frac{ج}{د}$

فإنّ :

$د \times ٢ = ب \times ج$

تدرّب (٢) :

حل التناسب .

أ  $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$  س

$\frac{2 \times 2}{5} =$  س

$\frac{4}{5} =$  س

ب  $\frac{10,5}{4} = \frac{10,5}{4}$  س

$\frac{10,5 \times 2}{4} =$  س

$\frac{21}{4} =$  س

ج  $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$

$\frac{2 \times 6}{2} = (1-0)$

$12 = 1-0$

$1 + 12 = 0$

$13 = 0$

نشاط (٢) :

شارك حمد في معرض الكويت الدولي للعطور .

باع ١٥ زجاجة عطر (س) خلال ٣ ساعات (ص) ..... (١)  
إذا افترضنا أنّ معدّل المبيعات هو نفسه طيلة النهار ، فإنه يكون قد :

باع ..... ٢٥ زجاجة عطر خلال ٥ ساعات ..... (٢)

من خلال (١) ، (٢) لاحظ أنّه : عندما زاد عدد الساعات زاد في المقابل بيع زجاجات العطر . هذا النوع من التناسب يُسمّى تناسبًا طرديًا .



**التناسب الطردي :** الكمية ص تتغيّر طرديًا بتغيّر الكمية س إذا كانت  $\frac{ص}{س} =$  مقدار ثابت .

ويكون : (١) ص = مقدار ثابت  $\times$  س

(٢)  $\frac{ص١}{س١} = \frac{ص٢}{س٢}$

(٣) كل زيادة (نقص) في س يقابلها زيادة (نقص) في ص .

ولمعرفة الكمية المباعة خلال ٥ ساعات نكوّن التناسب التالي :

لنفرض أنّ عدد الزجاجات المباعة هو س .

(الضرب التقاطعي)  $\frac{3}{5} = \frac{15}{س}$

$3 \times س = 5 \times 15$

$3س = 75$

(ص)	(س)
الساعات	زجاجة العطر
٣	١٥
٥	س

زيادة

زيادة

نوع التناسب طردي

إذا عدد زجاجات العطر المباعة خلال ٥ ساعات هو ..... ٢٥ زجاجات

تذكّر أنّ :  
المعدّل :  
هو مقارنة بين كميتين  
لهما وحدات قياس  
مختلفة .  
معدّل الوحدة :  
هو مقارنة لوحدة  
واحدة .



تدرّب (٣) :

يبلغ ثمن ٣ بطاريّات ٢٤٠ فلسًا . فإذا أردنا شراء ٥ بطاريّات من النوع نفسه .

لنفرض أنّ ثمن البطاريات هو س .

أ أكمل الجدول .

ب حدد نوع التناسب .

طريقتي

ج حل التناسب .

$$\frac{240}{3} = \frac{س}{5}$$

$$\frac{240 \times 5}{3} = س$$

$$س = 400$$

بطاريّات	فلس
٣	٢٤٠
٥	س

زيادة

نوع التناسب

طريقتي

تدرّب (٤) :



سيّارة يمكنها أن تسير مسافة ١٥٠ كم مستخدمة ١٥ لترًا من البنزين . فما المسافة التي تسيرها باستخدام ٢٥ لترًا من البنزين ، علمًا أنّ معدل الاستهلاك هو نفسه ( عند ثبوت السرعة ) .

ملاحظة :

كلما زادت المسافة زاد استهلاك البنزين .

$$\frac{150}{15} = \frac{س}{25}$$

$$س = 250 \text{ كم}$$

نشاط (٣) :

يستطيع ٣ عمال إنجاز عمل ما في ١٢ يومًا . في كم يومًا يتم إنجاز العمل نفسه بواسطة ٩ عمال في المستوى نفسه من الكفاءة ؟ « ماذا تتوقع : هل يزيد عدد الأيام أم يقل ؟ »

يقل عدد الأيام بزيادة عدد العمال



## مع تحيات قنوات MidNight

لاحظ أنه : إذا زاد عدد العمال سيقابله نقص في عدد أيام العمل و هذا النوع من التناسب يسمى تناسبًا عكسيًا .

لنفرض أن عدد الأيام هو س .

	(ص)	(س)
عمّال	١٢	٣
حالة أولى	س	٩
حالة ثانية		

نقصان ← زيادة

نوع التناسب عكسي

$$\frac{3}{9} = \frac{12}{s}$$

$$3s = 12 \times 9$$

$$3s = 108$$

$$s = \frac{108}{3} = 36$$

**التناسب العكسي:** الكمية ص تتغير عكسيًا بتغير الكمية س إذا كانت

ص × س = مقدار ثابت .

ويكون: (١) ص = مقدار ثابت ×  $\frac{1}{س}$

$$\frac{١ ص}{١ س} = \frac{٢ ص}{٢ س}$$

(٣) كل زيادة (نقص) في س يقابلها نقص (زيادة) في ص .

ملاحظة :

- السرعة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$
- كلما زادت السرعة قل الزمن اللازم عند ثبوت المسافة .

تدرّب (٥) :

تقطع سيارة المسافة من مدينة (أ) إلى مدينة (ب) خلال زمن قدره ٣٠ دقيقة عندما كانت تسير بسرعة ١٠٠ كم / ساعة ، فما هو الزمن اللازم لقطع المسافة نفسها إذا سارت بسرعة ١٢٠ كم / ساعة ؟

لنفرض أن الزمن المطلوب هو س .

سرعة	زمن
١٠٠	٣٠
١٢٠	س

نقصان ← زيادة

نوع التناسب عكسي

$$\frac{\text{السرعة في الحالة الأولى (١٠٠)}}{\text{السرعة في الحالة الثانية (١٢٠)}} = \frac{\text{الزمن في الحالة الثانية (س)}}{\text{الزمن في الحالة الأولى (٣٠)}}$$

$$\frac{١٠٠}{١٢٠} = \frac{س}{٣٠}$$

$$١٠٠ \times ٣٠ = ١٢٠ \times س$$

$$٣٠٠٠ = ١٢٠س$$

$$س = \frac{٣٠٠٠}{١٢٠} = ٢٥$$

إذا الزمن (س) هو ٢٥ دقيقة .

تمرّن :

١ حلّ التناسبات :

ج  $\frac{1}{3} = \frac{6}{1-l}$

$18 = 1 - l$

$1 + 18 = l$

$19 = l$

ب  $\frac{7,2}{60} = \frac{س}{90}$


$7,2 \times 90 = س$

$1,8 = س$

أ  $\frac{27}{6} = \frac{18}{ص}$

$27 \times 18 = 6 \times ص$

$6 = ص$



٢ في سباق السيّارات قطع وليد مسافة الـ ٥٠٠ كم الأولى في ٥ ساعات .

أ أوجد المعدّل الذي قطع فيه وليد المسافة بالكيلومتر في الساعة الواحدة .

$\frac{500 \text{ كم}}{5 \text{ ساعات}} = \frac{س \text{ كم}}{1 \text{ ساعة}} = س = \frac{500}{5} = 100$

ب بهذا المعدّل نفسه ، أّحسب المسافة التي قطعها وليد في ساعتين خلال هذا السباق .

$100 \times 2 = 200$   
 المسافة التي قطعها وليد في ساعتين = 200 كم

طريقة أخرى  
 $\frac{س}{1} = \frac{100}{5}$   
 $س = \frac{100 \times 1}{5} = 200$




في التمارين من (٣ - ٦) حدد نوع التناسب ثم أوجد المطلوب :

٣ قامت إحدى المجموعات في الصف الثامن بنشاط عن كيفية صناعة الصابون السائل في مختبر العلوم ، حيث كانت نسبة هيدروكسيد البوتاسيوم إلى الزيت ١ : ٦ على الترتيب . إذا كانت كمّية هيدروكسيد البوتاسيوم ٤ ، ٤٥ مل ، فكم تكون كمّية الزيت في الصابون السائل ؟



تناسب طرزي من ضمن كمّية الزيت هي س

$\frac{4}{45} = \frac{س}{6} \Rightarrow س = \frac{4 \times 6}{45} = \frac{24}{45}$



٤ شمعة طولها ٤٠ سم تحترق في مدة قدرها ٦ ساعات .  
فكم يلزم من الوقت لاحتراق شمعة من السمك نفسه وفي  
الظروف نفسها بطول ٣٠ سم .

التناسب عكسي نظرهما الوقت - س

$$\frac{40}{3} = \frac{6}{x} \leftarrow$$

$$س = \frac{3 \times 6}{40} = \frac{9}{20} = \frac{1}{2} \text{ ساعة}$$



٥ يلزم ١٤ عاملاً لجني محصول الطماطم  
من مساحة الأرض خلال ١٢ ساعة .  
أحسب عدد العمال اللازم لجني المحصول  
خلال ٨ ساعات لنفس مساحة الأرض .

تناسب عكسي

$$\frac{14}{8} = \frac{12}{x}$$

$$س = \frac{12 \times 8}{14} = \frac{96}{14} = 6.857 \approx 7$$

عدد العمال = ٧

٦ إذا كان ٢٠ رجلاً يحفرون بئراً في ١٥ يوماً ، ففي كم يوماً يحفر ٣٠ رجلاً البئر  
نفسها إذا كانت قدرات الرجال متساوية في الحالتين . نقرض عدد الأيام س

تناسب عكسي

$$\frac{20}{30} = \frac{15}{x} \leftarrow$$

$$س = \frac{15 \times 30}{20} = \frac{450}{20} = 22.5$$

عدد الأيام = ٢٢.٥

## إيجاد النسبة المئوية من عدد Finding a Percent of a Number

٢-٣

سوف تتعلم : كيفية إيجاد النسبة المئوية من عدد (ذهنيًا - جبريًا).



نشاط :



يملك بدر سلسلة مطاعم في الكويت ، ويتم إضافة ١٥٪ بدل خدمة على قيمة الطلب .

إذا كانت قيمة الطلب ٤٠ دينارًا ، فاحسب بدل الخدمة .

لإيجاد ذلك :

الطريقة الثانية : باستخدام الحل الجبري

١٥٪ من المبلغ

$$٤٠ \times ١٥\%$$

$$٦ = ٤٠ \times \frac{١٥}{١٠٠}$$

$$٦ = \frac{٦٠}{١٠} = ٤ \times \frac{١٥}{١٠}$$

الطريقة الأولى : باستخدام الحساب الذهني

فكر :  $١٥\% = ١٠\% + ٥\%$

$١٠\%$  من ٤٠ = ٤

$٥\%$  هي نصف  $١٠\%$

إذا  $٥\%$  من ٤٠ = ٢

بدل الخدمة =  $٤ + ٢ = ٦$  دنانير

إذا بدل الخدمة للطلب = ٦ دنانير .

معلومات مفيدة :

يستخدم مندوبو المبيعات النسب المئوية في تحديد نسب الخصم بسرعة .



تذكر أن :

$$\frac{١}{١٠٠} = ١\%$$

$$\frac{١}{١٠} = ١٠\%$$

$$\frac{١}{١٠٠} = ١\%$$

تدرّب (١) :

أكمل كلاً مما يلي :

النسبة المئوية من العدد	العدد	النسبة المئوية
$٢٢٥ = ٤٥٠ \times \frac{٥٠}{١٠٠}$	٤٥٠	٥٠٪
$١٦ = ٨٠ \times \frac{٢٠}{١٠٠}$	٨٠	٢٠٪
$٧٥ = ٧٥ \times \frac{١٠}{١٠٠}$	٧٥	١٠٪
$٢ = ٤٠ \times \frac{٥}{١٠٠}$	٤٠	٥٪

مثال :

استخدم الحساب الذهني لإيجاد ٧٠٪ من ٦٠٠ .

الحل :

فكر : ٧٠٪ تساوي ٧ أمثال ١٠٪ .

١٠٪ من ٦٠٠ هو ٦٠

٧٠٪ من ٦٠٠ = ٦٠ × ٧ = ٤٢٠

تدرّب (٢) :

أوجد ٦٠٪ من ٤٨٠ بطريقتين مختلفتين .

الطريقة الأولى

٤٨٠ ÷ ١٠ = ٤٨  
٤٨ × ٦ = ٢٨٨

٤٨ × ٦ = ٢٨٨

٢٨٨ =

الطريقة الثانية

٦٠٪ من ٤٨٠

$480 \times \frac{60}{100} =$

$288 =$

تذكر أن :

لإيجاد قيمة نسبة مئوية بالحساب الذهني من عدد نقسم النسبة المئوية إلى أجزاء مثل : ١٠٪، ٥٠٪، ١٠٠٪ .

فكر وناقش

هل ١٠٪ من ٥٠ هي نفس قيمة ٥٠٪ من ١٠؟ فسّر إجابتك . نعم لا

$\frac{10 \times 50}{100} = 5$

$\frac{50 \times 10}{100} = 5$

تدرّب (٣) :

في إحدى المدارس تم اختيار ٢٦,٥٪ من ٨٠٠ متعلم لأداء اختبار ميزه لمادة الرياضيات في الصف التاسع ، كم عدد هؤلاء المتعلمين ؟

$800 \times \frac{26.5}{100} = 212$

$212 =$

١ أوجد النسب المئوية التالية من العدد ٨٢٠٠ باستخدام الحساب الذهني:

<p>أ <math>\frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 2\%</math>  <math>\frac{1}{10} = 10\%</math>  <math>10\% \times 8200 = 820</math>  <math>2\% = 820 \times 2 = 1640</math></p>	<p>ب <math>\frac{1}{10} + \frac{1}{5} = 12\%</math>  <math>\frac{1}{10} = 10\%</math>  <math>\frac{1}{5} = 20\%</math>  <math>10\% \times 8200 = 820</math>  <math>20\% \times 8200 = 1640</math>  <math>12\% = 820 + 1640 = 2460</math></p>	<p>ج <math>\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 20\%</math>  <math>\frac{1}{5} = 20\%</math>  <math>20\% \times 8200 = 1640</math>  <math>20\% \times 1640 = 3280</math>  <math>20\% = 1640 + 3280 = 4920</math></p>
--	--	---

٢ أوجد كلاً مما يلي:

<p>أ <math>30\%</math> من ٦٠٠  <math>600 \times \frac{30}{100} = 180</math></p>	<p>ب <math>15\%</math> من ٢٢ ديناراً  <math>22 \times \frac{15}{100} = 3.3</math></p>
---	---

<p>أ <math>\frac{1}{3} \times 120 = 40</math>  <math>\frac{1}{3} \times 120 = \frac{120}{3} = 40</math></p>	<p>ب <math>12,5\%</math> من ١٦٠  <math>160 \times \frac{12,5}{100} = 20</math></p>
---	--

تذكّر أنّ:

$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$   
 $\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$   
 $\frac{1}{8} = 12,5\%$

٣ استخدم < أو > أو = لتحصل على عبارة صحيحة:

أ  $10\%$  من ١٥٠  $=$   $10\%$  من ١٥٠  
 $150 \times \frac{10}{100} = 15$   
 $150 \times \frac{10}{100} = 15$

ب  $66\frac{2}{3}\%$  من ١٨  $<$   $60\%$  من ١٥  
 $18 \times \frac{66,67}{100} = 12$   
 $15 \times \frac{60}{100} = 9$

ج  $100\%$  من ٩٥  $<$   $10\%$  من ٩٥٠  
 $95 \times \frac{100}{100} = 95$   
 $950 \times \frac{10}{100} = 95$

د  $4\%$  من  $\frac{1}{4}$   $>$   $\frac{1}{4}$  من ٤٠  
 $\frac{1}{4} \times \frac{4}{100} = 0,01$   
 $40 \times \frac{1}{4} = 10$



٤ باع صاحب محلّ أقمشة ٢٥٪ من أحد الأنواع . إذا كان لديه ١٢٠ مترًا من النوع نفسه ، فما عدد الأمتار الباقية ؟

عدد الأمتار الباقية =  $120 \times \frac{75}{100} = 90$  متر

المتبقّي بعد الأمتار الباقية =  $120 - 90 = 30$  متر

المتبقّي الباقية =  $120 - 30 = 90$  متر

ع  $30 \times \frac{75}{100} = 22.5$  متر

٥ تحتوي زجاجة عطر على ٤, ٦٪ زيوت عطرية . إذا كان في الزجاجة ٧٥ مل من العطر ، فما مقدار الزيوت العطرية في الزجاجة ؟



مقدار الزيوت العطرية =  $75 \times \frac{6}{100} = 4.5$  مل

ع ٤.٥ مل


## استخدام المعادلات لحل مسائل تتضمن نسباً مئوية

### Using Equations to Solve Percentages Problems

٣-٣

سوف تتعلم: كيفية استخدام المعادلات لحل مسائل تتضمن نسباً مئوية.

#### نشاط:



يمثل الشكل المقابل ٤ أنواع من الأغذية الأكثر مبيعاً في أحد المتاجر، وذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من زبائن هذا المتجر، فإذا كان عدد الزبائن الذين يشترون الخضار هو ١٨٠ شخصاً فكم:

أ) عدد زبائن هذا المتجر؟

للإجابة عن ذلك، نفرض أن عدد زبائن هذا المتجر هو س، أكمل حل المعادلة لمعرفة عدد زبائن المتجر:

$$١٨٠ = س \times ٤٥\%$$

$$١٨٠ = س \times \frac{٤٥}{١٠٠}$$

$$\frac{١٠٠}{٤٥} \times ١٨٠ = س \times \frac{٤٥}{١٠٠} \times \frac{١٠٠}{٤٥}$$

$$س = ٤٠٠$$

فيكون عدد زبائن هذا المتجر هو ٤٠٠ شخص.

ب) عدد الأشخاص الذين يشترون الطيور؟

نفرض أن عدد الذين يشترون الطيور هو ن مثلاً، أكمل:

$$ن = س \times ٥\% = س \times \frac{٥}{١٠٠}$$

$$ن = س \times \frac{٥}{١٠٠}$$

فيكون عدد الزبائن الذين يشترون الطيور هو ٢٠ شخصاً.

#### معلومات مفيدة:

يقوم العاملون في مجال تكرير البترول بتصنيع مختلف أنواع الوقود عن طريق إضافة مركبات كيميائية مختلفة إلى الوقود بنسب مئوية معينة.



#### تذكر أن:

- \* المعكوس الضربي للعدد النسبي  $\frac{a}{b}$  هو  $\frac{b}{a}$  حيث  $a \neq 0$
- \* النسبة المئوية من عدد = النسبة المئوية  $\times$  العدد



فكر وناقش

بالرجوع إلى النشاط السابق :

- هل يمكنك بطريقة ذهنية أن تحسب عدد الزبائن الذين يشترون الأسماك ؟
- بكم يزيد عدد الزبائن الذين يشترون الخضار عن عدد الذين يشترون الأسماك ؟

Handwritten calculations:

$$100 \times \frac{1}{2} = 50$$

$$50 \times \frac{1}{2} = 25$$

$$25 \times 2 = 50$$

مثال ( ١ ) :

في إحدى المدارس يتناول ٤٨٠ متعلمًا إفطارهم قبل الذهاب إلى المدرسة ويمثلون ٨٠٪ من عدد متعلمي المدرسة ، فما عدد متعلمي المدرسة ؟

الحل :

نفرض أن عدد متعلمي المدرسة هو س فإن :

$$480 = 80\% \times س$$

$$480 = س \times \frac{80}{100}$$

$$\frac{100}{80} \times 480 = س \times \frac{100}{80} \times \frac{80}{100}$$

$$\frac{100 \times 480}{80} = س$$

$$600 = س$$

إذا عدد متعلمي المدرسة هو ٦٠٠ متعلم .

**تذكر أن :**  
يمكن حل المعادلة باستخدام مفهوم العملية العكسية .

تدرّب (١) :

أ) ما العدد الذي يمثل ٢٠٠٪ من العدد ٦,١ ؟

نفرض أن العدد هو ن فإن :

$$1,6 \times 200\% = ن$$

$$ن = \frac{1,6 \times 200}{100}$$

$$ن = \frac{320}{100}$$

إذا العدد هو ٣,٢

ب) ما العدد الذي ٤٠٪ منه هو ٦٠ ؟

نفرض أن العدد هو ن فإن :

$$60 = 40\% \times ن$$

$$\frac{100}{40} \times 60 = ن \times \frac{100}{40} \times \frac{40}{100}$$

$$\frac{100 \times 60}{40} = ن$$

$$150 = ن$$

## مع تحيات قنوات Midnight

تدرّب (٢) :

ما النسبة المئوية التي تمثّل قيمة ٣٦ من ١٢٠ ؟

نفرض أنّ النسبة المئوية هي ن فإن :

$$٣٦ = ١٢٠ \text{ من } ن$$

$$٣٦ = ١٢٠ \times ن$$

$$ن = \frac{٣٦}{١٢٠} = \frac{٣}{١٠}$$

$$\frac{٣}{١٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = ن$$

هل يمكن حل مثال (١)، تدرّب (١)، تدرّب (٢) بطريقة أخرى ؟

التساوي

$$\frac{٣٦}{١٢٠} = \frac{٣}{١٠}$$

$$٣٠ = \frac{٣}{١٠} \times ١٠٠ = ن$$

$$\frac{٣}{١٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = \frac{٣٠}{١٠٠} = ن$$

مثال (٢) :

بيعت إحدى ساعات اليد بتخفيض قدره ٢٠٪ من ثمنها الأصلي . إذا كان ثمنها بعد التخفيض هو ٢٨ دينارًا ، فما ثمنها الأصلي قبل التخفيض ؟

الحل :

النسبة المئوية للبيع = ١٠٠٪ - النسبة المئوية للتخفيض

$$٨٠٪ = ١٠٠٪ - ٢٠٪ =$$

إذا كان الثمن الأصلي س ، فإنّ :

$$٢٨ = س \times ٨٠٪$$

$$٢٨ = س \times \frac{٨٠}{١٠٠}$$

$$\frac{١٠٠}{٨٠} \times ٢٨ = س \times \frac{١٠٠}{٨٠} \times \frac{٨٠}{١٠٠}$$

$$٣٥ = \frac{٢٨ \times ١٠٠}{٨٠} = س$$

إذاً ثمنها الأصلي قبل التخفيض = ٣٥ دينارًا



تمرّن :

١ أوجد النسبة المئوية التي تمثل ٣٥ من ٧٥ .

$$\frac{35}{75} = \frac{س}{100} \leftarrow \frac{35}{75} = \frac{س}{100}$$

$$\frac{140}{3} = \frac{س}{3} \leftarrow \frac{35 \times 100}{75} = س$$

٢ ما العدد الذي يمثل ٤٥ ٪ من ٨٠ ؟

$$\frac{45}{100} \times 80 = س \leftarrow 36 = 80 \times \frac{45}{100}$$

٣ ما العدد الذي ٥٠ ٪ منه هو ٤٠٠ ؟

$$\frac{50}{100} \times ٤٠٠ = س \leftarrow ٢٠٠ = ٤٠٠ \times \frac{50}{100}$$

٤ إذا نجح ٢٥٥ متعلّمًا في مدرسة وكانت نسبة النجاح هي ٨٥ ٪ ، فكم عدد متعلمي هذه المدرسة ؟

نصّ عدد المتعلمين = س

$$\frac{85}{100} \times س = 255 \leftarrow 255 = س \times \frac{85}{100}$$

$$س = \frac{255 \times 100}{85} = 300$$

عدد المتعلمين = ٣٠٠

٥ قامت لطيفة بحمية غذائية أفقدتها ٢٠ ٪ من وزنها ليصبح وزنها ١٠٠ كجم ، أوجد

وزنها قبل الحمية . النسبة المئوية للوزن بعد الحمية = ٨٠ ٪

$$100 = س \times \frac{80}{100} \leftarrow 100 = س \times \frac{80}{100}$$

$$س = \frac{100 \times 100}{80} = 125$$

الوزن قبل الحمية = ١٢٥ كجم

٦ أثناء مهرجان هلا فبراير ، يقدم محلّ للحلوى تخفيضاً قدره ٣٥ ٪ على كل

متّجاته ، فبكم يبيع طبق حلوى ثمنه الأصلي ٢٠ دينارًا ؟



النسبة المئوية للبيع = ٦٥ ٪

$$\frac{65}{100} \times 20 = س \leftarrow 13 = 20 \times \frac{65}{100}$$

# النسبة المئوية التزايدية والنسبة المئوية التناقصية

## Percent Increase and Percent Decrease

٤-٣

سوف تتعلم: حلّ مسائل تتضمن نسباً مئوية تزايدية ونسباً مئوية تناقصية.

العبارات والمفردات:

النسبة المئوية التزايدية

Percent Increase

النسبة المئوية التناقصية

Percent Decrease

نشاط:

بدأ كلٌّ من ناصر و أحمد تجارتهما برأس مال قدره ٥٠٠٠ دينار كويتي لكلٍّ منهما، وخلال الشهر الأول أصبح ما مع ناصر ٧٠٠٠ دينار كويتي، وأصبح ما مع أحمد ٢٠٠٠ دينار كويتي خلال الشهر نفسه.

١ أجب عما يلي:

أ هل زاد أم نقص ما مع ناصر خلال هذا الشهر؟

ب هل زاد أم نقص ما مع أحمد خلال هذا الشهر؟

٢ من خلال المخطط التالي، أجب عن الأسئلة التالية:



أ ما هي النسبة المئوية للزيادة في ما مع ناصر خلال هذا الشهر؟

$$\text{مقدار الزيادة} = 7000 - 5000 = 2000$$

نلاحظ أنّ:

$$\frac{2000}{5000} = \frac{2}{5}$$

$$5000 \leftarrow \text{تمثل} 100\% \text{ (الأصل)}$$

$$2000 \leftarrow \text{تمثل} \text{س} \% \text{ (مقدار الزيادة)}$$

$$\frac{2}{5} \times 100 = \frac{200}{5} = 40$$

$$\frac{100 \times 5000}{100} = \frac{5000}{1} \text{ س} \rightarrow \frac{2000}{5000} \times 100 = 40\%$$

إذا النسبة المئوية للزيادة = ٤٠% (التزايدية)

معلومات مفيدة:

يحتاج تجار التجزئة إلى أن يعرفوا مقدار تخفيض سعر منتج ما في البيع من دون أن تلتحق بهم الخسارة.



ب) ما هي النسبة المئوية للنقصان في ما مع أحمد أيضًا خلال هذا الشهر؟

$$\text{مقدار النقصان} = 5000 - 2000 = 3000$$

نلاحظ أنّ:

$$\begin{array}{l} 5000 \leftarrow 100\% \\ \text{-----} \leftarrow \text{س} \end{array}$$

(مقدار النقصان)

$$\frac{100}{\text{س}} = \frac{5000}{3000} \quad \text{نكوّن تناسبًا}$$

$$\text{س} = \frac{3000 \times 100}{5000}$$

$$\text{إذا النسبة المئوية للنقصان} = 60\%$$

(التناقصية)

$$\frac{\text{مقدار التغير}}{\text{القيمة الأصلية}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية للتغير}$$

التغير يكون إما بالزيادة أو النقصان.

مثال:

اشترى محمد جهاز حاسوب بحجم 15% ومقدار هذا الخصم 225 دينارًا كويتيًّا، فما هو ثمن الحاسوب الأصلي؟ وكم دفع محمد للجهاز؟



الحل:

نفرض أن ثمن الحاسوب الأصلي = س

$$\frac{\text{مقدار التغير (الخصم)}}{\text{السعر الأصلي}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية للتغير (الخصم)}$$

$$\begin{array}{l} 100\% \times \frac{225}{\text{س}} = 15\% \\ \frac{100 \times 225}{15} = \text{س} \end{array}$$

إذا ثمن الحاسوب الأصلي = 1500 دينار

إذا الثمن الذي دفعه للشراء = 1500 - 225 = 1275 دينارًا

تدرب (١)  :

في أحد المحلات التجارية كان عدد الزبائن يوم الثلاثاء ٦٠٠ شخص وفي يوم الأربعاء انخفض العدد إلى ٤٥٠ شخصًا.

أ أوجد النسبة المئوية للانخفاض في عدد الزبائن ليوم الأربعاء .

$$\text{مقدار (التقصان)} = 600 - 450 = 150$$

$$\text{النسبة المئوية التناقصية} = \frac{150}{600} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

إذا النسبة المئوية للانخفاض (التناقصية) = ٢٥٪

ب إذا زاد عدد الزبائن ليوم الخميس بنسبة ٦٠٪ عن يوم الثلاثاء ، فأوجد مقدار الزيادة في عدد الزبائن ليوم الخميس ، ثم أوجد العدد الكلي للزبائن في هذا اليوم .

نفرض أن الزيادة في عدد الزبائن هو س

ملاحظة :

$$1 = 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية التزايدية} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{القيمة الأصلية}} \times 100\%$$

$$100\% \times \frac{س}{600} = 60\%$$

$$س = \frac{600 \times 60}{100}$$

$$س = 360$$

إذا مقدار الزيادة في عدد الزبائن هو ٣٦٠

إذا العدد الكلي للزبائن يوم الخميس = ٦٠٠ + ٣٦٠

$$= 960 \text{ شخصًا}$$

تدرّب (٢) :



جهاز رياضي سعره الأصلي ١٢٠ دينارًا  
يُضاف إليه نسبة ١٢٪ خدمة توصيل .  
فما هو ثمنه عند التوصيل ؟

نفرض أن س هي مقدار الزيادة .

$$1 \times \frac{س}{120} = 12\%$$

$$\frac{س}{120} = \frac{12}{100}$$

$$س = \frac{12 \times 120}{100} = 14.4$$

إذا (س) مقدار الزيادة = ١٤.٤ دينار

إذا الثمن عند التوصيل = ١٢٠ + ١٤.٤

= ١٣٤.٤ دينار


تدرّب (٣) :



افتتح قبل ٤ سنوات ، محلّ للألعاب الإلكترونية .  
واستخدم مالك المحلّ حاسوبًا ليراقب دخله  
السنوي ، وقد أصيب حاسوبه بفيروس تسبّب بخلل  
أدى إلى ظهور بعض الجداول بخانات فارغة .  
أكمل الجدول التالي لتساعد المالك مستخدمًا  
خبرتك الحاسوبية .

نوع التغيّر	النسبة المئوية للتغيّر	مقدار التغيّر عن العام السابق بالدينار	المبيعات بالدينار	السنة
-	-	لم يُفتتح	٢٠٠٠٠٠	١
زيادة	$20\% = 100\% \times \frac{40000}{200000}$	٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢
تقصّر	$50\% = 100\% \times \frac{170000}{340000}$	٦٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٣
زيادة	٤٠%	٧٢٠٠٠	٢٥٢٠٠٠	٤

تمرّن :



- ١ باعت إحدى المكتبات خلال مهرجان هلا فبراير ٦٠٠ كتاب، ثم باعت ٤٥٠ كتاب في شهر مارس، بيّن نوع التغيّر ما إذا كان زيادة أم نقصاناً؟ ثم أوجد النسبة المئوية للتغيّر.

نوع التغيّر نقصان

$$\text{مقدار التناقص} = 600 - 450 = 150 \text{ كتاب}$$

$$\text{النسبة المئوية للتناقص} = \frac{150}{600} \times 100 = 25\%$$

$$= 25\%$$

- ٢ معدّل تساقط الأمطار سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير هو ٢٤ مم وخلال شهر مارس ٢١ مم. بيّن نوع التغيّر من زيادة أو نقصان، ثم أوجد النسبة المئوية للتغيّر في معدّل تساقط الأمطار خلال الشهرين.

نوع التغيّر تناقص

$$\text{مقدار التناقص} = 24 - 21 = 3 \text{ مم}$$

$$\text{النسبة المئوية للتناقص} = \frac{3}{24} \times 100 = 12.5\%$$

$$= 12.5\%$$







٣ تحوي علبة من الحليب المخصّصة للدعاية نسبة زيادة مجانية ٣٠٪. عمّا تحويه العلبة الأصلية، فإذا كانت سعة علبة الحليب الأصلية ٤ لترات، فما السعة الزائدة عن العلبة الأصلية؟ وما سعة علبة العروض؟

$$\frac{30}{100} = \frac{س}{4} \Rightarrow س = \frac{4 \times 30}{100} = 1.2 \text{ لترات}$$

$$\text{سعة علبة العروض} = 4 + 1.2 = 5.2 \text{ لترات}$$

٤ أعلن متجر عن خصم ٢٥٪ على جميع الأدوات الرياضية. فإذا كانت قيمة الخصم لكرة القدم واللباس الرياضي ٢٣,٥ دينارًا، فما سعرهما الأصلي؟

سعر كرة القدم واللباس الرياضي

$$\frac{25}{100} = \frac{23.5}{س} \Rightarrow س = \frac{23.5 \times 100}{25} = 94$$

$$س = \frac{23.5 \times 100}{25} = 94$$

$$\text{السعر الأصلي} = 94 \text{ دينار}$$

مع تحيات قنوات **MidNight**  
مراجعة الوحدة الثالثة  
Revision Unit Three

٥-٣

١ حلّ تناسب :

١  $\frac{10}{س} = \frac{4}{9}$

س =  $\frac{45}{2} = \frac{9 \times 5}{2}$

ب  $1,7 = \frac{1-س}{4}$

س =  $1 - 7 \times 4$  و ٧ و ١

س =  $1 - 28$  و ٨ و ٦ و ١

س = ٧ و ٨

٢ تدور آلة طباعة ٢٠ دورة فتطبع ٣٢٠ ورقة ، كم ورقة تطبع إذا دارت ١٤ دورة ؟

تناسب طردي

$\frac{320}{20} = \frac{س}{14}$  س =  $\frac{320 \times 14}{20} = 224$

عدد الأوراق = ٢٢٤ ورقة

٣ طائرة تطير بسرعة ٤٠٠ كم / ساعة قطعت مسافة بين دولتين خلال ٥ ساعات .

فإذا طارت بسرعة ١٠٠٠ كم / ساعة ، فكم ساعة تحتاج لتقطع المسافة نفسها ؟

تناسب عكسي

$\frac{400}{س} = \frac{1000}{5}$  س =  $\frac{400 \times 5}{1000} = 2$

عدد الساعات = ٢ ساعة

٤ في أحد فصول الصف الثامن لإحدى المدارس ٢٨ متعلّمًا من بينهم ٧ متعلّمين فائقين .

أوجد النسبة المئوية للفائقين في هذا الفصل .

$\frac{س}{100} = \frac{7}{28}$  س =  $\frac{7 \times 100}{28} = 25$

النسبة المئوية للفائقين = ٢٥%

٥ أوجد كلاً مما يلي :

أ ٥٪ من ٧٠٠ دينار

$$35 = 700 \times \frac{5}{100}$$

ب ١٥٠٪ من ٢٣٨

$$357 = 238 \times \frac{150}{100}$$

ج ما هو العدد الذي ١٢٪ منه

هو ٣٦ ؟

$$\frac{100}{12} \times 36 = 300$$

$$300 = 3 \times 100$$

د ما هي النسبة المئوية من ٨٠ ليكون

النتيجة ٤٤ ؟

$$\frac{44}{80} = 55\%$$

٦ بيعت إحدى الساعات بتخفيض ٤٠٪ من ثمنها الأصلي . إذا كان ثمنها بعد التخفيض

هو ٧٥ ديناراً ، فما ثمنها الأصلي قبل التخفيض ؟

$$\frac{75}{100} = \frac{60}{100} \times \frac{100}{60} = 125$$

المنه الأصلي = ١٢٥ دينار

٧ باعت إحدى المكتبات ٢٠٠ كتاب في شهر يونيو ، و ١٧٥ كتاباً في شهر يوليو .

بيّن نوع التغير من زيادة أو نقصان ، ثم أوجد النسبة المئوية للتغير .

نوع التغير نقصان ، مقدار التناقص = ٢٠٠ - ١٧٥ = ٢٥ كتاب

$$\frac{25}{200} = 12.5\%$$

النسبة المئوية للتناقص = ١٢.٥٪

## اختبار الوحدة الثالثة

مع إحيات فنوناك MidNight

أولاً: في البنود (١-٤) ظلّل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلّل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

ب	<del>أ</del>	١ $10\%$ من ٢٠٠ $>$ $15\%$ من ١٥٠ $\frac{200 \times 10}{100} = 20$ $\frac{150 \times 15}{100} = 22.5$
ب	<del>أ</del>	٢ تتقاضى سلمى ٢٥,٥٠٠ ديناراً في العمل لمدة ٥ ساعات. فإن ما تتقاضاه مقابل ساعة عمل واحدة تساوي ٥,١٠٠ دنانير. $\frac{25500}{5} = 5100$
<del>ب</del>	أ	٣ تستهلك سيارة ٣٠ لترًا من البنزين لتقطع مسافة ١٨٠ كم، فإذا استهلكت ١٦٠ لترًا من البنزين عند قطعها مسافة ٩٦٠ كم، فإن نوع التناسب بين هذه القيم هو تناسب عكسي. طردى
ب	<del>أ</del>	٤ قرأ بدر ٢٠٠ صفحة في زمن قدره ٦ ساعات، فإن الزمن الذي يستغرقه لقراءة ٥٠٠ صفحة بالمعدل نفسه هو ١٥ ساعة. $\frac{200}{6} = \frac{500}{x}$ $x = 15$

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلّل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

٥ سعر لعبة كمبيوتر ٤ دنانير. إذا كانت خدمة التوصيل ٦٪، فإن ثمن التكلفة الكلية يساوي:

أ) ٤ دنانير  $\times$  ٠,٠٦ ب) ٤ دنانير + ٠,٠٦ ج) ٤ دنانير  $\times$  ١,٠٦ د) ٤ دنانير + ٠,٠٦

٦ إذا كان  $\frac{س}{٩٠} = \frac{٧٥}{١٥٠}$ ، فإن س =  $\frac{75 \times 90}{150} = 45$   
أ) ٤٥ ب) ٤,٥ ج) ٠,٤٥ د) ١٨٠


٧ عدد ما ٣٠٪ منه هو ٤٥، فإن العدد هو:  $\frac{45}{0.3} = 150$   
أ) ١٥ ب) ٧٥ ج) ١٥٠ د) ٢٥٠

$120 = 96 \times \frac{1}{4}$

٨ ٥٠٪ من ٢٤٠ تساوي :

- أ ٥٠     
  ب ١٠٠     
  ج ١١٥     
  د ١٢٠

٩ النسبة المئوية للزيادة في مساحة الشكل (ب) عن الشكل (أ) هي :



- أ ٨٠٪     
  ب ١٢٥٪     
  ج ٥٠٪     
  د ٥٥,٥٪

١٠ قيمة التذكرة العادية لحضور أمسية شعرية هي ٧ دنانير ، ويُمنح المتعلمون تخفيضاً قدره ٢٥٪ من ثمن التذكرة ، فإن ثمن التذكرة بعد التخفيض :

- أ ٨,٧٥ دنانير     
  ب ٧ دنانير     
  ج ٥,٢٥ دنانير     
  د ١,٧٥٠ دينار

لثمن التذكرة بعد التخفيض =  $7 \times \frac{75}{100} = 5.25$   
 $5.25 = \frac{21}{4}$


# تطابق وتشابه المثلثات

# الوحدة الرابعة

## Congruency and Similarity of Triangles

### الفنون الجميلة

### Fine Art



مشروع الوحدة :  
( الفنان الصغير )



الفنون الجميلة هي أحد وأهم أنواع الفنون ، حيث تصف موهبة الإنسان ومقدرته على التعبير عن مكونات نفسه وعقله وتجسيدها ، ليترجم بذلك جميع أحاسيسه وخواطره على شكل رسومات أو منحوتات أو أشعار أو أعمال يدوية وغيرها الكثير . وأغلب الفنانين يستخدمون هندسة المثلث في أعمالهم الفنية .

### خطة العمل :

• رسم لوحة فنية من الفسيفساء باستخدام نوع محدد من المثلثات .

### خطوات تنفيذ المشروع :

باستخدام الأدوات الهندسية ، اصنع لوحة من الفسيفساء توّظف فيها المثلثات

التالية ومثلثات من اختيارك ( احرص على استخدام مثلثات متطابقة أكثر )

• ارسم مثلثاً فيه طول ضلعين وزاوية ( ٥ سم ، ٣ سم ، وقياس الزاوية المحددة بهما ١٢٠° )

• ارسم مثلثاً متطابق الأضلاع طول ضلعه ٦ سم .

• ارسم مثلثاً بمعلومية زاويتين وضلع واصل ( ٤٠° ، ٦٠° والضلع الواصل بينهما طوله ٧ سم )

• لوّن المثلثات بطريقة مميزة للحصول على لوحة مميزة .

### علاقات وتواصل :



• كل مجموعة تعرض لوحاتها .

• تبادل المجموعات اللوحات للاطلاع عليها .

### عرض العمل :


• تعرض كل مجموعة اللوحة الفنية .

• تحدد عدد المثلثات المتطابقة المستخدمة .





## مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة



# التطابق

## Congruency

١-٤


سوف تتعلم: تطابق قطعتين مستقيمتين - زاويتين - مثلثين .

### تطابق قطعتين مستقيمتين

#### نشاط (١) :



استعن بالورق الشفاف لتتحقق من تطابق القطعتين  $\overline{AB}$  ،  $\overline{CD}$  ثم أكمل ما يلي :



حاول مطابقة  $\overline{AB}$  على  $\overline{CD}$  بحيث

$\overline{AB}$  تنطبق على  $\overline{CD}$  ، فإن  $\overline{AB}$  تنطبق على  $\overline{CD}$  .  
إذا  $\overline{AB}$  تطابق  $\overline{CD}$  . ونرمز إلى ذلك بالرمز  $\overline{AB} \cong \overline{CD}$



### تطابق زاويتين

#### نشاط (٢) :



استعن بالورق الشفاف لتتحقق من تطابق  $\hat{A}$  ،  $\hat{D}$  و  $\hat{B}$  ،

حاول مطابقة  $\hat{A}$  مع  $\hat{D}$  و  $\hat{B}$  ثم أكمل ما يلي :



بحيث : تنطبق نقطة B على نقطة D

وينطبق  $\hat{A}$  على  $\hat{D}$

فإن  $\hat{A}$  ينطبق على  $\hat{D}$

نقول في هذه الحالة أن  $\hat{A}$  تطابق  $\hat{D}$

### فكر وناقش

١ متى تتطابق قطعتان مستقيمتان ؟

٢ متى تتطابق زاويتان ؟

العبارات والمفردات :  
التطابق

Congruency

رمز التطابق  $\cong$

Congruency

sign  $\cong$

#### ملاحظة

- إذا كان :

$\overline{AB} \cong \overline{CD}$  تعني

$\overline{AB} = \overline{CD}$

- إذا كان :



$\hat{A} \cong \hat{D}$  تعني

$\hat{A} = \hat{D}$  .





استعن بالورق الشفاف لتتحقق من تطابق المثلثين ك ل م ، ح ي ط ، ثم أكمل :



تذكر أنّ :



نراعي ترتيب الرموز  
عند كتابة عبارة  
التطابق .

تذكر أنّ :

للمثلث ستة عناصر ،  
ثلاثة أضلاع ،  
ثلاث زوايا .

ملاحظة :

الرمز  $\iff$  يعني :  
إذا و فقط إذا .



المثلث ك ل م  $\cong$  المثلث ح ي ط إذا وفقط إذا كانت :

- ١ أضلاعهما المتناظرة متطابقة .
- ٢ زواياهما المتناظرة متطابقة .

وعموماً : يتطابق مضلعان إذا و فقط إذا كان :



- ١ أضلاعهما المتناظرة متناسبة .
- ٢ زواياهما المتناظرة متطابقة .

و ستقتصر دراستنا على حالات تطابق مثلثين .

تدرّب ( ١ ) مع Midnight

في الشكل المقابل  $\Delta$  ا ب ج ،  $\Delta$  د ه و .

أكمل ما يلي حسب المعطيات بالرسم :



أ  $\hat{A} \cong \hat{D}$       ب  $\hat{B} \cong \hat{H}$

ج  $\hat{C} \cong \hat{E}$       د  $\overline{AB} \cong \overline{DE}$

ه  $\overline{BC} \cong \overline{EH}$       و  $\overline{AC} \cong \overline{DH}$

نستنتج أنّ: المثلث ا ب ج  $\cong$  المثلث د ه و

تمرّن :

١ في الجدول التالي حدّد المثلثين المتطابقين :


المثلثان المتطابقان	د	ج	ب	م	المثلث المجموعة
ب ك د					١
ج ك د					٢

٢ في الشكل المقابل  $\Delta$  ا ب ج قائم الزاوية

في ب ، باستخدام الورق الشفاف

ارسم  $\Delta$  ل م ن المتطابق مع  $\Delta$  ا ب ج

ثم حدّد العناصر المتطابقة فيهما.



ل م  $\cong$  ا ب      ل م  $\cong$  ا ب

م ن  $\cong$  ب ج      م ن  $\cong$  ب ج


ن ن  $\cong$  ج ا      ن ن  $\cong$  ج ا

## MidNight مع تحيات قنوات

٣ إذا كان  $\Delta$   $\Delta$  ب ج  $\cong$   $\Delta$  س ص ع ، فحدّد العناصر المتطابقة فيهما .

$\hat{A} \cong \hat{S}$        $\hat{B} \cong \hat{V}$   
 $\hat{C} \cong \hat{E}$        $\hat{D} \cong \hat{C}$   
 $\overline{AB} \cong \overline{SE}$        $\overline{BC} \cong \overline{CE}$   
 $\overline{AC} \cong \overline{SC}$

٤ في الشكل المقابل :  $\Delta$  ب ج  $\cong$   $\Delta$  د هـ وب حسب المعطيات أكمل ما يلي :



أ  $\overline{AB} \cong \overline{AD}$

ب  $\overline{BD} \cong \overline{CD}$

ج  $\overline{AD} \cong \overline{AD}$  (ضلع مشترك)

د  $\hat{B} \cong \hat{D}$

هـ  $\hat{C} \cong \hat{E}$



و  $\hat{A} \cong \hat{A}$

ز  $\Delta$  ب ج  $\cong$   $\Delta$  د هـ

د هـ

السبب :  $\Delta$  متطابقين

٥ من الشكلين ب ج د ، س ص ع ل ، أكمل ما يلي حسب المعطيات على الرسم :



ب  $\hat{B} \cong \hat{V}$

أ  $\hat{L} \cong \hat{S}$

د  $\hat{E} \cong \hat{G}$

ج  $\hat{D} \cong \hat{A}$

و  $\overline{LE} \cong \overline{VG}$

هـ  $\overline{AB} \cong \overline{DA}$

ح  $\overline{BC} \cong \overline{AG}$

ز  $\overline{DS} \cong \overline{LA}$

العبارات والمفردات :  
رمز التطابق ( $\cong$ )

Congruency

Symbol ( $\cong$ )

Side : S (ض) ضلع

Angle : A (ز) زاوية

تطابق مثلثين بثلاثة  
أضلاع

Congruency

Triangles with 3

Corresponding

Sides .

سوف تتعلم: تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع .

في شهر فبراير ، تزيّن دولة الكويت  
بأعلامها الجميلة ذات الأشكال المتنوّعة .  
في الصورة المقابلة أحد هذه الأشكال .

نشاط

المجموعة الأولى	المجموعة الثانية
مثلث أ ب جـ	مثلث د هـ و
أ ب = ٧ سم	د هـ = ٦ سم
ب جـ = ٦ سم	هـ و = ٥ سم
أ جـ = ٥ سم	د و = ٧ سم

معلومات مفيدة :

يستخدم مصمّمو  
الواجهات الزجاجية  
الملوّنة المثلثات المتطابقة  
في الإنشاءات .




- ١ كل مجموعة ترسم المثلث المطلوب منها .
  - ٢ يطابق أعضاء المجموعة المثلثات التي تم رسمها .
  - ٣ تطابق المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية المثلثات المرسومة .
- ماذا تلاحظ ؟

يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في المثلث الأوّل مع نظيره في المثلث الثاني .  
يُعبر عن ذلك بحالة ( ضلع ، ضلع ، ضلع ) ويرمز إليها ( ض . ض . ض )

تدرّب ( ١ ) :




عيّن المثلثات المتطابقة في ما يلي :



تدرّب ( ٢ )

هل المثلثان في كلّ من الأشكال التالية متطابقان؟ ولماذا؟

اعتبر أن الأضلاع لها نفس وحدة الطول أينما وجد .



عبر متطابقان  
الأضلاع عبر متطابق


نعم متطابقان  
(ض، ض، ض)

نعم متطابقان  
(ض، ض، ض)

ملاحظة:  
الرمز ∴ يعني إذا  
الرمز ∵ يعني بما أن

مثال :

يبدو ذيل الحوت القاتل على شكل مثلثين بينهما ضلع مشترك إذا علم أنّ :



$\widehat{ع} = \widehat{هـ}$  ،  $\overline{ع و} \cong \overline{هـ و}$  ،  $\Delta ع ن و \cong \Delta هـ ن و$  ، ثمّ أوجد  $\widehat{هـ}$

الحل :

المعطيات :

$\widehat{ع} = \widehat{هـ}$  ،  $\overline{ع و} \cong \overline{هـ و}$  ،  $\widehat{ع} = \widehat{هـ}$

المطلوب :

(١) إثبات أنّ  $\Delta ع ن و \cong \Delta هـ ن و$  ، (٢) إيجاد  $\widehat{هـ}$

البرهان :

$\Delta ع ن و$  ،  $\Delta هـ ن و$  فيهما :

(١)  $\widehat{ع} = \widehat{هـ}$  (معطى)

(٢)  $\overline{ع و} = \overline{هـ و}$  (معطى)

(٣)  $\overline{ن و}$  (ضلع مشترك)

$\therefore \Delta ع ن و \cong \Delta هـ ن و$

بحالة (ض . ض . ض)

وينتج أنّ  $\widehat{هـ} = \widehat{ع} = ٥٠^\circ$

لاحظ أنّ : عند إثبات تطابق مثلثين نحتاج إلى إثبات تطابق ثلاثة عناصر مثل (ض . ض . ض) ونستنتج بعد ذلك تطابق الثلاثة عناصر الباقية (الزوايا الثلاث).

## تدرّب (٣) مع Midnight مع تحيات قنوات

يطير سرب من الإوز البرّي مشكلاً الرسم الذي في الصورة المجاورة .

إذا عَلِم أنّ:  $\overline{ص م} \cong \overline{ص ل}$  ،  $س$  منتصف  $\overline{م ل}$

فأثبت أنّ: (١)  $\Delta ص م س \cong \Delta ص ل س$

(٢)  $\overline{ص س}$  ينصف  $(\widehat{ل ص م})$

المعطيات :

$$(١) \overline{ص م} \cong \overline{ص ل}$$

$$(٢) س \text{ منتصف } \overline{م ل}$$

المطلوب :

إثبات أنّ: (١)  $\Delta ص م س \cong \Delta ص ل س$

(٢)  $\overline{ص س}$  منصف  $(\widehat{ل ص م})$

البرهان :

$\Delta ص م س$  ،  $\Delta ص ل س$  فيهما :

$$(١) \overline{ص م} \cong \overline{ص ل} \text{ (معطى)}$$

$$(٢) \overline{ل س} \cong \overline{م س} \text{ (س منتصف } \overline{م ل} \text{)}$$

$$(٣) \widehat{م س ل} \cong \widehat{ل س م} \text{ (ضلع مشترك)}$$

$\therefore \Delta ص م س \cong \Delta ص ل س$  بحالة (س . س . س)


ويتبع من التطابق أنّ  $\widehat{م س ل} = \widehat{ل س م}$  (ل . ل . س)

$\therefore \overline{ص س}$  ينصف  $(\widehat{ل ص م})$

### فكر وناقش

هل كلّ المثلثات المتطابقة الأضلاع متطابقة؟ فسّر ذلك .

تمرّن :



١ في الشكل المقابل :

$$\overline{AB} \cong \overline{AC}, \overline{AD} \cong \overline{AH}, \overline{BD} \cong \overline{DH}$$

أثبت أنّ:  $\triangle ABH \cong \triangle ACD$  (١)

$$\angle B \cong \angle D \text{ (٢)}$$

في  $\triangle PBD$  و  $\triangle PDH$  في

$$\triangle PBD \cong \triangle PDH \text{ (من، من، من)}$$


$$\textcircled{1} \overline{PB} \cong \overline{PD}$$

منه المتطابقين

$$\textcircled{2} \overline{PD} \cong \overline{PD}$$

$$\angle B \cong \angle D$$

$$\textcircled{3} \overline{BD} \cong \overline{DH}$$



٢ في الشكل المقابل :

$$\overline{AB} \cong \overline{AD}, \overline{BD} \cong \overline{DH}, \overline{AD} \cong \overline{AH}$$

أثبت أنّ:  $\triangle ABH \cong \triangle ACD$


في  $\triangle PBD$  و  $\triangle PDH$  في

$$\triangle PBD \cong \triangle PDH \text{ (من، من، من)}$$

$$\textcircled{1} \overline{PB} \cong \overline{PD}$$

$$\textcircled{2} \overline{PD} \cong \overline{PD}$$

$$\textcircled{3} \overline{BD} \cong \overline{DH}$$



٣ الشكل المقابل  $\triangle ABH$  و  $\triangle ACD$  شكل رباعي فيه

$$\angle P = 105^\circ, \angle B = \angle D, \overline{PB} \cong \overline{PD}, \overline{BD} \cong \overline{DH}$$

أثبت أنّ:  $\triangle ABH \cong \triangle ACD$  (١)

$$\angle P = 105^\circ \text{ (٢)}$$


(٣)  $\overline{AH}$  منصف  $\overline{BD}$

في  $\triangle PBD$  و  $\triangle PDH$  في

$$\triangle PBD \cong \triangle PDH \text{ (من، من، من)}$$

## Congruent Triangles with SAS

سوف تتعلم: تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحددة بهما .



### نشاط



تمثل المباني الحديثة جزءاً مهماً من الفن المعماري ، ويتم تصميم بعض واجهات المباني على شكل مثلثات متطابقة كما في الصورة المجاورة .

المثلث	طول الضلع الأول	قياس الزاوية	طول الضلع الثاني
أ ب ج	أ ب = ٧ سم	ق (ب) = ٨٠°	ب ج = ٩ سم
س ص ع	س ص = ٨ سم	ق (ص) = ١٤٠°	ص ع = ٦ سم






١ كل مجموعة تقوم برسم المثلثين في الجدول أعلاه .

٢ على كل مجموعتين العمل معاً لمطابقة المثلثات في ما بينها ، ماذا تلاحظ ؟

يتطابق المثلثان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحددة بهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر . يُعبّر عن ذلك ( ضلع ، زاوية ، ضلع ) ويرمز إليها ( ض . ز . ض )

### تدرّب ( ١ ) :

عيّن المثلثات المتطابقة في ما يلي :



د = ج

ب = ه

المعلومات المفيدة :

يستخدم النجارون الكثير من المثلثات المتطابقة في تنفيذ الديكور .




اللوازم :

- ورق شفاف
- مسطرة
- منقلة
- فرجار




تدرّب ( ٢ )


هل المثلثان في الأشكال التالية متطابقان؟



ج



ب



أ

متطابقان

متطابقان

غير متطابقان لأن الزوايا في الرأس لا تتطابق  
في الرأسين لا تقع بين الضلعين  
المطابقين للضلعين في الرأسين

مثال:



يبدو جناحا الطائرة الشراعية في الصورة المجاورة  
أنهما مثلثان متطابقان .

إذا كان  $\overline{AB} \cong \overline{AC}$  ،  $\overline{AO}$  منصف زاوية الرأس  $\hat{B}$  ،

فهل المعطيات في الرسم كافية ليصبح المثلثان متطابقين . أثبت صحة ذلك .

الحل :

المعطيات :

(١)  $\overline{AB} \cong \overline{AC}$  ، (٢)  $\overline{AO}$  منصف (  $\hat{B}$  )

المطلوب :

إثبات أنّ :  $\triangle ABO \cong \triangle ACO$

البرهان :

$\triangle ABO$  ،  $\triangle ACO$  فيهما :


(١)  $\overline{AB} \cong \overline{AC}$  ( معطى )

(٢)  $\angle BOA = \angle COA$  (  $\hat{B}$  ) = (  $\hat{C}$  )  $\overline{AO}$  منصف زاوية الرأس (  $\hat{B}$  )

(٣)  $\overline{AO}$  ( ضلع مشترك )

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle ACO$  حالة (ض. ز. ض.)

من المعطيات كافية لإثبات الحالة .



تدرّب (3) :  لهن

في الشكل المقابل

س ع  $\cong$  س ل ، س ع // س ل .

أثبت أنّ: (1)  $\Delta$  ل س ع  $\cong$   $\Delta$  س ل ص

(2) س ص = ع ل

المعطيات :

(2) س ع // س ل ،

(1) س ع  $\cong$  س ل

المطلوب :

إثبات أنّ: (1)  $\Delta$  ل س ع  $\cong$   $\Delta$  س ل ص ، (2) س ص = ع ل

البرهان :

$\Delta$  س ل ص ،  $\Delta$  ل س ع فيهما :

(معطى)

(1) س ع  $\cong$  س ل

بالتوازي المتبادل

(2)  $\angle$  (ل س ع) =  $\angle$  (س ل ص)


(ضلع مشترك)

(3) س ل

∴ أنّ  $\Delta$  س ل ص  $\cong$   $\Delta$  ل س ع بحالة (ض. ز. ض.)

وينتج من التطابق أنّ س ص = ع ل

### فكر وناقش




قال أحمد إنّ  $\Delta$  س ص ع  $\cong$   $\Delta$  ل س ع بحالة (ض. ز. ض.)

وقال خالد إنّ المعلومات غير كافية لبيان أنّ المثلثين متطابقان .

أيّهما على صواب ؟ فسّر ذلك .

خالد على صواب لأنه الزاوية لا تقع بين الضلعين بل خارجيه  
للضلعين في المثلث الاخر


**تمرّن :**



١ في الشكل المجاور:  $\triangle (أ ب ج) = \triangle (أ ج د)$  ،  $\overline{ب ج} \cong \overline{د ج}$  ،  
 أ أثبت أن:  $\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ج د$  .

ب برهن أن  $\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ج د$  .  
 من خلال المعطيات على الشكل المقابل .

١  $\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ج د$  (من ر. ض. ص)  
 ٢  $\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ج د$  (من ر. ض. ص)  
 ٣  $\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ج د$  (من ر. ض. ص)




٢ من خلال المعطيات على الشكل المقابل .

أ أثبت أن:  $\triangle أ ب م \cong \triangle ج م د$  .

ب أوجد قيمة  $\angle م$  .  
 من خلال المعطيات على الشكل المقابل .

١  $\triangle أ ب م \cong \triangle ج م د$  (من ر. ض. ص)  
 ٢  $\triangle أ ب م \cong \triangle ج م د$  (من ر. ض. ص)  
 ٣  $\triangle أ ب م \cong \triangle ج م د$  (من ر. ض. ص)




٣ في الشكل المقابل:  $س$  ص  $ع ل$  مستطيل ،  $هـ$  منتصف  $س ص$  .

أ أثبت أن:  $هـ ل = هـ ع$  .

ب في  $\triangle ل س هـ$  ،  $\triangle ع ص هـ$  فيل

١  $س هـ = ص هـ$   
 ٢  $س ل = ص ع$   
 ٣  $هـ ل = هـ ع$  (من ر. ض. ص)

**تذكّر أن :**  
 زاويتي القاعدة  
 في المثلث المتطابق  
 الضلعين متطابقتان .



٤ في الشكل المجاور:  $ج$  منتصف  $ن ب$  ،  $د$  منتصف  $ن هـ$  ،

$ن ب \cong ن هـ$  ،  $أ ج د \cong و د$  ،  $ب = ١٢$  وحدة طول

أ أثبت أن:  $\triangle أ ب ج \cong \triangle و د$  .

ب أوجد طول  $هـ و$  .

١  $\triangle أ ب ج \cong \triangle و د$  (من ر. ض. ص)  
 ٢  $هـ و = ١٢$  وحدة طول  
 ٣  $هـ و = ١٢$  وحدة طول

## الحالة الثالثة: تطابق مثلثين بزائويتين و ضلع واصل بين رأسيهما Congruent Triangles with ASA

٤-٤

سوف تتعلم: تطابق مثلثين بتطابق زائويتين و ضلع واصل بين رأسيهما .

نشاط (١) :



أرسم المثلثات التالية وفقاً للمعلومات المعطاة في الجدول الموضح :

المثلث	طول الضلع	قياس الزاوية (١)	قياس الزاوية (٢)
١ أ ب ج	أ ب = ٦ سم	ق (أ) = ٦٠°	ق (ب) = ٧٠°
٢ س ص ع	س ص = ٧ سم	ق (س) = ٦٠°	ق (ص) = ٧٠°
٣ ل م ن	ل م = ٦ سم	ق (ل) = ٦٠°	ق (م) = ٧٠°

اللوازم :

- ورق شفاف  
- أدوات هندسية

١ أي المثلثات المرسومة متطابقة ؟

٢ حدّد الشروط المتوفرة في المثلثات المتطابقة ؟

تذكر أن :


المثلثين يتطابقان بحالة  
(١) (ض . ض . ض)  
(٢) (ض . ز . ض)

يتطابق المثلثان إذا تطابقت زائويتان والضلع الواصل بين رأسيهما في أحد المثلثين مع نظائريهما في المثلث الآخر ، ويُعبّر عن ذلك بحالة (زاوية ، ضلع ، زاوية) ويرمز إليها (ز . ض . ز) .


تدرّب (١) :

هل المثلثان في كلّ من أ ، ب ، ج متطابقان ؟ فسّر ذلك .


ج



ب




أ



تدرّب (٢) :

من المعطيات الموضّحة في الرسم ، أكمل كلاً ممّا يلي :



في  $\Delta$  ا ب ج ،  $\Delta$  د ه ع

(١)  $\angle$  (ب) =  $\angle$  (هـ)

(٢)  $\angle$  (ع) =  $\angle$  (د)

(٣) ب ج = د هـ

∴ يتطابق المثلثان بحالة ( ..... )

ينتج من التطابق أن  $\angle$  (أ) =  $\angle$  (د) ،  $\overline{س ص} \cong \overline{هـ و}$  ،  $\overline{ا ب} \cong \overline{د هـ}$  ،  $\overline{ا ج} \cong \overline{د ع}$

تذكّر أنّ :  
• إذا تقاطع مستقيمان  
فإن الزوايا المتقابلة  
بالرأس متطابقة .

تدرّب (٣) :

في الشكل المقابل :

أثبت أنّ :  $\Delta$  ا ب و  $\cong$   $\Delta$  ج د و

المعطيات :

(١)  $\overline{ا و} \cong \overline{ج و}$

(٢)  $\angle$  ا  $\cong$   $\angle$  ج

المطلوب :

إثبات أنّ :  $\Delta$  ا ب و  $\cong$   $\Delta$  ج د و

البرهان :

في  $\Delta$  ا ب و ،  $\Delta$  ج د و فيها :

(١)  $\angle$  (أ) =  $\angle$  (ج)

( ..... )

(٢)  $\overline{ا و} = \overline{ج و}$

( ..... )



(٣)  $\angle$  (أ و ب) =  $\angle$  (ج و د)

( ..... )

∴ يتطابق  $\Delta$  ا ب و ،  $\Delta$  ج د و بحالة ( ..... )

فكر وناقش

إذا تطابقت ثلاث زوايا في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر، فهل يتطابق المثلثان؟



أرسم مثلثين لدعم إجابتك.

تدرب (٤)

في الشكل المقابل، أثبت أن:

$$(1) \triangle PAB \cong \triangle PDH$$

$$(2) \overline{PA} = \overline{PD}$$

المعطيات: (١)  $\overline{PB} \cong \overline{PH}$

$$(2) \angle PAB = \angle PDH, (3) \angle B = \angle H$$

المطلوب: إثبات أن: (١)  $\triangle PAB \cong \triangle PDH$ ، (٢)  $\overline{PA} \cong \overline{PD}$

البرهان:  $\triangle PAB$ ،  $\triangle PDH$  فيهما:

(منطقي)

$$(1) \overline{PB} \cong \overline{PH}$$

(معطى)

$$(2) \angle PAB = \angle PDH$$

(معطى)

$$(3) \angle B = \angle H$$

∴ يتطابق المثلثان بحالة (ر. من. ر.)

∴  $\triangle PAB \cong \triangle PDH$  منطقياً  
∴  $\overline{PA} = \overline{PD}$


ملاحظة:

الرمز  $\iff$  يعني:  
إذا و فقط إذا.


نستنتج من تدريب (٤) أنه:

إذا تطابقت زاويتان في مثلث يكون متطابق الضلعين.

$$\therefore \angle B = \angle H \iff \overline{PA} \cong \overline{PD}$$




تمرّن :



١ في الشكل المقابل ليكن جـ ب منصف الزاويتين جـ ، ب  
 (١) أثبت أنّ  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$   
 (٢) برهن أنّ  $\angle A = \angle C$ .


بـ في  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$   
 (١)  $\angle B = \angle C$   
 (٢)  $\angle A = \angle C$   
 ومنه يتطابق  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$   
 $\angle A = \angle C$



٢ ا ب جـ د متوازي أضلاع . وظّف حالة التطابق  
 (زاويتان وضلع واصل بين رأسيهما) لإثبات تطابق  
 $\Delta ABC$  ،  $\Delta DCB$ .

بـ في  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$   
 (١)  $\angle B = \angle C$   
 (٢)  $\angle A = \angle C$   
 (٣)  $\angle A = \angle C$   
 ومنه يتطابق  $\Delta ABC \cong \Delta DCB$   
 $\angle A = \angle C$

تذكر أنّ :  
 إذا تطابقت زاويتان  
 في مثلث مع نظائرها  
 في المثلث الآخر ، فإن  
 الزاوية الثالثة في كلاهما  
 تكون متطابقة . (لأن  
 مجموع قياسات زوايا  
 المثلث تساوي  $180^\circ$ )




٣ في الشكل المقابل جـ منتصف ا ب ،  $\angle H = \angle D$   
 أثبت أنّ : (١)  $\Delta ABH \cong \Delta DCH$   
 (٢)  $\overline{AH} \cong \overline{HD}$ .

بـ في  $\Delta ABH \cong \Delta DCH$   
 (١)  $\angle A = \angle D$   
 (٢)  $\angle B = \angle C$   
 (٣)  $\angle A = \angle D$   
 ومنه يتطابق  $\Delta ABH \cong \Delta DCH$   
 $\overline{AH} \cong \overline{HD}$

## تطبيقات على تطابق المثلثات

### Applications on Congruent Triangles

٥-٤



نشاط :



قام مبارك بعمل لوحة فنية باستخدام المثلثات . وبعد أن اكتملت اللوحة بلصق مثلثات معينة وأثناء النقل ، سقطت بعض المثلثات ، فحاول رسم مثلثات تطابق المثلثات المفقودة من اللوحة . ساعد مبارك على الوصول إلى المثلثات التي يحتاج إليها بإكمال الجدول .


رقم القطعة المتطابقة مع حالة التطابق	الأنواع			القطعة المثلثة المفقودة
	٣	٢	١	
رقم ( ٣ ) ( ..... )				
رقم ( ١ ) ( ..... )				
رقم ( ٣ ) ( ..... )				
رقم ( ٣ ) ( ..... )				

عندما كنا سيبه طول الضلع المرسوم مع الطول المكتوب في جميع الحالات




تدرّب (١) :


ما المعلومة الإضافية التي تحتاج إليها لإثبات أنّ المثلثين في الأشكال التالية متطابقان؟




هـ د هـ (و) هـ (هـ)




ب د هـ



ل م ن هـ  
أ د هـ (ل م) هـ  
هـ (ن ل م)



هـ د هـ و ج



ب د هـ ج د

تدرّب (٢) :

شكّلت الطائرات في العرض الذي أقيم للطائرات النفاثة سرباً على شكل مثلثين .

إذا عُلِمَ أنّ  $\overline{ع هـ} \cong \overline{ع ن}$  ، د منتصف هـ ن .

أثبت أنّ:  $\Delta ع د هـ \cong \Delta ع د ن$

المعطيات:

$\overline{ع هـ} \cong \overline{ع ن}$  ، د منتصف هـ ن

المطلوب:

إثبات أنّ  $\Delta ع د هـ \cong \Delta ع د ن$


البرهان:

$\Delta ع د هـ$  ،  $\Delta ع د ن$  فيهما:


(١)  $\overline{ع هـ} \cong \overline{ع ن}$  (معطى)  $\therefore$  نستنتج أنّ  $\Delta ع د هـ \cong \Delta ع د ن$

(٢)  $\overline{ع د}$  (ضلع مشترك)

(٣)  $\overline{هـ د} \cong \overline{ن د}$  (مستقيم واحد) ← بحالة (هـ . ن . هـ) (ض)



تدرّب ( ٣ ) :



في الشكل المقابل :  $\overline{اب} \cong \overline{وه}$  ،  $\widehat{ب ج د} \cong \widehat{ه د د}$   
 $\widehat{ب} = \widehat{ه}$  ،  $\widehat{و} = \widehat{و}$  ،  $\widehat{ب ج د} = \widehat{ه د د}$

حل سؤال دونه  
 الخافه الحاصه

**ملاحظة :**  
 خاصية المساواة :  
 إذا كان  $ا = ب$   
 فإن :  $ا + ج = ب + ج$   
 والعكس صحيح .

أثبت أن :  $\overline{اد} \cong \overline{وج}$

المعطيات :

$\overline{اب} \cong \overline{وه}$  ،  $\widehat{ب ج د} \cong \widehat{ه د د}$  ،  $\widehat{ب} = \widehat{ه}$  ،  $\widehat{و} = \widehat{و}$   
 $\widehat{ب ج د} = \widehat{ه د د}$

المطلوب : إثبات أن :  $\overline{اد} \cong \overline{وج}$

البرهان :  $\widehat{ب} = \widehat{ه}$  ،  $\widehat{و} = \widehat{و}$  ،  $\widehat{ب ج د} = \widehat{ه د د}$   
 $\Delta ا ب د \cong \Delta ه د د$  ،  $\Delta ا د ب \cong \Delta و ه ج$  فيهما :

إذا تساوت زوايا  
 في مثلث مع زاويتنا  
 في  $\Delta ا ب د$  ،  $\Delta و ه ج$   
 فإن الزوايا المتساوية  
 المتساوية الأولى تطابق  
 الزوايا الثانية  
 كما في المثالين

١)  $\overline{اب} \cong \overline{وه}$


٢)  $\widehat{ب} = \widehat{ه}$  ،  $\widehat{و} = \widehat{و}$

٣)  $\widehat{ب ج د} = \widehat{ه د د}$

$\Delta ا ب د \cong \Delta ه د د$  ،  $\Delta ا د ب \cong \Delta و ه ج$  ( زوايا متساوية )

ومن تطابقه ينتج أن  $\overline{اد} \cong \overline{وج}$

تمرّن :




١)  $ا ب ج د$  شبه منحرف متطابق الضلعين .  
 أثبت أن :  $\Delta ا ب ج \cong \Delta د ج ب$   
 ( علمًا بأن قطري شبه المنحرف المتطابق  
 الضلعين متطابقان )

في  $\Delta ا ب ج$  ،  $\Delta د ج ب$  فإثبات

١)  $ا ب ج د$  ضلع مشترك

٢)  $\widehat{ب} = \widehat{ب}$  ،  $\widehat{ج} = \widehat{ج}$

٣)  $\Delta ا ب ج \cong \Delta د ج ب$  ( قطري مشترك ، ضلع مشترك ، زاوية متساوية )



٢ في الشكل المقابل :

أب جد متوازي أضلاع ،  $AC$  قطر فيه ،

$BE = DF$  . أثبت أن  $BE = DF$  .

في  $\triangle BEC$  ،  $\triangle DFA$  ،  $BE = DF$  ،  $\angle BEC = \angle DFA = 90^\circ$  ،  $\angle BCE = \angle DAF$  (زاوية متبادلة)

١)  $BE = DF$  (مساوية أضلاع متساوية الأضلاع)

٢)  $\angle BEC = \angle DFA = 90^\circ$


٣)  $\angle BCE = \angle DAF$  (زاوية متبادلة والتوازي)

٤)  $\triangle BEC \cong \triangle DFA$  (م.م.م.م.)

ومن المتطابق ينتج أن  $BE = DF$

ملاحظة:

مكملات الزوايا المتطابقة تكون متطابقة .



٣ في الشكل المقابل :

أب = جـ ،  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  .

أثبت أن : المثلثين  $\triangle ADE$  ،  $\triangle ABC$  متطابقان .

١)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٢)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٣)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٤)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٥)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٦) في  $\triangle ADE$  ،  $\triangle ABC$  ،  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٧)  $\triangle ADE \cong \triangle ABC$  (م.م.م.م.)

٨) في  $\triangle ADE$  ،  $\triangle ABC$  ،  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

٩)  $\triangle ADE \cong \triangle ABC$  (م.م.م.م.)

١٠)  $\angle ADE = \angle B$  ،  $\angle AED = \angle C$  ،  $\angle A = \angle A$  (زاوية مشتركة)

١١)  $\triangle ADE \cong \triangle ABC$  (م.م.م.م.)

١٢)  $\triangle ADE \cong \triangle ABC$  (م.م.م.م.)

## تطابق مثلثين قائمي الزاوية بضلع ووتر Congruency of Two Right Triangles (HL)

٤-٦

سوف تتعلم: تطابق مثلثين قائمي الزاوية بتطابق وتر واحد ضلعي القائمة .

نشاط :



العبارات والمفردات :  
زاوية قائمة  
Right Angle  
مثلث قائم الزاوية  
Right-Angled Triangle  
وتر  
Hypotenuse  
ضلع الزاوية القائمة  
Leg


ارسم المثلثين القائمي الزاوية الآتين وفقاً للمعلومات المعطاة في الجدول التالي :  
ثم أجب عن الأسئلة التالية :

المثلث	طول ضلع القائمة	طول الوتر
س ص ع	س ص = ٣ سم	س ع = ٥ سم
أ ب ج	أ ب = ٤ سم	أ ج = ٥ سم

١ هل يتطابق المثلثان المرسومان ؟ .....

٢ حدد الشروط المتوفرة في المثلثين المتطابقين . .....

يتطابق مثلثان قائما الزاوية إذا تطابق وتر وضلع في أحدهما مع نظائريهما في المثلث الآخر ويعبر عن ذلك بحالة (زاوية قائمة ، وتر ، ضلع) ويرمز إليها (  $\triangle$  . و . ض )



تذكّر أن :

لأي مثلث أ ب ج  
قائم الزاوية في ب يكون  
أ ب ، ب ج  
ضلعاً القائمة ،  
أ ج وتر المثلث .

تدرّب (١) :

أكمل ما يلي لتصبح العبارة صحيحة :


أ المثلث (١)  $\cong$  المثلث (٤) .

المثلث (١)  $\cong$  المثلث (٣) .


ملاحظة :

الرمز  $\cong$  يعني لا يتطابق


(٣)




(٢)




(١)



(٣)



(٢)




(١)



ب المثلث (١)  $\cong$  المثلث (٢) .

المثلث (١)  $\cong$  المثلث (٤) .

فكر وناقش






أمامك مثلثان ، ما الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن استخدامها لإثبات أن المثلثين متطابقان ؟

$$\begin{aligned} \overline{س ب} &\cong \overline{س ج} \\ \overline{ص ب} &\cong \overline{ص ج} \end{aligned}$$

تدرّب (٢)


في كلّ من الأشكال التالية المثلثان متطابقان ، حدّد حالة التطابق :



تدرّب (٣)

في الشكل المقابل :

برهن أنّ  $\Delta س ص م \cong \Delta ع ل م$   
أكمل ما يلي :



المعطيات : (ص) ، (ل) زوايا قاطبة

$$\overline{س م} \cong \overline{ع م}$$

$$\overline{ص م} \cong \overline{ل م}$$


المطلوب : إثبات أنّ  $\Delta س ص م \cong \Delta ع ل م$

البرهان :

$\Delta س ص م$  ،  $\Delta ع ل م$  فيهما :

- ∴ نستنتج أنّ  $\Delta س ص م \cong \Delta ع ل م$
- وحالة التطابق هي (ل . م . ص)
- (١) ق (ص) = ق (ل) =  $90^\circ$  (معطى)
  - (٢)  $\overline{س م} \cong \overline{ع م}$  (معطى)
  - (٣)  $\overline{ص م} \cong \overline{ل م}$  (معطى)

**مثال :**



في الشكل المقابل :

أدوه مربع ، ب و = ج و

أثبت أن : (١)  $\hat{ب} \cong \hat{ج}$

(٢)  $\Delta ب ج \cong \Delta ج د$  متطابق الضلعين

**الحل :**

المعطيات : أدوه مربع ، ب و = ج و

المطلوب : إثبات أن  $\hat{ب} \cong \hat{ج}$

البرهان :  $\Delta د ب و$  ،  $\Delta ه ج و$  فيهما :

(١) ب و = ج و (معطى)

(٢) د و = ه و (من خواص المربع)

(٣)  $\cup (و \hat{د} ب) = \cup (و \hat{ه} ج) = 90^\circ \leftarrow \cup (و \hat{د} ب) = 90^\circ$  بالتجاور مع (٢ و)  
 $\cup (ج \hat{ه} و) = 90^\circ$  بالتجاور مع (١ و)

$\Delta د ب و \cong \Delta ه ج و$  وحالة تطابقهما هي (ل . و . ض)

وينتج من التطابق أن :  $\hat{ب} \cong \hat{ج}$  (١)

$\Delta ب ج د$  فيه :

$\cup (ب \hat{ب}) = \cup (ج \hat{ج})$  (زاويتا القاعدة متطابقة)

$\Delta ب ج د \cong \Delta ج د ب$  متطابق الضلعين (٢)

المثلث متطابق الضلعين



زاويتي القاعدة في مثلث متطابقتان


تعميم :

تذكر أن :  
 • من خواص المربع  
 • زواياه الأربع قوائم  
 • أضلاعه الأربعة متطابقة .

تذكر أن :

- في المثلث المتطابق الضلعين، القطعة المستقيمة المرسومة من رأس المثلث والعمودية على القاعدة تنصفها.
- من خواص المستطيل :
  - زواياه الأربع قوائم
  - كل ضلعين متقابلين متطابقان
  - القطران متطابقان
  - وينصف كل منهما الآخر .

فكر وناقش




$س ل = س ص$

في  $\Delta$  س ص ل ، س ك  $\perp$  ص ل  
 ما الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن إضافتها لإثبات أن :  
 المثلثين س ص ك ، س ل ك متطابقان .

تدرّب (٤)

في الشكل المقابل مخطط لحديقة على شكل مستطيل ، يراد زراعة حوضين من الأزهار على شكل مثلثين . أثبت أن حوضي الزهور متطابقان موزعاً المعطيات الموجودة على الرسم .

أكمل كلاً مما يلي :



المعطيات :  $\Delta$  ب ج د مستطيل ،  $\overline{ب هـ} \cong \overline{ب د}$

المطلوب : إثبات أن  $\Delta$  د ب هـ  $\cong$   $\Delta$  د ب جـ

البرهان :  $\Delta$  ب هـ ،  $\Delta$  ج د و فيهما :

(١)  $\angle$  ( ..... ) =  $\angle$  ( ..... ) =  $90^\circ$  من خواص المستطيل (زواياه الأربع قائمة)


(٢)  $\overline{ب ج} \cong \overline{ب د}$  من خواص المستطيل (كل ضلعين متقابلين متطابقان)

(٣)  $\overline{ب هـ} \cong \overline{ب د}$  (معطى)

$\Delta$  ب هـ  $\cong$   $\Delta$  ج د و بحالة ( ..... )

ويتبع أن الحوضان متطابقان .

**تمرّن :**



١ في الشكل المقابل :  $\overline{أب} \perp \overline{ج د}$  ،

$\overline{د ج} \perp \overline{أ ب ج}$  ،  $\overline{أ ج} = \overline{ب د}$  ،

أثبت أنّ :  $\triangle أ ج د \cong \triangle ب ج د$  .

في  $\triangle أ ب ج$  و  $\triangle ب ج د$  فيك

١)  $\widehat{أ} = \widehat{ب}$  (زاوية قائم)  $= 90^\circ$

٢)  $\overline{ب ج}$  ضلع مشترك

٣)  $\overline{أ ج} = \overline{ب د}$  وتر

∴  $\triangle أ ب ج \cong \triangle ب ج د$  (ل. و. ض.)


ومن التماثل نستنتج أنّ  $\triangle أ ج د \cong \triangle ب ج د$

٢ في الشكل المقابل :

أثبت أنّ :  $\triangle ل م ه \cong \triangle ل و م$

ب)  $\overline{ع ل} = \overline{ع م}$

في  $\triangle ل م ه$  و  $\triangle ل و م$  فيك



١)  $\widehat{م} = \widehat{و}$  (زاوية قائم)  $= 90^\circ$  ومن التماثل نستنتج أنّ

٢)  $\overline{ع ل} = \overline{ع م}$  (الضلعين)  $\triangle ل م ه \cong \triangle ل و م$  (ل. و. ض.)

٣)  $\overline{ل ه} = \overline{ل و}$  (الضلعين)  $\triangle ل م ه \cong \triangle ل و م$  (ل. و. ض.)


∴  $\triangle ل م ه \cong \triangle ل و م$  (ل. و. ض.)

٣ في الشكل المقابل :

س ص ل ه مستطيل ، و ص ل مثلث متطابق

الضلعين . وظف التماثل لإثبات أنّ :

و منتصف س ه .



في  $\triangle س ه و$  و  $\triangle ه ل و$  فيك

١)  $\widehat{ه} = \widehat{و}$  (زاوية قائم)  $= 90^\circ$  ومن التماثل نستنتج أنّ


٢)  $\overline{ه ل} = \overline{ه و}$  (الضلعين)  $\triangle ه ل و \cong \triangle ه و ل$  (ل. و. ض.)

٣)  $\overline{و ل} = \overline{و ل}$  (الضلعين)  $\triangle ه ل و \cong \triangle ه و ل$  (ل. و. ض.)

∴  $\triangle ه ل و \cong \triangle ه و ل$  (ل. و. ض.)

ومن التماثل نستنتج أنّ س ه و = ه و ل . ∴ و منتصف س ه





٤ في الشكل المقابل :


برهن أن  $\Delta ك ل س \cong \Delta ص و س$  .

في  $\Delta ك ل س$  ،  $\Delta ص و س$  في

١ لك = و ص

٢ ل س = و س

٣  $\angle ك = \angle و$  (و س ص) =  $\angle ل = \angle و$  (و س ل) .  
 في  $\Delta ك ل س \cong \Delta ص و س$  (ل.و.ض)



٥ صمم عبد الكريم لوحة من الفسيفساء

كما في الشكل المقابل ،

وأراد إثبات أن :  $\Delta ج م ب$  ،  $\Delta ا ه د$  متطابقان .

ساعده في إثبات ذلك .

(علمًا بأن الشكل ج ب ا د متوازي أضلاع)

في  $\Delta ج م ب$  ،  $\Delta ا ه د$  في

١ ج ب = د ه


٢ ج م = د ه

٣  $\angle ج م ب = \angle د ه د$  (ج م ب) =  $\angle د ه د$  (د ه د) .

في  $\Delta ج م ب \cong \Delta ا ه د$  (ل.و.ض)

تذكروا أن :

أنصاف أقطار الدائرة متطابقة .



٦ دائرة مركزها ف ، ع ك  $\perp$  ن ق ،

وظف التطابق لإثبات أن : و منتصف ن ق .

في  $\Delta ف ا و$  ،  $\Delta ف ب و$  في

١ ف ا و = ف ب و

٢  $\angle ف ا و = \angle ف ب و$  (ف ا و) =  $\angle ف ب و$  (ف ب و) .

٣ ن د ف = ق ف (أضلاع أقطار الدائرة متطابقة)

في  $\Delta ن د ف \cong \Delta ق ف و$  (ل.و.ض)

ومن التطابق ينتج أن و = ق و

و و منتصف ن ق


حكمة ابن عباس  
 وقتصفت ن ق ف  
 خلال حواصن  
 المثلث ق ن ف  
 الضلعين

## تشابه المثلثات

### Similarity of Triangles

٧-٤

سوف تتعلم: تشابه المثلثات .



نشاط :



في الشكل المقابل المثلثان  $\triangle ABC$  و  $\triangle DEF$  ،  
دهو ولهما الشكل نفسه ولكن  
ليس بالضرورة القياسات نفسها.  
من المعلومات على الرسم أكمل ما يلي :

$$1 \quad \angle A = \angle D, \quad \angle B = \angle E, \quad \angle C = \angle F$$

∴ الزوايا المتناظرة متطابقة

$$2 \quad \frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}, \quad \frac{2}{4} = \frac{8}{16} = \frac{8}{16}, \quad \frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$

∴ أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

∴  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  ونرمز لذلك  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة	الزوايا المتناظرة المتطابقة
$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$ (نسبة التشابه)	$\angle A = \angle D$ $\angle B = \angle E$ $\angle C = \angle F$

$$\Leftrightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$$

ملاحظة : نراعي ترتيب رؤوس المثلثين عند كتابة عبارة التشابه .

العبارات والمفردات :  
التشابه

Similarity

رمز التشابه ~

Symbol of

Similarity ~


معلومات مفيدة :

للتشابه أهمية كبيرة  
في كثير من تصاميم  
المباني والأجهزة  
والاستحقاقات الحياتية  
المتنوعة .

تذكر أن :

يتشابه المضلعان إذا  
و فقط إذا كانت :  
- زواياهما المتناظرة  
متطابقة .  
- أطوال أضلعهما  
المتناظرة متناسبة .

تدرّب (١) :



في الجدول التالي حدّد أيًا من المثلثات يشابه  $\Delta$  ب ج مع ذكر السبب .

م	المثلث	يشابه أو لا يشابه	السبب
أ		يشابه	الزوايا المتناظرة متطابقة و أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة
ب		لا يشابه	ليس متطابقه ولا اضلاع المتناظره ليست متناسبه

مثال :

في الشكل المقابل :  $\Delta$  ب ج  $\sim$   $\Delta$  د ه و :

- اذكر الزوايا المتناظرة المتطابقة .
- أكتب نسبة التشابه بين  $\Delta$  ب ج و  $\Delta$  د ه و .
- أوجد طول ب ج ؟

الحل :

$$\Delta$$
 ب ج  $\sim$   $\Delta$  د ه و :

أ : الزوايا المتناظرة المتطابقة هي :

$$\hat{D} \cong \hat{P}, \hat{B} \cong \hat{H}, \hat{C} \cong \hat{W}$$

ب : أطوال الأضلاع المتناظرة المتناسبة هي :

$$\frac{PB}{DH} = \frac{BC}{HW} = \frac{CG}{DW} \leftarrow \text{نسبة التشابه} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$



$$\frac{BC}{8} = \frac{9}{6} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{BC}{8} = \frac{6}{4}$$

$$12 = \frac{8 \times 6}{4} = BC$$

تذكّر أنّ :


مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي  $180^\circ$



ملاحظة :

لتحديد الأضلاع المتناظرة ، يمكن ترتيب أطوال الأضلاع تصاعدياً أو تنازلياً في كل من المثلثين .

تدرّب (٢) :



في الشكل المقابل:  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ . أوجد قيمة  $s$  ؟

المعطيات:  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

المطلوب:  $s =$

هامة

تذكر أن:


إذا تطابقت زاويتان في مثلث مع نظائرها في المثلث الآخر، فإن الزاوية الثالثة في كلاهما تكون متطابقة. (لأن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي  $180^\circ$ )

البرهان:  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$   $\therefore$  الأضلاع المتناظرة متناسبة

$$\frac{6}{4} = \frac{7}{9} = \frac{12}{12} \leftarrow \frac{6}{4} = \frac{7}{9} = \frac{12}{12}$$


$$\frac{6}{4} = \frac{7}{9} \Rightarrow \frac{6 \times 9}{4} = \frac{7 \times 12}{9} \Rightarrow \frac{54}{4} = \frac{84}{9} \Rightarrow \frac{13.5}{1} = \frac{9.33}{1}$$

تمرّن :



١ في الجدول التالي حدّد أيًا من المثلثات يشابه  $\Delta ABC$  مع ذكر السبب.

م	المثلث	يشابه أو لا يشابه	السبب
أ		يشابه	زاوية $\Delta ABC$ في $\Delta DEF$ تطابق زاوية $\Delta ABC$ في $\Delta DEF$ $\therefore$ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ $\therefore$ الأضلاع المتناظرة متناسبة $\frac{6}{4} = \frac{7}{9} = \frac{12}{12}$
ب		لا يشابه	الأضلاع المتناظرة ليست متطابقة



٢ في الشكل المقابل:  $\Delta ب ج د \sim \Delta د هـ و$ .  
أحسب طول كلٍّ من  $\overline{أ ج د}$ ،  $\overline{هـ و}$ .

$\Delta ب ج د \sim \Delta د هـ و$   
الأضلاع المتناظرة متناسبة


$$\frac{ب ج}{د هـ} = \frac{ج د}{هـ و} = \frac{ب د}{د و}$$

$$\frac{8}{2} = \frac{12}{هـ و} = \frac{14}{د و}$$

$$3 = \frac{14 \times هـ و}{د و} \quad \frac{14}{هـ و} = \frac{1}{2}$$

$$10 = \frac{14 \times 12}{16} = 10.5 \quad \frac{14}{د و} = \frac{1}{2}$$

٣ في الشكل أدناه:



$\Delta ل م و \sim \Delta ص ع هـ$ . أحسب طول  $\overline{ل م}$ ، وطول  $\overline{ل و}$ ،  $\angle ل$ .

$\Delta ل م و \sim \Delta ص ع هـ$  - الأضلاع المتناظرة متناسبة

$$\frac{ل م}{ص ع} = \frac{ل و}{هـ و} = \frac{ل م}{ص هـ}$$

$$18 = \frac{ل م}{3} \quad \frac{ل م}{3} = \frac{ل و}{0.2} \quad \frac{ل م}{3} = \frac{ل و}{0.2}$$

$$9 = \frac{ل و}{0.2} \quad \frac{ل و}{0.2} = \frac{18 \times 0.2}{3} = 1.2$$

الزوايا المتناظرة متساوية

$$\angle ل = \angle ص = 90^\circ - \angle هـ = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

لأن مجموع قياسات زوايا  $\Delta = 180^\circ$



## تشابه مثلثين بتطابق زاويتين

## Similarity of 2 Triangles with 2 Congruent angles

٤-٨

سوف تتعلم: تشابه مثلثين بتطابق زاويتين فقط .

في دراستنا لتشابه المثلثات استخدمنا العلاقة بين ٣ زوايا و ٣ أضلاع . نبحث الآن عن عدد أقل من الشروط لتشابه مثلثين ، تُسمى هذه الشروط حالات تشابه مثلثين .



## نشاط :



في الشكل المقابل :

$\Delta$  ا ب ج فيه  $\angle پ = 40^\circ$  ،  $\angle ب = 60^\circ$  ،

$\Delta$  د هـ و فيه  $\angle د = 40^\circ$  ،  $\angle هـ = 60^\circ$  ،

لمعرفة أطوال أضلاع المثلثين نستخدم المسطرة وفرجار القياس لإكمال الجدول التالي :


المثلث	قياسات الزوايا	أطوال الأضلاع
$\Delta$ ا ب ج	$\angle پ = 40^\circ$ ، $\angle ب = 60^\circ$ ، $\angle ج = 80^\circ$	ا ب = ٥ ، ب ج = ١ ، ٥ ، ا ج = ٤
$\Delta$ د هـ و	$\angle د = 40^\circ$ ، $\angle هـ = 60^\circ$ ، $\angle و = 80^\circ$	د هـ = ٥ ، هـ و = ٣ ، د و = ٤
النتائج	$\angle د = \angle پ$ ، $\angle هـ = \angle ب$ ، $\angle و = \angle ج$	$\frac{ا ب}{د هـ} = \frac{٥}{٥} = ١$ ، $\frac{ب ج}{هـ و} = \frac{١}{٣} = \frac{١}{٣}$ ، $\frac{ا ج}{د و} = \frac{٤}{٤} = ١$

ما العلاقة بين الزوايا المتناظرة؟ متطابقتهم ، أطوال الأضلاع المتناظرة؟ متساوية

هل المثلثان متشابهان؟ نعم متشابهان

## معلومات مفيدة :

يستخدم المهندسون حالات تشابه المثلثات للمساعدة في إيجاد ارتفاع مبنى وكذلك معرفة عمق المياه عند نقطة محددة .




## اللوازم :

- مسطرة
- فرجار قياس .



**نظرية ( ١ ) :**

يتشابه المثلثان إذا تطابقت زاويتان في أحدهما مع نظائرها في المثلث الآخر .



أ ب ج ، ل م ن مثلثان فيهما :


$$\angle(\hat{ن}) = \angle(\hat{ج}), \angle(\hat{م}) = \angle(\hat{ب})$$

$$\therefore \Delta \text{ أ ب ج } \sim \Delta \text{ ل م ن}$$

ومنها نستنتج أن  $\frac{أ}{ل} = \frac{ب}{م} = \frac{ج}{ن}$


**تدرّب ( ١ ) :**

حدّد المثلثات المتشابهة في ما يلي حسب الشروط المعطاة .



أ ~ ج

**تدرّب ( ٢ ) :**



في الشكل :  $\angle(\hat{ج}) = \angle(\hat{ب}) = 50^\circ$

أثبت أنّ :  $\Delta \text{ أ م ج } \sim \Delta \text{ د م ب}$  .

المعطيات :  $\angle(\hat{ج}) = 50^\circ$  ،  $\angle(\hat{ب}) = 50^\circ$

المطلوب : إثبات أنّ  $\Delta \text{ أ م ج } \sim \Delta \text{ د م ب}$

البرهان :  $\Delta \text{ أ م ج}$  ،  $\Delta \text{ د م ب}$  فيهما :

(١)  $\angle(\hat{ج}) = \angle(\hat{ب}) = 50^\circ$

(٢)  $\angle(\hat{أ}) = \angle(\hat{د})$

$\therefore \Delta \text{ أ م ج } \sim \Delta \text{ د م ب}$


(معطى)

(بالمتقابل بالرأس)





تمرّن :




١ في الشكل المقابل : أثبت أنّ المثلثين ل ه و ، ل ن م متشابهان .

في  $\triangle ل ه و \sim \triangle ل ن م$

١)  $(\hat{ل}) = (\hat{ل})$  زاوية مشتركة

٢)  $(\hat{ه}) = (\hat{ن})$  (زاوية متبادلة)

$\therefore \triangle ل ه و \sim \triangle ل ن م$



٢ في الشكل المقابل : أثبت أنّ المثلثين ا ب ج ، ا ه د متشابهان . ثمّ أوجد طول ب ه .

في  $\triangle ا ب ج \sim \triangle ا ه د$

١)  $(\hat{ا}) = (\hat{ا})$  (زاوية مشتركة)

٢)  $(\hat{ب}) = (\hat{د})$  (زاوية متبادلة)

$\therefore \triangle ا ب ج \sim \triangle ا ه د$  وبسبب تناسب الأضلاع المتبادلة


$$\frac{ج ب}{د ه} = \frac{ج د}{ه د} = \frac{ج ه}{ه ه}$$

$$\frac{12}{6} = \frac{8}{ه د} = \frac{ج ه}{ه ه}$$

$$\frac{12}{6} = \frac{8}{ه د} \implies 2 = \frac{8}{ه د} \implies ه د = \frac{8}{2} = 4$$

$$ج ه = 8 + 4 = 12$$

$$ه ه = 12 - 4 = 8$$



٣ في الشكل المقابل :

ا ب // ه د ، ا ج = 2 وحدة طول ،

ا ب = 3 وحدة طول ، ج د = 4 وحدة طول

أثبت أنّ  $\triangle ا ب ج \sim \triangle ا ه د$

ثمّ أوجد ه د .

في  $\triangle ا ب ج \sim \triangle ا ه د$

١)  $(\hat{ا}) = (\hat{ا})$  (زاوية مشتركة)

٢)  $(\hat{ب}) = (\hat{د})$  (زاوية متبادلة)

$\therefore \triangle ا ب ج \sim \triangle ا ه د$  وبسبب تناسب الأضلاع

$$\frac{ا ب}{ا ه} = \frac{ا ج}{ا د} = \frac{ب ج}{ه د}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{2}{ه د} = \frac{ب ج}{ه د}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{2}{ه د}$$



$$3 \times ه د = 4 \times 2 = 8$$

$$ه د = \frac{8}{3}$$

## تشابه مثلثين بتناسب أطوال الأضلاع المتناظرة Similarity of 2 Triangles with Proportional Sides

٩-٤

سوف تتعلم: تشابه مثلثين بتناسب أطوال أضلعهما المتناظرة.



نشاط:



في الشكل المقابل:

$\Delta$  AB ج فيه:

$$AB = 12, BC = 16, AC = 10$$

$\Delta$  DE و فيه:

$$DE = 6, EF = 8, DF = 5$$

من الرسم المقابل أكمل الجدول التالي:

المثلث	أطوال الأضلاع	النتائج
$\Delta$ AB ج	$AB = 12, BC = 16, AC = 10$	$\frac{AB}{DE} = \frac{12}{6} = 2$ $\frac{BC}{EF} = \frac{16}{8} = 2$ $\frac{AC}{DF} = \frac{10}{5} = 2$
$\Delta$ DE و	$DE = 6, EF = 8, DF = 5$	

١. أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

أكمل الجدول التالي باستخدام المنقلة:

المثلث	قياسات الزوايا	النتائج
$\Delta$ AB ج	$\hat{A} = 90^\circ, \hat{B} = 60^\circ, \hat{C} = 30^\circ$	$\hat{D} = \hat{A} = 90^\circ$ $\hat{E} = \hat{B} = 60^\circ$ $\hat{F} = \hat{C} = 30^\circ$
$\Delta$ DE و	$\hat{D} = 90^\circ, \hat{E} = 60^\circ, \hat{F} = 30^\circ$	

٢. الزوايا المتناظرة

هل  $\Delta$  AB ج ،  $\Delta$  DE و متشابهان؟ فسر ذلك.


معلومات مفيدة:

يستخدم صانعو المراكب الشراعية تشابه المثلثات في صناعة الأشرعة، لأهميتها في عملية الإبحار وقدرتها على زيادة سرعة القارب.



اللوازم:  
- منقلة

**نظرية ( ٢ ) :**



يتشابه مثلثان إذا تناسبت أطوال أضلاعهما المتناظرة .

$\Delta$  د ه و ،  $\Delta$  ا ب ج فيهما :

$$\Delta \text{ د ه و} \sim \Delta \text{ ا ب ج} \iff \frac{\text{دو}}{\text{ا ب}} = \frac{\text{هو}}{\text{ب ج}} = \frac{\text{ده}}{\text{ا ج}}$$

و منها نستنتج أن الزوايا المتناظرة متطابقة .

**تدرّب ( ١ ) :**

حدّد أزواج المثلثات المتشابهة فيما يلي :

**د**

**ج**

**ب**

**أ**


.....

**تدرّب ( ٢ ) :**

في الشكل المقابل وبحسب المعطيات ، أوجد قيمة س التي تجعل المثلثان متشابهان .

قيمة س التي تجعل المثلثان ا ب ج ، ك م و متشابهان ،

تحقق شرط تناسب الأضلاع المتناظرة .




$$\therefore \frac{\text{ا ب}}{\text{ك م}} = \frac{\text{ب ج}}{\text{م و}} = \frac{\text{ا ج}}{\text{ك و}}$$

$$\frac{س}{٩} = \frac{٥}{١٥} = \frac{٤}{١٢}$$

$$\frac{س}{٩} \times ٥ = \frac{٥ \times س}{٩} = \frac{٤ \times ١٥}{١٢} = \frac{٤ \times ٥}{٣} = \frac{٢٠}{٣}$$

$$\therefore \text{س} = \frac{٢٠}{٣}$$



تدرّب ( ٣ ) :

في الشكل المقابل وحسب المعطيات المدونة عليه :

أ أثبت أنّ :  $\Delta PDE \sim \Delta PAB$

ب أوجد قياس  $(\hat{P})$

المعطيات :  $PD = 3$  ،  $DE = 4,5$  ،  $PA = 9$  ،  $AB = 8$  ،  $PB = 6$  ،  $\angle P = 85^\circ$

المطلوب : إثبات أنّ  $\Delta PDE \sim \Delta PAB$

ب إيجاد  $\angle P$

البرهان :  $\Delta PDE$  ،  $\Delta PAB$  فيهما :

∴ أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

∴  $\Delta PDE \sim \Delta PAB$  ،

∴  $\angle P = \angle P = 85^\circ$

$$\begin{cases} (1) \frac{PD}{PA} = \frac{DE}{AB} = \frac{PE}{PB} \\ (2) \frac{3}{9} = \frac{4,5}{8} = \frac{PE}{6} \\ (3) \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{PE}{6} \end{cases}$$

فكر وناقش



١ هل كل المثلثات المتطابقة متشابهة؟ وهل العكس صحيح؟

٢ هل كل المثلثات المتطابقة الأضلاع متشابهة؟ فسّر إجابتك.

نعم كل المثلثات المتطابقة متشابهة ولكن العكس غير صحيح

تمرّن :

١ إذا علمت أنّ  $\Delta PAB \sim \Delta DEH$  ، فأوجد قيمة س :




$$\frac{16}{24} = \frac{28}{33} = \frac{S}{42}$$

$$S = \frac{16 \times 33}{24} = 22$$

∴  $\Delta PAB \sim \Delta DEH$   
∴ الأضلاع المتناظرة متساوية  
 $\frac{PA}{DE} = \frac{PB}{EH} = \frac{AB}{DH}$


٢ في الشكل المقابل وبحسب المعطيات ، أوجد قيمة س التي تجعل المثلثان متشابهان .



فهرس والى لجعل المثلثان متشابهين  
لنققا شرط الأضلاع المتناظرة متناسبة

$$\frac{16}{4} = \frac{16}{4} = \frac{س}{5}$$

$$س = \frac{16 \times 5}{4} = 20$$



٣ في الشكل المقابل :

إذا كان  $أب = 6$  ،  $بج = 12$  ،  
 $أج = 9$  ،  $ق (أب \hat{=} ج) = 46^\circ$   
 $هـب = 4$  ،  $بد = 8$  ،  $هد = 6$

ب أوجد  $ق (هـب \hat{=} د)$  .

ب  $\Delta ب ج د \sim \Delta هـ ب د$   
ب الزوايا المتناظرة متطابقة

$$ق (هـب \hat{=} د) = ق (أب \hat{=} ج) = 46^\circ$$

أ أثبت أن  $\Delta ب ج د \sim \Delta هـ ب د$  .

$$\frac{ب د}{هـ ب} = \frac{ج د}{ب د} = \frac{ب ج}{هـ د} = \frac{6}{4} = \frac{12}{6} = \frac{9}{6}$$

$$\frac{ب ج}{ب د} = \frac{ج د}{هـ د} = \frac{9}{6} = \frac{12}{6} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{ب ج}{هـ ب} = \frac{ج د}{ب د} = \frac{9}{6} = \frac{12}{6} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{ب ج}{هـ ب} = \frac{ج د}{ب د} = \frac{9}{6} = \frac{12}{6} = \frac{6}{4}$$


ب أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

ب  $\Delta ب ج د \sim \Delta هـ ب د$

تشابه مثلثين بتطابق زاوية وتناسب طوليه الضلعين المحددين لها

Similarity of 2 Triangles with a pair of Congruent Angles and 2 pairs of Proportional Sides

سوف تتعلم: تشابه مثلثين بتطابق زاوية في كل منهما وتناسب طوليه الضلعين المحددين لهما



نشاط :



ملاحظة :

يراعى مقياس الرسم ووحدة الطول .

في الشكل المقابل :

$\Delta$  ا ب ج فيه :  $ا ب = ٣$  ،  $ب ج = ٤$  ،  $\angle ب = ٥٠^\circ$  ،

$\Delta$  د ه و فيه :  $د ه = ٦$  ،  $ه و = ٨$  ،  $\angle ه = ٥٠^\circ$  ،

١ باستخدام المسطرة وفرجار القياس أكمل الجدول التالي :

المثلث	أطوال الأضلاع	تناسب الأضلاع
$\Delta$ ا ب ج	$ا ب = ٣$ ، $ب ج = ٤$ ، $ج ا = ٥$	$\frac{ا ب}{د ه} = \frac{٣}{٦} = \frac{ب ج}{ه و} = \frac{٤}{٨}$
$\Delta$ د ه و	$د ه = ٦$ ، $ه و = ٨$ ، $و د = ٣$	$\frac{ب ج}{ه و} = \frac{٤}{٨} = \frac{ج ا}{و د} = \frac{٥}{٣}$

∴ أطوال الأضلاع المتناظرة متساوية

٢ باستخدام الأدوات الهندسية ( المنقلة ) . أكمل الجدول التالي :

المثلث	قياسات الزوايا	الزوايا المتناظرة
$\Delta$ ا ب ج	$\angle ا = ٥٨^\circ$ ، $\angle ب = ٥٠^\circ$ ، $\angle ج = ٧٢^\circ$	$\angle ا = \angle د$ ، $\angle ب = \angle ه$ ، $\angle ج = \angle و$
$\Delta$ د ه و	$\angle د = ٥٨^\circ$ ، $\angle ه = ٥٠^\circ$ ، $\angle و = ٧٢^\circ$	الزوايا المتناظرة متساوية

∴ الزوايا المتناظرة

من ١ ، ٢ ينتج أن :  $\Delta$  ا ب ج  $\sim$   $\Delta$  د ه و


اللوازم :  
- منقلة

تذكر أن :

مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي  $١٨٠^\circ$

نظرية ( ٣ ) :

يتشابه المثلثان إذا طابقت زاوية في أحدهما زاوية في المثلث الآخر وتناسب طولاً الضلعين المحددتين لهاتين الزاويتين .



أ ب ج ، د ه و مثلثان فيهما :

$$\Delta \text{ أ ب ج } \sim \Delta \text{ د ه و}$$



$$\hat{\text{أ}} = \hat{\text{د}}$$



$$\frac{\text{أ ب}}{\text{د ه}} = \frac{\text{أ ج}}{\text{د و}} = \text{نسبة التشابه}$$

ويتبع أن :  $\hat{\text{أ}} = \hat{\text{د}}$  ،  $\hat{\text{ب}} = \hat{\text{ه}}$  ،  $\hat{\text{ج}} = \hat{\text{و}}$  ،  $\frac{\text{أ ب}}{\text{د ه}}$  يساوي نسبة التشابه .


ملاحظة : نستطيع من النشاط السابق إثبات التشابه من تناسب أطوال الأضلاع فقط أو من تطابق الزوايا فقط مستخدمين النظرية (٢) أو (١) .

تدرّب ( ١ ) :

أي من المثلثات أدناه متشابهة مع  $\Delta \text{ أ ب ج}$  ؟



ج



ب



أ


$\Delta \text{ أ ب ج } \sim \Delta \text{ ل م ن}$

$\Delta \text{ أ ب ج } \sim \Delta \text{ د ه و}$

فكر وناقش

تقول نورة أن : المثلثان المتشابهان لثالث متشابهان . هل توافقها الرأي ؟ فسر إجابتك .

تدرّب (٢) :



في الشكل المقابل :  $PS = 2$  ،  $SB = 4$  ،

$SV = 3$  ،  $VJ = 6$  ،  $SV = 3$

أ) أثبت أنّ  $\Delta PSV \sim \Delta SBJ$  يشابه  $\Delta PSV \sim \Delta SBJ$

ب) أوجد طول  $BJ$  .

المعطيات :  $PS = 2$  ،  $SB = 4$  ،  $SV = 3$  ،  $VJ = 6$  ،  $SV = 3$

المطلوب : أ) إثبات أنّ  $\Delta PSV \sim \Delta SBJ$  ب) طول  $BJ$


البرهان :  $\Delta PSV \sim \Delta SBJ$  ،  $\Delta PSV \sim \Delta SBJ$  فيهما :

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \dots\dots\dots (P) \dots\dots\dots (مشتركة) \\ (2) \frac{PS}{SV} = \frac{SB}{VJ} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ (3) \frac{SV}{VJ} = \frac{SV}{VJ} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{array} \right. \leftarrow \Delta PSV \sim \Delta SBJ$$

يتبع أن :

$$\frac{1}{3} = \frac{PS}{SV} = \frac{SB}{VJ} = \frac{4}{6} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{SB}{6} \Rightarrow SB = 2 \times 3 = 6$$

تدرّب (٣) :



هل المثلثان في الشكل المقابل متشابهان ؟

المعطيات :

و  $\hat{P} = 25^\circ$  ،  $PO = 3$  ،  $BO = 4$  ،  $OB = 5$  ،

و  $\hat{Q} = 25^\circ$  ،  $QW = 3$  ،  $HW = 4$  ،  $QH = 5$  ،

المطلوب : أثبت أنّ المثلثان متشابهان .

البرهان :  $\Delta QWH \sim \Delta POB$  ،  $\Delta QWH \sim \Delta POB$  فيهما :


$$(1) \hat{Q} = \hat{P} = 25^\circ$$

$$(2) \frac{QW}{HW} = \frac{3}{4} = \frac{PO}{OB} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \frac{QW}{HW} = \frac{PO}{OB} = \frac{3}{4}$$



تمرّن :



١ في الشكل المقابل وبحسب المعلومات المعطاة،  
أثبت أنّ:  $\triangle PDE \sim \triangle PAB$  اجب

في  $\triangle PDE \sim \triangle PAB$  اجب


١  $\frac{PE}{PA} = \frac{PD}{PB}$  بالنسبة المقابله بالرأس

٢  $\frac{10}{10} = \frac{14}{14} = \frac{PE}{PA}$

$\triangle PDE \sim \triangle PAB$  اجب

٣  $\frac{10}{10} = \frac{5}{5} = \frac{PE}{PA}$

٢ في الشكل المقابل: أثبت أنّ:  $\triangle LHO \sim \triangle LNM$ .



في  $\triangle LHO \sim \triangle LNM$


١ (رأس مشترك)

٢  $\frac{LO}{LN} = \frac{HO}{NM}$

٣  $\frac{10}{12} = \frac{6}{12} = \frac{LO}{LN}$

$\triangle LHO \sim \triangle LNM$

$\frac{LO}{LN} = \frac{HO}{NM} = \frac{10}{12} = \frac{6}{12}$



٣  $AB$  جـ مثلث فيه  $AB=6$ ،  $PA=9$

$D$  منتصف  $AB$ ،  $H \in AB$  بحيث  $BH=2$

أثبت أنّ:  $\triangle PDE \sim \triangle PAB$  اجب

في  $\triangle PDE \sim \triangle PAB$  اجب

١ (رأس مشترك)

٢  $\frac{PD}{PA} = \frac{DE}{AB}$

$\frac{6}{9} = \frac{2}{9} = \frac{PD}{PA}$  اجب


$\triangle PDE \sim \triangle PAB$

٣  $\frac{6}{9} = \frac{2}{9} = \frac{PD}{PA}$

## تطبيقات علم تشابه المثلثات

### Applications on the Similarity of Triangles

١١-٤






في بعض الحالات يصعب قياس مسافة أو ارتفاع معين مباشرة ، في هذه الحالة يمكن استخدام تشابه المثلثات لإيجاد هذا القياس بطريقة غير مباشرة ، وأيضاً من تصاميم المباني أو إيجاد بعد فلكي عن مركز الأرض عند مراقبة كسوف الشمس .



### تدرّب (١) :

حدّد ما إذا كانت أزواج المثلثات التالية متشابهة وفقاً للمعطيات الموضحة في كل شكل ، ثم اكتب عبارة التشابه والنظرية المستخدمة .



#### معلومات مفيدة :

يُقال إن الفيلسوف الإغريقي أرسطو هو أول من قاس ارتفاع الأهرامات في مصر باستعمال خصائص الشكل حيث بيّن النسبة الثابتة بين ارتفاعي جسمين وطولي ظليهما في الوقت نفسه .

$\triangle KPT \sim \triangle SYH$   
 $\triangle SYH \sim \triangle CHX$   
 الأضلاع المتناظرة متساوية  
 ①  $\frac{24}{25} = \frac{12}{30} = \frac{20}{30}$   
 ②  $\frac{24}{25} = \frac{12}{30} = \frac{20}{30}$   
 ③  $\frac{24}{25} = \frac{20}{30} = \frac{12}{30}$

$\triangle SPK \sim \triangle SLC$   
 $\triangle SLC \sim \triangle SMC$   
 الزوايا المتناظرة متطابقة  
 ①  $\angle SPK = \angle SLC$   
 ②  $\angle SLC = \angle SMC$   
 ③  $\angle SLC = \angle SMC$


$\triangle PAB \sim \triangle QHD$   
 كل منضاه متساوية  
 طولي الضلعين المتناظرين  
 المحددين لها  
 ①  $\angle PAB = \angle QHD$   
 ②  $\frac{5}{7} = \frac{10}{14}$   
 ③  $\frac{5}{7} = \frac{10}{14} = \frac{120}{168}$

تدرّب ( ٢ ) :

قاس وليد طول ظلّ برج فوجده ٨ وحدة طول ، وفي الوقت نفسه قاس طول ظلّ عمود إنارة قريب من البرج فوجده ٢ وحدة طول ، إذا كان إرتفاع عمود الإنارة ٦ وحدة طول ، فما إرتفاع البرج ؟

تذكّر أنّ :

البعد بين المستقيمتين المتوازيات ثابت ، فهما لا يتقاطعان مهما امتدّا .



بما أنّ عمود الإنارة والبرج يشكلان مع الأرض زاوية قائمة ، وأشعة الشمس متوازية لذا فهي تشكل زوايا متطابقة مع الأرض ، إذاً يكون المثلثان في الرسم متشابهين .

اكتب تناسبًا

عوض


$$\frac{\text{ارتفاع البرج}}{\text{ارتفاع عمود الإنارة}} = \frac{\text{طول ظل البرج}}{\text{طول ظل العمود}}$$

$$\frac{s}{6} = \frac{8}{2}$$

$$s = \frac{6 \times 8}{2} = 24$$

ارتفاع البرج = 24 وحدة طول

فكر وناقش




١ في الشكل المقابل :

تم تقسيم المثلث الكبير إلى مثلثات صغيرة .  
كيف يمكن إثبات أنّ المثلثات الصغيرة متشابهة مع المثلث الكبير .

٢ هل كلّ المثلثات المتطابقة الضلعين تكون متشابهة ؟

تمرّن :



١ ، ب موقعان لشجرتين على شاطئ قناة ،  
والبعد بينهما ٥٠ وحدة طول .  
ج ، د موقعان لشجرتين على الشاطئ  
الآخر المقابل والموازي للشاطئ الأوّل والبعد  
بينهما ٢٠ وحدة طول . كما في الشكل المقابل

بـحيث كان  $هـ د \perp ج د$  ،  $هـ د = ٤٠$  وحدة طول ،

$ج د \cap ب د = هـ$  ،

استخدم التشابه لإيجاد عرض القناة د ب

الإصراع المتناظرة متساوية

في  $\Delta هـ د ب$  ،  $\Delta م د ج$   
 ١)  $(هـ) \hat{=} (م)$  زاوية متركة  
 ٢)  $(هـ د) \parallel (م د)$   $\Rightarrow (هـ) \hat{=} (م)$   
 $\Delta هـ د ب \sim \Delta م د ج$   
 $\frac{هـ د}{م د} = \frac{ب د}{ج د}$   
 $\frac{٤٠}{٥٠} = \frac{ب د}{٢٠}$   
 $١٠٠ = ٥٠ \times ب د$   
 $٢ = ب د$

٢ في الشكل المقابل : س ص ع ل شبه منحرف فيه س ل // ص ع




إذا كان س ل = ٤ ، ص ع = ٦ ، ل م = ٢

فأثبت أنّ :  $\Delta س ل م \sim \Delta ع ص م$  ،

ثم أوجد طول ص ل .

في  $\Delta س ل م$  ،  $\Delta ع ص م$




١)  $(ل س م) \hat{=} (ع ص م)$  بالمتبادر والمتوازي  
 ٢)  $(ل س م) \hat{=} (ع ص م)$  بالمتقابل بالرأس  
 $\Delta س ل م \sim \Delta ع ص م$   
 الإصراع المتناظرة متساوية

$ص م = ٣$  |  $\frac{س ل}{ع ص} = \frac{ل م}{ص م}$   
 $\frac{٤}{٦} = \frac{٢}{ص م}$   
 $٤ \times ص م = ١٢$   
 $ص م = ٣$   
 $ص ل = ٤ + ٣ = ٧$



٣ في الشكل المقابل شراعي المركب س ص ن ، ع ل د مثلثين متشابهين .  
أوجد قيمة هـ ، ثم أوجد طول س ص .



$$\Delta س ص ن \sim \Delta ع ل د$$

بالتناظرية


$$\frac{س ص ن}{ع ل د} = \frac{هـ}{٣}$$

$$\frac{٦}{٣} = \frac{هـ}{٣}$$

$$١٨ = ٦ + هـ$$

$$\frac{٦}{٣} = \frac{١٨}{٣} \Rightarrow هـ = ١٨ - ٦ = ١٢$$

٤ في الشكل المقابل : أثبت أن  $\Delta ا ب ج \sim \Delta ا د ب$  .



في  $\Delta ا ب د$  و  $\Delta ا د ج$


١ (ب) مشتركة

$$\hat{ا} = \hat{ا} \Rightarrow \Delta ا ب د \sim \Delta ا د ج$$

$\Delta ا ب د \sim \Delta ا د ج$

مراجعة الوحدة الرابعة  
Revision Unit Four

٤-١٢




١ أكمل كلاً مما يلي :

لإثبات تطابق  $\Delta$  ا ب د ،  $\Delta$  ا ج د بثلاثة أضلاع فإن :

أ  $\overline{PA} \cong \overline{PB}$

ب  $\overline{AD} \cong \overline{BD}$  (ضلع مشترك)


ج  $\overline{PD} \cong \overline{PD}$



٢ في الشكل المقابل أثبت أن :


أ  $\Delta$  س ص ع  $\cong$   $\Delta$  ع ل س ،  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$   
 ب  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$  في  $\Delta$  س ص ع ،  $\Delta$  ع ل س فيك

- ١  $\Delta$  س ص ع  $\cong$   $\Delta$  ع ل س (ب. ص. ع مشترك)
- ٢  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$  (ب. ص. ع مشترك)
- ٣  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$  (ب. ص. ع مشترك)
- ٤  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$  (ب. ص. ع مشترك)
- ٥  $\hat{C} = \hat{V}$  ،  $\hat{L} = \hat{S}$  (ب. ص. ع مشترك)



٣ في الشكل المقابل: أثبت أن  $\Delta$  س م ص  $\cong$   $\Delta$  ع م ل


- ب. في  $\Delta$  س م ص ،  $\Delta$  ع م ل فيك
- ١  $\hat{S} = \hat{E}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٢  $\hat{S} = \hat{E}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٣  $\hat{S} = \hat{E}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٤  $\hat{S} = \hat{E}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$



٤ في الشكل المقابل : دائرة مركزها O ، أثبت أن  $\hat{A} = \hat{B}$  ،  $\hat{P} = \hat{Q}$  .

- ب. في  $\Delta$  أ م ب ،  $\Delta$  ب م أ فيك
- ١  $\hat{A} = \hat{B}$  ،  $\hat{P} = \hat{Q}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٢  $\hat{A} = \hat{B}$  ،  $\hat{P} = \hat{Q}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٣  $\hat{A} = \hat{B}$  ،  $\hat{P} = \hat{Q}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$
- ٤  $\hat{A} = \hat{B}$  ،  $\hat{P} = \hat{Q}$  ،  $\hat{M} = \hat{M}$

في الشكل المقابل : إذا كان  $س ن = س م$  ،  $ن ع = ص م$  ،  $س ع \perp س ص$  ،  
فأثبت أن  $\triangle س ص م \cong \triangle س ع ن$  .



في  $\triangle س ص م$  ،  $\triangle س ع ن$


١)  $س ن = س م$

٢)  $(س)$  مشتركة

٣)  $ن ع = ص م$

∴  $\triangle س ص م \cong \triangle س ع ن$  (ل.و.ض)

٤) في الشكل المقابل : أثبت أن  $\triangle ا د ج$  يشابه  $\triangle ا ه ب$



في  $\triangle ا د ج$  ،  $\triangle ا ه ب$


١)  $(ا)$  مشتركة

٢)  $\widehat{د ج ا} = \widehat{ب ه ا} = 90^\circ$

∴  $\triangle ا د ج \sim \triangle ا ه ب$

٥) في الشكل المقابل :

أثبت أن المثلثين متشابهان .



في  $\triangle ا ب ج$  ،  $\triangle ا د ه$

١)  $\widehat{ب ا ج} = \widehat{ه ا د}$  (بالقابل بالرأس)

٢)  $\frac{ا ب}{ا د} = \frac{7}{9} = \frac{3}{9} = \frac{ا ج}{ا ه} = \frac{4}{6}$

٣)  $\frac{ا ب}{ا د} = \frac{7}{9} = \frac{ا ج}{ا ه} = \frac{4}{6}$

ب) أوجد قيمة س . من خلال المتطابقة المتناسبة

$$\frac{ا ب}{ا د} = \frac{ا ج}{ا ه} = \frac{ا ه}{ا د} = \frac{ا ه}{ا د} = \frac{ا ه}{ا د}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{س}{6} \implies س = 6 \times \frac{7}{9} = 4.67$$

ج) أوجد محيط  $\triangle ا ب ج$  .

محيط  $\triangle ا ب ج = ا ب + ا ج + ب ج = 7 + 4 + 10.5 = 21.5$


$$21.5 = 7 + 4 + 10.5 =$$

MidNight مع تحيات فنوات  
اختبار الوحدة الرابعة


أولاً: في البنود (١ - ٤) ظلّ أ إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلّ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة .

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	١ يتشابه المثلثان إذا تناسب طولاً ضلعين في أحدهما مع نظائريهما في الآخر .
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٢ المثلثان في الشكل المقابل متطابقان
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٣ في الشكل المقابل : $\overline{AB} \cong \overline{CD}$
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٤ $\Delta$ س ص ع ، $\Delta$ ل م ن متشابهان

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلّ الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة .




- ٥ في الشكل المقابل : يتطابق المثلثان وحالة تطابقهما هي :
- أ (ض . ض . ض) فقط
- ب (ض . ز . ض) فقط
- ج (ز . ض . ز) فقط
- د كل حالات التطابق



- ٦ في الشكل المقابل : يتطابق المثلثان وحالة تطابقهما هي :
- أ (ض . ض . ض)
- ب (ض . ز . ض)
- ج (ز . ض . ز)
- د (∠ . و . ض)







٧ إذا كان  $s \parallel b$  فإن  $b$  ج يساوي :  $\frac{3 \times 4}{3} = 4$

- أ) ٣ وحدة طول
- ب) ٤ وحدة طول
- ج) ٧ وحدة طول
- د) ١٢ وحدة طول


٨ المثلثان المتطابقان في ما يلي هما :




ب



أ




د



ج

٩ في الشكل المقابل، إذا كان  $\Delta p \cong \Delta b د$  و  $هـ ج$  فإن :



ب)  $\hat{p} \cong \hat{هـ}$

أ)  $ب ج = د هـ$

د)  $\cup (ب د ج) = \cup (ج هـ و)$

ج)  $ب ج = ج د$

١٠ إذا كان قياسا زاويتين في أحد مثلثين متشابهين هما  $32^\circ$ ،  $54^\circ$  فإن قياسي زاويتين في المثلث الآخر هما :

$180 - (54 + 32) = 94$   
 $94 = 180 - 86$

ب)  $54^\circ$ ،  $86^\circ$

أ)  $32^\circ$ ،  $90^\circ$


د)  $54^\circ$ ،  $94^\circ$

ج)  $32^\circ$ ،  $84^\circ$

# الوحدة الخامسة العلاقة والتطبيق

## Relation and Mapping

### عائلي My Family



مشروع الوحدة :  
( شجرة العائلة )

الأسرة هي النواة الأساسية التي يتكوّن منها المجتمع ، وتتكوّن من مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم روابط مشتركة مثل : الرحم ، والدم ، والقرابة ، حيث تلعب دورًا كبيرًا وأساسيًا في النشاط الاجتماعي في مختلف جوانبه ، وتحديدًا في الجوانب الاقتصادية ، والدينية ، والمادية والنفسية ، وللأسرة واجبات متعدّدة منها : نقل اللغة للأجيال ، ونقل التراث ، كما أنّ لها وظائف مختلفة ومتنوّعة .

#### خطة العمل :

• يكتب كل متعلم شجرة العائلة مع صلة القرابة .

#### خطوات تنفيذ المشروع :

- ابحث عن نموذج شجرة عائلة من النت أو صممها بنفسك .
- مثل الشجرة بمخطط سهمي وآخر بمخطط بياني .
- ألصق شجرات العائلة لكل أفراد المجموعة بلوحة واحدة .

#### علاقات وتواصل :

• التعرف على شجرات العائلة لكل متعلم .

#### عرض العمل :

- يعرض المتعلم شجرة العائلة والتمثيلات ( سهمي - بياني ) لبقية أفراد المجموعة ولبقية المجموعات .

يمكن أن تكون شجرة العائلة افتراضية .



## مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة<sup>3</sup>

العلاقة والتطبيق

الحاصل الديكارتي


مفهوم العلاقة

التطبيق

## الزوج المرتب والحاصل الديكارتي Ordered Pair – Cartesian Product

١-٥

سوف تتعلم : الزوج المرتب والحاصل الديكارتي .



نشاط (١) :



في المستوى الإحداثي الذي أمامك ، أجب عما يلي :

إحداثيًا كل من أ (١، ٢) ، ب (٢، ٣)

ج (٣، ٢) ، د (٤، ٤)

هل ترتيب الإحداثيات في النقطتين ب ، ج مهم ؟

لعمركم مهم .  
: تمثل النقاط أ ، ب ، ج ، د أزواجًا مرتبة .


حيث الإحداثي الأول (الإحداثي السيني) يُسمى المسقط الأول ،  
والإحداثي الثاني (الإحداثي الصادي) يُسمى المسقط الثاني .

متى يتساوى الزوجان المرتبان (س<sub>١</sub> ، ص<sub>١</sub>) ، (س<sub>٢</sub> ، ص<sub>٢</sub>) ؟

نشاط (٢) :



أكمل لإيجاد كل الأزواج المرتبة الناتجة من ارتباط كل عنصر من المجموعة ب  
بجميع عناصر المجموعة ب مستعينًا بالمخطط السهمي .



الأزواج المرتبة هي :

( (س ، ) ، ( (س ، ) ، ( (س ، ) ، ( (س ، )

( (ص ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، )

: مجموعة الأزواج المرتبة = { ( (س ، ) ، ( (س ، ) ، ( (س ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، )

{ ( (س ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، ) ، ( (ص ، )

العبارات والمفردات :

زوج مرتب

Ordered Pair

حاصل الضرب

الديكارتي

Cartesian

Product

مخطط سهمي

Arrow Diagram

مخطط بياني

Graph

تذكر أن :

المجموعة هي تجمع

من الأشياء معرفة

تعريفًا تامًا ومتمايزًا .

تدرّب (١) :

لتكن  $S$  تمثل مجموعة الوالدين و  $V$  تمثل مجموعة الأبناء ،  
 حيث  $S = \{ \text{أمل ، صالح} \}$  ،  $V = \{ \text{نور ، عبدالله ، حسن} \}$   
 أكمل لتوجد كل الأزواج المرتبة التي تربط مجموعة الوالدين بمجموعة الأبناء  
 $\{ (\text{أمل ، نور}) ، (\text{أمل ، عبدالله}) ، (\text{أمل ، حسن}) ،$   
 $(\text{صالح ، نور}) ، (\text{صالح ، عبدالله}) ، (\text{صالح ، حسن}) \}$   
 نسمي مجموعة الأزواج المرتبة (العناصر) بالحاصل الديكارتي ونرمز إليه بالرمز  $S \times V$

الحاصل الديكارتي (أو حاصل الضرب الديكارتي)  $S \times V$  :

هو مجموعة كل الأزواج المرتبة  $(a, b)$  حيث  $a \in S$  و  $b \in V$  .

أي أن :  $S \times V = \{ (a, b) : a \in S , b \in V \}$  ← الصفة المميزة للرمز  
 وعدد عناصر  $S \times V =$  عدد عناصر  $S \times$  عدد عناصر  $V$

مثال :


إذا كانت  $S = \{ 1, 2 \}$  ،  $V = \{ 3, 4, 5 \}$  :

- أ) أوجد عدد عناصر  $S \times V$  **ب** أكتب  $S \times V$  بذكر العناصر  
 ج) مثل  $S \times V$  بمخطط سهمي ومخطط بياني **د** أكتب  $S \times V$  بذكر العناصر


الحل :

أ) عدد عناصر  $S \times V = 2 \times 3 = 6$

ب)  $S \times V = \{ (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5) \}$



مخطط بياني



مخطط سهمي

د)  $S \times V = \{ (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5) \}$

فكر وناقش

١) هل  $(3, 1) \in S \times V$  ؟

٢) هل  $S \times V = V \times S$  ؟ فسّر إجابتك .

تدرّب (٢) :

إذا كانت  $S = \{2, 3, 4\}$  :

أ) أوجد عدد عناصر  $S \times S$  .

عدد عناصر  $S \times S = 3 \times 3 = 9$



ب) اكتب  $S \times S$  بذكر العناصر .

$S \times S = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$

ج) اكتب  $S \times S$  بذكر الصفة المميزة .

الصفة المميزة  $S \times S = \{(a, b) : a, b \in S\}$

د) مثل  $S \times S$  بمخطط بياني وآخر سهمي .



تدرّب (٣) :

إذا كانت  $S = \{-1, 1, 2\}$  ،  $M = \{b : b \geq 2, b \in \mathbb{N}\}$  :


حيث  $\mathbb{N}$  مجموعة الأعداد الصحيحة . أكمل ما يلي :

أ)  $M = \{1, 2, 3, \dots\}$

ب)  $S \times M = \{(-1, 1), (-1, 2), (-1, 3), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$

ج) المخطط سهمي  $S \times M$

د)  $S \times M \neq \{(-1, 1), (1, 1), (2, 1)\}$



تدرّب (٤) :

إذا كانت  $S \times V = \{(2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3)\}$  .

أوجد  $S$  ،  $V$  بذكر العناصر .

$S = \{2, 3, 4\}$

$V = \{2, 3, 4\}$

تمرّن :

١ إذا كانت  $S = \{3, 6, 9\}$  ،  $V = \{4, 6\}$  ، فاكتب كلاً من

$S \times V$  ،  $V \times S$  ،  $V \times V$  بذكر العناصر .

$S \times V = \{(3,4), (3,6), (6,4), (6,6), (9,4), (9,6)\}$

$V \times S = \{(4,3), (4,6), (6,3), (6,6), (9,3), (9,6)\}$


$V \times V = \{(4,4), (4,6), (6,4), (6,6)\}$

٢ إذا كانت  $S = \{(1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (5,0)\}$  ،

$V = \{(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5)\}$  .

أ اكتب كلاً من  $S \times V$  ،  $V \times S$  بذكر العناصر .  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$



ب مثل  $S \times V$  بمخطط سهمي .

٣ إذا كانت  $S = \{P : P \ni 2, P \text{ عدد فردي أصغر من } 6\}$  ، حيث  $P$  مجموعة

الأعداد الكلية ،  $V = \{b : b \geq 2, b \in \mathbb{N}\}$  ، حيث  $V$  مجموعة

الأعداد الصحيحة .

أ اكتب كلاً من  $S \times V$  ،  $V \times S$  بذكر العناصر .  $S = \{1, 3, 5\}$


$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$

ب اكتب  $S \times V$  بذكر العناصر واذكر عدد عناصرها .

$S \times V = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)\}$

$9 = 3 \times 3 = \text{عدد عناصر } S \times V$  /  $V = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\}$

ج مثل بمخطط بياني  $S \times V$  .



## مفهوم العلاقة The Concept of Relation

٢-٥

سوف تتعلم : مفهوم العلاقة وكيفية إيجاد العلاقة بين مجموعة وأخرى .

نشاط :



تخرج سعود من الجامعة وحصل على وظيفة مناسبة ، ثم تزوج ورزق بعائلة كما هو موضح في المخطط التالي :

الأب سعود




الأم سارة

الابن  
بدر

الابنة  
أوراد

استعن بالصورة التي أمامك لإكمال المخطط السهمي الذي يمثل  $S \times V$  .



المخطط السهمي

اعتبر ع<sub>١</sub> هي علاقة « أب » من  $S$  إلى  $V$  ، فمثلاً سعود أب لـ أوراد ،


وأيضاً ع<sub>٢</sub> هي علاقة « أم » من  $S$  إلى  $V$  ، فمثلاً سارة أم لـ أوراد ،

ثم أجب عن الأسئلة التالية :

١ أكتب  $S \times V$  بذكر العناصر .

$S \times V = \{ (سعود ، أوراد) ، (سعود ، عبدالله) ، (سعود ، بدر) ، (سارة ، أوراد) ، (سارة ، عبدالله) ، (سارة ، بدر) \}$

٢ أكمل التمثيل البياني  $S \times V$  المقابل .



٣ أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقة (أب) :

ع<sub>١</sub> = { (سعود ، أوراد) ، (سعود ، عبدالله) ، (سعود ، بدر) ، (سارة ، أوراد) ، (سارة ، عبدالله) ، (سارة ، بدر) }

٤ أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقة (أم) :

ع<sub>٢</sub> = { (سارة ، أوراد) ، (سارة ، عبدالله) ، (سارة ، بدر) ، (سعود ، أوراد) ، (سعود ، عبدالله) ، (سعود ، بدر) }

العبارات والمفردات :

علاقة من مجموعة إلى مجموعة أخرى

Relation from a Set to Another

علاقة على مجموعة

Relation on a Set

معلومات مفيدة :

يستخدم العلماء العلاقة بين عمق المحيط وضغط الماء على الجسم ، فكلما زاد العمق زاد الضغط على الجسم . فجاذبية الأرض تجذب الماء إلى الأسفل مما يسبب الضغط .





٥ أ هل  $E \supseteq S \times V$ ؟ نعم

ب هل  $E \supseteq S \times V$ ؟ نعم

لتكن  $S$ ،  $V$  مجموعتين غير خاليتين تكون «ع» علاقة من  $S$  إلى  $V$  عندما تكون «ع» مجموعة جزئية من الحاصل الديكارتي  $S \times V$  ونعبر عن ذلك «ع»  $\subseteq S \times V$ .

٦ من الصورة، أكمل جميع الأزواج المرتبة التي تمثل علاقة (أطول من):  
 ع = { (سعود، سارة)، (سعود، أورد)، (سعود، عبد الله)،  
 (سعود، سيد)، (سارة، أورد)، (سارة، عبد الله)،  
 (سارة، سيد)، (أورد، عبد الله)، (أورد، سيد)،  
 (عبد الله، سيد) }

تدرّب (١)

إذا كانت  $S = \{3, 5\}$ ،  $V =$  مجموعة أرقام العدد ٢٢٣٤٤

أ أكتب  $V$  بذكر العناصر: {٢، ٣، ٤، ٤}

ب أكتب حاصل الضرب الديكارتي  $S \times V$ .

$S \times V = \{(3, 2), (3, 3), (3, 4), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 4)\}$

ج أيا مما يلي يمثل علاقة من  $S$  إلى  $V$  مع ذكر السبب؟

ع = { (٢، ٥)، (٣، ٣)، (٤، ٣) }

ع  $\subseteq S \times V$  تمثل علاقة من  $S$  إلى  $V$  لأن  $S \times V \supseteq E$   
 ع = { (٥، ٤)، (٣، ٢)، (٣، ٣)، (٤، ٣) }

ع لا تمثل علاقة من  $S$  إلى  $V$  لأن  $S \times V \not\supseteq E$   
 ع = { (٢، ٥)، (٣، ٥)، (٤، ٥)، (٢، ٣) }

ع  $\subseteq S \times V$  تمثل علاقة من  $S$  إلى  $V$  لأن  $S \times V \supseteq E$   
 ع = { (٣، ٣) }

ع  $\subseteq S \times V$  تمثل علاقة من  $S$  إلى  $V$  لأن  $S \times V \supseteq E$

تدرّب (٢) :

ملاحظة :

عندما نقول إن ع علاقة ضعف يعني أنّ في كل زوج مرتّب المسقط الأول هو ضعف المسقط الثاني.

ب

أ

فيما يلي مجموعة من العلاقات المعرّفة على  $S = \{2, 3, 4, 5, 6\}$  :  $S \times S = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$  أكتب كلّ علاقة بذكر عناصرها :

أ) أكتب ع علاقة «ضعف» من  $S$  إلى  $S$  بذكر العناصر :

حيث إنّ ٤ ضعف العدد ٢ ، ٦ ضعف العدد ٣ .

فإن :  $E = \{(2, 4), (3, 6)\}$

ب)  $E = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)\}$  ،  $1 = 2 + 1$  ،  $2 = 3 + 1$  ،  $3 = 4 + 1$  ،  $4 = 5 + 1$  ،  $5 = 6 + 1$

$E = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$

ج)  $E = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)\}$  ،  $1 = 2 - 1$  ،  $2 = 3 - 1$  ،  $3 = 4 - 1$  ،  $4 = 5 - 1$  ،  $5 = 6 - 1$

$E = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$



د)  $E = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)\}$  ،  $1 = \sqrt{2}$  ،  $2 = \sqrt{3}$  ،  $3 = \sqrt{4}$  ،  $4 = \sqrt{5}$  ،  $5 = \sqrt{6}$

هـ)  $E = \{(2, 4), (3, 9)\}$

مثل ع بمخطّط سهمي و ع بمخطّط بياني :

تذكّر أنّ :

الجذر التربيعي للعدد الموجب ٢ هو العدد الذي مربّعه يساوي ٢ .



فكر وناقش

من تدرّب (٢) : فكر في علاقات أخرى معرفة على  $S$  . علاقة أكبر

علاقة مربع ، علاقة تكامل ، علاقة

ملاحظة :

تكون «ع» علاقة على  $S$  إذا كانت «ع»  $\supseteq S \times S$  .

تدرّب (٣)


ملاحظة مهمة:

عندما نقول إن ع علاقة ثلث يعني أن في كل زوج مرتّب المسقط الأول يساوي ثلث المسقط الثاني.


إذا كانت  $S = \{1, 3, 5\}$  ،  $V = \{3, 4, 8, 9, 15\}$  وكانت  $E = \{(b, a) : a \in S, b \in V, a = \frac{1}{3}b\}$ .

أ) أكتب ع، بذكر العناصر:  $E = \{(1, 3), (3, 9), (5, 15)\}$

ب) مثل ع، بمخطّط بياني.



ج) أكتب العلاقة ع، المبينة في المخطّط السهمي التالي بذكر العناصر، والصفة المميزة.



ع =  $\{(1, 3), (3, 9), (5, 15)\}$

ع =  $\{(b, a) : a \in V, b \in S, a = 3b\}$

د) أكتب بذكر العناصر  $E = \{(b, a) : a \in V, b \in S, a \geq 3b\}$ .

ع =  $\{(3, 3), (5, 3), (5, 4)\}$

فكر وناقش



يرى أمير أن  $E = \{(b, a) : a \in V, b \in S, a \geq 3b\}$  في تدرّب (٣).

فهل رأي أمير صحيح أم خطأ؟ فسّر ذلك. خطأ لأنه  $S \times V \supseteq E$

أما ع،  $S \times V \supseteq E$

تدرّب (٤) :

أكتب العلاقة ع<sub>١</sub>، ع<sub>٢</sub> على س<sub>١</sub> التي يمثلها كل من المخططين السهمي والبياني المقابلين، ثم صّف العلاقة.



ع<sub>١</sub> = { (١، ١)، (٢، ٢)، (٣، ٣)، (٤، ٤)، (٥، ٥) }  
 ع<sub>٢</sub> = { (١، ١)، (٢، ٢)، (٣، ٣)، (٤، ٤)، (٥، ٥) }

ومن المخطّط البياني فإنّ العلاقة على ع<sub>٢</sub> هي علاقة (ينقص بمقدار ١) هي علاقة متساوية

تمرّن :

١ إذا كانت س<sub>١</sub> = { ا، ب، ج }، ص<sub>١</sub> = { ٤، ٥، ٨ }، فأبّي المجموعات التالية تمثل علاقة من س<sub>١</sub> إلى ص<sub>١</sub>؟ وأيها تمثل علاقة من ص<sub>١</sub> إلى س<sub>١</sub> مع ذكر السبب.

أ ه = { (٤، ا)، (٤، ب)، (٥، ا)، (٨، ا) }

ب ن = { (٥، ا)، (٨، ب)، (٤، ب)، (٣، ج)، (٥، ج) }

ج د = { (٨، ا)، (٥، ا)، (٨، ج)، (٨، ج) }

د و = { (٤، ا)، (٤، ب)، (٥، ب)، (٨، ا) }

٢. لتكن  $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$   $P = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$

أ. اكتب علاقة من  $S$  إلى  $S$  بذكر العناصر حيث



$$E = \{(a, b) : a \in S, b \in S, a = 2b\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (6, 12), (9, 18)\}$$

ب. أوجد عدد عناصر  $S \times S$ .

$$\text{عدد عناصر } S \times S = 6 \times 6 = 36$$

ج. مثل  $E$  بمخطط سهمي وبياني.



٣. فيما يلي مجموعة من العلاقات المعرفة من  $S$  إلى  $S$ ، حيث  $S = \{3, 6, 9\}$ ،  $P = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ . اكتب كل علاقة بذكر عناصرها.

أ.  $H = \{(a, b) : a \in S, b \in S, a < b\}$

$$H = \{(3, 6), (3, 9), (6, 9)\}$$

ب.  $L = \{(a, b) : a \in S, b \in S, a \geq b\}$


$$L = \{(9, 9), (6, 6), (3, 3)\}$$

ج.  $E = \{(a, b) : a \in S, b \in S, a + b = 6\}$

$$E = \{(3, 3), (9, 3), (3, 9)\}$$

٤ اكتب العلاقات ع<sub>١</sub>، ع<sub>٢</sub>، ع<sub>٣</sub> على المجموعات التالية، ثم صِف كل علاقة.

أ




$\{ (2,1), (1,2), (5,2), (3,3), (6,3) \} = ع_١$

$\{ (3,3) \} = ع_٢$

علاقة تساوي

ب




$\{ (4,1), (8,2), (12,3), (16,4) \} = ع_٢$

$\{ (16,4) \} = ع_٣$

الضرب × ع

أو  $ع = ٤ \times ب$

ج



$\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \} = ع_٣$


$\{ (3,3), (4,4) \} = ع_٤$

علاقة يزيد بتعداد

أو  $ا = ب + ١$

٥ اكتب العلاقة التالية كمجموعة أزواج مرتبة، ثم مثلها بيانياً.


أسعار السمك	
الكتلة (كجم)	السعر (دينار)
١	٢,٥
٢	٥
٥	١٢,٥
١٠	٢٥



$\{ (1,2.5), (2,5), (5,12.5), (10,25) \} = ع$

$ص = ٢.٥ \times س$


٦ من المخطط البياني ، عبّر عن علاقة ( العمر ، الطول ) لأبناء عبد العزيز بصورة أزواج مرتبة .



ع = { (10, 110), (15, 150), (20, 170), (25, 190) }

٧ إذا كانت  $S = \{1, 3, 5\}$  ،  $V = \{2, 4, 6, 8, 10\}$  ،

ع = { (1, 2), (3, 4), (5, 6) } .




أ اكتب ع بذكر العناصر ج = { (1, 2), (3, 4), (5, 6) }

ب مثل ع بمخطط بياني .

ج اكتب العلاقة ع المبيّنة في المخطط السهمي التالي

بذكر العناصر والصفة المميزة .



ع = { (1, 2), (3, 4), (5, 6) }

ع = { (1, 2), (3, 4), (5, 6) }

د هل ع = ع ؟ لا

## التطبيق ( الدالة ) Mapping ( Function )

٣-٥

نشاط :



العبارات والمفردات :

الدالة

Function

المجال

Domain

المجال المقابل

Codomain

المدى

Range

أمامك مجموعة من العلاقات بين  $S$  ،  $V$  .

١

الصلوات  
الخمس

عدد  
الركعات

١ع

١	صلاة الفجر
٢	صلاة الظهر
٣	صلاة العصر
٤	صلاة المغرب
٤	صلاة العشاء

ص

٢

الدولة

عاصمتها

٢ع

بيروت	الكويت
الكويت	لبنان
القاهرة	السعودية
الرياض	فرنسا
باريس	

ص

٣

طول ضلع  
المربع مساحته

٣ع

١	١
٤	٢
٩	٣
١٦	٤
٢٥	٥

ص

**نلاحظ أنّ :**  
كلّ صلاة من الصلوات الخمس اليومية ترتبط بعدد مفروض من الركعات .

**نلاحظ أنّ :**  
كلّ دولة من المجموعة الأولى ترتبط بعاصمتها من المجموعة الثانية .

**نلاحظ أنّ :**  
أطوال أضلاع بعض المربعات ترتبط بعدد هو مساحة كلّ منها .

معلومات مفيدة :

يستخدم التقنيون في وزارة الطاقة التطبيق عند إصدار فاتورة إستهلاك الكهرباء حيث أنّ قيمة الإستهلاك والمبلغ المطلوب تمثّل دالة .



من العلاقات في ١، ٢، ٣ نلاحظ أنّ :

كلّ عنصر من عناصر المجموعة الأولى يرتبط بعنصر واحد فقط من المجموعة الثانية .

**التطبيق ( الدالة ) :** هي علاقة بين  $S$  ،  $V$  بحيث يرتبط كلّ عنصر من عناصر  $S$

بعنصر واحد وواحد فقط من عناصر  $V$  .

نرمز إلى التطبيق ( الدالة ) بأحد الرموز :

ت ، د ، هـ ، و ، ...

فإذا كانت ت تطبيق من  $S$  إلى  $V$  ،

نرمز إلى ذلك ت :  $S \rightarrow V$





مكوّنات التطبيق (الدالة) ت : س ← ص هي :

١ س تُسمّى مجال التطبيق (الدالة) .

٢ ص تُسمّى المجال المقابل للتطبيق ت .

٣ قاعدة الاقتران ت .

إذا كان  $٢ \ni ٣$  والعنصر الذي يرتبط به من ص هو ب ، فإننا نعبر عن ذلك بالصورة ت (٢) = ب وهي قيمة التطبيق (الدالة) ت عند ٢ .

آلة الاقتران



مدى التطبيق : هو مجموعة صور عناصر مجال التطبيق وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل ص .

مثال :

في كل من العلاقات التالية حدّد أيًا منها تطبيق وأيها ليس تطبيق مع ذكر السبب .


١

١ ع هي علاقة لها القاعدة «س + ٢» من س إلى ص حيث :

$$س = \{١, ٢, ٣\}$$

$$ص = \{١, ٢, ٣, ٤, ٥\}$$

وممثلة بالشبكة البيانية .



نلاحظ أن :

كل عنصر من عناصر س

ارتبط بعنصر واحد فقط من ص

∴ العلاقة ع تطبيق .


٢

٢ ع  $\{٢, ١\} = (٢, ١) : س \ni ٢$  ،  $\{١, ٢\} = (١, ٢) : س \ni ١$  ، الجذر التربيعي ب  $\ni ٢$  ، حيث :

$$س = \{١, ٤\}$$

$$ص = \{-١, ١, ٠, ٢\}$$

وممثلة بالشبكة البيانية .



نلاحظ أن :

١  $\ni ٢$  س وقد ارتبطت

بالعنصرين ١، -١ من ص

∴ العلاقة ع ليست تطبيق .


٣

٣ ع  $\{٢, ١\} = (٢, ١) : س \ni ٢$  ،  $\{١, ٢\} = (١, ٢) : س \ni ١$  ، حيث :

$$س = \{١, ٢, ٣\}$$

$$ص = \{١, ٣, ٤, ٥\}$$

وممثلة بالشبكة البيانية .



نلاحظ أن :

٣  $\ni ٢$  س ولم ترتبط

بعنصر من ص

∴ العلاقة ع ليست تطبيق .

تذكّر أنّ :

كل عدد نسبي موجب ٢ يوجد له جذران أحدهما موجب (٢√) والآخر سالب (-٢√) .

## مع تحيات قنوات MidNight

في المثال السابق ع تمثل تطبيق من س إلى ص فإن :

$$\text{المجال} = \text{س} = \{1, 2, 3\}$$

$$\text{المجال المقابل} = \text{ص} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{مدى التطبيق} = \{3, 4, 5\}$$



تكتب ع كزوج مرتبة كالاتي :  $\{(1, 3), (2, 4), (3, 5)\}$

لاحظ أن : كل عنصر من س يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط .

تدرّب (١) :

لتكن ع العلاقة التي تربط دولة ما بالقارة التي تنتمي إليها .

ظلّل أ إذا كانت العلاقة تطبيق أو ب إذا كانت العلاقة ليست تطبيقًا .





أ تطبيق ب ليس تطبيقًا

أ تطبيق ب ليس تطبيقًا

السبب لأنه تر كبا لا يرتبط  
بعضهم من المجموعة للأند

السبب كل عنصر من المجموعة الأولى  
يرتبط بعنصر واحد فقط من المجموعة الثانية



أ تطبيق ب ليس تطبيقًا

أ تطبيق ب ليس تطبيقًا

السبب كل عنصر من المجموعة الأولى  
يرتبط بعنصر واحد فقط من المجموعة الثانية

السبب لأنه احصر كندا  
لم يرتبط بأي عنصر

في المخطط السهمي لبيان العلاقة من س إلى ص نلاحظ أن كل عنصر من س يخرج منه سهم واحد وواحد فقط إلى ص ، لتكون هذه العلاقة تطبيق (دالة) .

مثال (٤) :

المجال المقادير  
إذا كانت  $s = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ،  $v$  هي مجموعة الأعداد الصحيحة وكانت  
 $v$  تطبيقاً معرفاً كما يلي :  $v: s \rightarrow v$  حيث  $v(2) = 3 - s$   
أ) أوجد مدى هذه الدالة بإكمال الجدول .


عناصر المجال	س	١-	٠	١	٢	٣
قاعدة الاقتران	$2 - s$	$3 - (1 - \times 2)$	$3 - (0 \times 2)$	$3 - (1 \times 2)$	$3 - (2 \times 2)$	$3 - (3 \times 2)$
صور عناصر المجال « المدى »	$v(s)$	٥-	٣-	١-	١	٣

مدى التطبيق =  $\{3, 1, 1-, 3-, 5-\}$


ب) أكتب  $v$  كأزواج مرتبة .

$v = \{(3, 3), (1, 2), (1-, 1), (3-, 0), (5-, 1-)\}$

ج) أرسم مخططاً سهمياً للتطبيق  $v$ ، وآخر بيانيًا .



مخطط بياني



مخطط سهمي

فكر وناقش

إذا كانت  $t: v \rightarrow v$  حيث  $t(s) = 2$

فإن المدى يساوي ٢ هل هذا صحيح؟ فسر ذلك . جميع زيارات (س) = دالة

تاليه

## المجال المقابل

### تدرّب (٢)

إذا كانت  $S = \{-1, 0, 1, 2\}$ ،  $V$  هي مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 ت:  $S \leftarrow V$  حيث  $T(S) = S^2 + 4$



س	-1	0	1	2
$S^2 + 4$	$(-1)^2 + 4$	$0^2 + 4$	$1^2 + 4$	$2^2 + 4$
ت (س)	5	4	5	8

مدى التطبيق =  $\{5, 4, 5, 8\}$

ب) اكتب ت كأزواج مرتبة.

ت =  $\{(5, -1), (4, 0), (5, 1), (8, 2)\}$

ج) ارسم بيان التطبيق ت على الشبكة البيانية.

### تدرّب (٣)

أمامك عدد من العلاقات من  $S$  إلى  $V$ . أكمل بحيث تعبّر هذه العلاقات عن تطبيق من  $S$  إلى  $V$ ، ثم اكتب قاعدة إقران كل منها:

مدخلات مخرجات

س	ص
2	1
3	0
5	2

ت (س) =  $S - 3$

مدخلات مخرجات

س	ص
1	8
2	9
3	10

ق (س) =  $S + 7$

مدخلات مخرجات

س	ص
2	10
3	15
4	20

د (س) =  $5S$

### تمرّن:

١ إذا كانت  $S = \{-1, 1, 2\}$ ،  $T$  هي مجموعة الأعداد الكلية،

$H$  هي تطبيق معرف كما يلي:  $H: S \leftarrow T$  حيث  $H(S) = S^2$

أ) أكمل الجدول.


س	-1	1	2
$S^2$	$(-1)^2$	$1^2$	$2^2$
$H(S)$	1	1	4

ب) مدى  $H = \{1, 1, 4\}$

ج) اكتب  $H$  كمجموعة من الأزواج المرتبة.

$H = \{(1, -1), (1, 1), (4, 2)\}$

د. أرسم مخططاً سهمياً .




٢. إذا كانت  $S = \{2, 3, 4\}$  ،  $T = \{2, 3, 5, 8\}$  ،

وكانت  $f$  تطبيق من  $S$  إلى  $T$  حيث  $f(3) = 5$  ،  $f(4) = 8$  .

أ. أكمل الجدول التالي .

س	٢	٣	٤
٣-س	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$
ت (س)	٦	٩	١٢



مخطط بياني


ب. مدى  $f = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 12\}$

ج. أكتب  $f$  كمجموعة من الأزواج المرتبة .

د. أرسم مخططاً بيانياً .

٣. بين أيًا من المخططات السهمية التالية يمثل تطبيقًا ، واذكر السبب .

وإذا كان تطبيقًا فاذكر مجاله ومدى التطبيق .



أ. تطبيق لأن كل عنصر من  $S$  يرتبط بعنصر واحد فقط من  $T$ . المجال =  $\{1, 2, 3\}$  ، المدى =  $\{1, 2, 3\}$

ب. ليس تطبيقاً لأن العنصر ٥ من  $T$  لم يرتبط بأي شيء من  $S$ . المجال =  $\{1, 2, 3\}$  ، المدى =  $\{1, 2, 5\}$

ج. ليس تطبيقاً لأن العنصر ١ من  $T$  يرتبط بعنصرين من  $S$  (١ و ٢). المجال =  $\{1, 2, 3\}$  ، المدى =  $\{1, 2, 3\}$

د. تطبيق لأن كل عنصر من  $S$  يرتبط بعنصر واحد فقط من  $T$ . المجال =  $\{5, 7, 9\}$  ، المدى =  $\{2, 3, 4\}$

مراجعة الوحدة الخامسة  
Revision Unit five

٤-٥

١ إذا كانت  $K = \{P: P \exists \text{ ص} , -2 > P > 1\}$  ،  
 $L = \{B: B \exists \text{ ص} , -1 > B > 3\}$

أ أكتب كلاً من  $K$  ،  $L$  بذكر العناصر .

$L = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

$K = \{-1, 0, 1, 2\}$

ب أكتب  $K \times L$  بذكر العناصر .

$K \times L = \{(-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (-1, 2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, -1), (1, 0), (1, 1), (1, 2)\}$

٢ لتكن  $E = \{(P, P): P \exists \text{ ط} , P + 1 = 5\}$  . أكتب  $E$  بذكر عناصرها .

$E = \{(5, 5), (4, 4), (3, 3), (2, 2), (1, 1)\}$

٣ أكتب العلاقات التالية على  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ،  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ،  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$


$E_1 = \{(P, P): P \exists \text{ س} , \frac{1}{P} = P\}$

$E_2 = \{(2, 1), (1, 2)\}$


$E_3 = \{(P, P): P \exists \text{ س} , P = 2\}$

$E_4 = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$


٤ أي من المخططات التالية تمثل تطبيقاً؟ ولماذا؟




ب ليس تطبيقاً  
العنصر  $2$  من  $S$  يرتبط  
بعنصرين من  $S$




أ تطبيقاً لأن كل عنصر  
من  $S$  يرتبط بعنصر واحد  
فقط من  $S$



٤




٥



٦

تطبيقاً لكل عنصر من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ليس تطبيقاً لأنه لعنصر  
 ارتباط بعنصر واحد فقط من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 تطبيقاً لكل عنصر من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ارتباط بعنصر واحد  
 فقط من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$   
 تطبيقاً لكل عنصر من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ارتباط بعنصر واحد  
 فقط من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



٥ استعين بالمخطط البياني التالي ، ثم أجب عما يلي :

أ أكتب العلاقة ع ، ثم أعط وصفاً لهذه العلاقة .

ج =  $\{(3, 4), (7, 6), (9, 8)\}$

ب ينقص بقراناً

ب أكتب الحاصل الديكارتي  $S \times S$  .

$S \times S = \{(3, 3), (3, 4), (3, 6), (3, 8), (4, 3), (4, 4), (4, 6), (4, 8), (6, 3), (6, 4), (6, 6), (6, 8), (8, 3), (8, 4), (8, 6), (8, 8)\}$

ج هل العلاقة ع تمثل تطبيقاً؟ ولماذا؟

ج تمثل تطبيقاً لأنه كل عنصر من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ارتباط بعنصر واحد فقط من  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

٦ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3\}$  ،  $S = \{3, 5, 7\}$  وكانت ت تطبيق من

س	١	٢	٣
$1+S$	$1+1=2$	$1+2=3$	$1+3=4$
ت (س)	٣	٥	٧

س إلى ص حيث  $(س) = 2س + 1$


أ أكمل الجدول المقابل :

ب مدى ت =  $\{3, 5, 7\}$

ج اكتب ت كمجموعة من الأزواج المرتبة :

ت =  $\{(3, 1), (5, 3), (7, 5)\}$

د ارسم مخطط سهمي ، ومخطط بياني للتطبيق .




أولاً: في البنود (١-٤) ظلّل إذا كانت العبارة صحيحة، وظلّل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	١ لتكن $S = \{6, 5, 4\}$ ، $E$ علاقة على $S$ فإن $E = \{(6, 5), (4, 5), (5, 4)\}$ لا تمثل تطبيقاً.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٢ $\{(2, b), (2, p)\} = \{2\} \times \{b, p\}$
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣ إذا كانت $S = \{3, 2, 1\}$ ، $V = \{9, 6, 4, 2, 1\}$ وكانت $E$ علاقة من $S \rightarrow V$ حيث: $E = \{(9, 3), (4, 2), (1, 1)\}$ فإن $E$ تمثل علاقة « نصف »
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	٤ التمثيل البياني المقابل يمثل العلاقة $E = \{(2, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 1)\}$

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح، ظلّل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

٥ المخطط السهمي الذي يمثل علاقة « ثلث » من  $S \rightarrow V$  هو:



٦ إذا كانت  $E$  دالة من  $S$  إلى  $V$  حيث  $S = \{5, 4, 2\}$ ،  $V = \{7, 6\}$   
وكانت  $E = \{(6, 5), (6, 4), (6, 2)\}$  فإن  $E$



٧ إذا كانت  $S = \{2:2 \exists S, -2 > 1 \geq 5\}$ ، حيث  $S$  هي مجموعة الأعداد الصحيحة، فإن عدد عناصر  $S \times S$  هو:

- أ) ٧      ب) ٨      ج) ٢٧      د) ٢٨

٨ مدى التطبيق  $U: V \leftarrow W$  حيث  $U = (S) = V$  دالة ثنائية

- أ)  $\{7\}$       ب)  $W$       ج)  $U$       د)  $S$

٩ إذا كانت  $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ، فإن أحد الأزواج المرتبة في التطبيق  $T = (S) =$

- أ)  $2S - 1$       ب)  $3S + 1$       ج)  $S^2 + 1$       د)  $3S$

١٠ العلاقة التي تمثل تطبيقاً على  $S = \{1, 2, 3, 4\}$  فيما يلي هي:

أ)  $\{(1, 2), (2, 1), (3, 1)\} = E_1$

ب)  $\{(1, 3), (3, 2), (2, 2), (2, 1)\} = E_2$

ج)  $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\} = E_3$

د)  $\{(1, 2), (2, 3)\} = E_4$

## السياحة Tourism



مشروع الوحدة :  
( ثقافة السفر )

السياحة تهدف إلى الترفيه (المرح) أو التطبيب أو الاكتشاف ، فهناك ارتباط واضح بين السياحة والمرح . والمرح أمر مهم في حياة الإنسان ، فهو يحفز على العمل والإنجاز ويسهم في تحسين الحالة البدنية والنفسية ، وتتوجه الدراسات التربوية الحديثة إلى أن ارتباط المرحة في إستراتيجيات التعليم له أثر كبير في التعلّم وتثبيت المعلومات ، وتهيئة بيئة صفية مناسبة ومرحة للمتعلّمين .

### خطة العمل :

- صمم جدولاً واختر أفضل تمثيل بياني لعرض إحصائيات السياحة لبعض الدول السياحية من اختيارك ( كما في الجدول ) .

### خطوات تنفيذ المشروع :

- حدد الدول التي سوف تمثلها في الجدول أنت وأفراد المجموعة عن طريق النت لسنة محددة ولتكن سنة ٢٠١٨ م .
- حدد الأماكن الأثرية والأكثر شهرة في الدول التي اخترتها مع صور ونبذة عن الدولة إن أمكن .
- حدد التمثيل البياني المفضل لعرض أي من بياناتك (عدد السياح، عدد الأماكن الأثرية) .

### علاقات وتواصل :

- تواصل مع معلم الاجتماعيات للمساعدة .
- ناقش المجموعات حول أفضل معلومات للدول وأفضل تمثيل بياني .

### عرض العمل :

- اعرض التمثيلات البيانية المنوعة والصور التي استخدمتها أمام المتعلمين وتحدث بنبذة عن الدول التي اخترتها .

عدد السياح لعام ٢٠١٨ م	
البلد	عدد السياح



# مخطّط تنظيمي للوحدة السادسة

## علم الإحصاء

### مقاييس النزعة المركزية

### التمثيل البياني

المنوال

الوسيط

المتوسط  
الحسابي

القطاعات  
الدائرية

مخطّط الساق  
والأوراق

## مخططات الساق والأوراق Stem - and - Leaf Diagrams

١-٦

سوف تتعلم: صنع مخطّط الساق والأوراق، و صنع مخطّط الساق والأوراق المزدوج.

### نشاط:



يبين الجدول التالي نقاط التميّز للسياحة في دولتين لعدّة أشهر من السنة .  
(درجة التميز هي ٥٠)

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
الدولة (أ)	٣٨	٢٦	٢٠	١٧	٤٧	٤٩
الدولة (ب)	٣٢	٤٥	١٣	٣٠	٢٢	٤٩

أكمل مخطّط الساق والأوراق  
ليانات الدولة (ب):

الساق	الأوراق
١	٣
٢	٢
٣	٢٠
٤	٥٩

أكمل مخطّط الساق والأوراق  
ليانات الدولة (أ):

الساق	الأوراق
١	٧
٢	٦
٣	٨
٤	٧٩

### معلومات مفيدة:

يستخدم علماء الإحصاء  
مخطّط الساق والأوراق  
لترتيب البيانات.

يمكن تمثيل الجدول بمخطّط ساق وأوراق واحد مزدوج. بدمج جدول (أ)  
مع جدول (ب) كما يلي:

دولة (ب)	الساق	دولة (أ)
الأوراق	الساق	الأوراق

٣	١	٧
٢	٢	٠٦
٢٠	٣	٨
٤٩	٤	٧٩

تقرأ ٤٩

تقرأ ٤٥

تقرأ ٤٧

تقرأ ٤٩

ترتب الأوراق  
تصاعديًا.

### تذكّر أنّ:


- خطوات عرض  
البيانات لمخطّط  
الساق والأوراق:
- أرسم خطين
  - متعامدين على شكل +
  - أكتب الساق جهة اليسار والأوراق جهة اليمين.
  - إذا كان العدد مكوّنًا من رقم واحد، فاكتب جهة اليسار صفرًا.

### لاحظ أنّ:

- كل عدد من البيانات يُجزأ إلى ساق وأوراق.
- إذا كان العدد مؤلفًا من رقمين، يكون رقم العشرات جهة الساق ورقم الآحاد جهة الأوراق.
- إذا كان العدد مؤلفًا من ٣ أرقام، يكون رقم المئات جهة الساق ورقم الآحاد جهة الأوراق.

مثلاً:

الساق والأوراق في العددين ٥٤ ، ٥٣٧ .



تدرّب (١) :

الساق	الأوراق
١٣	٦
٢٥	٤٨
٢٧	٦
٣٤	٢٨٩

أكمل مخطّط الساق والأوراق للبيانات الآتية :

٢٥٤ ، ٣٤٨ ، ٢٥٨ ، ٣٤٢ ،  
١٣٦ ، ٣٤٩ ، ٢٧٦

تدرّب (٢) :

يبين الجدول أدناه متوسط درجة الحرارة المئوية اليومية لبعض أيام شهر أبريل ، والتي تم رصدها خلال رحلة قام بها مبارك إلى المدينتين ١ ، ب .

أ اصنع مخطّط الساق والأوراق المزدوج :

٣٤	٢١	١٥	٣٥	١٨	٢٣	٣٤	١٢	المدينة (١)
٢٢	١٤	٢١	٣٢	١٣	١٧	٢٣	٣٠	المدينة (ب)

المدينة (ب)	الساق	المدينة (١)
الأوراق	الساق	الأوراق
٧٤٣	١	٤٥٨
٣٤١	٤	١٣
٢٠	٣	٤٤٥

ب أكمل ما يلي :

- ..... ١٢ - أدنى درجة حرارة في المدينة (١) هي
- ..... ٣٥ - أعلى درجة حرارة في المدينة (١) هي
- ..... ١٣ - أدنى درجة حرارة في المدينة (ب) هي
- ..... ٣٢ - أعلى درجة حرارة في المدينة (ب) هي

تمرّن :

١ استخدام مخطّط الساق والأوراق المزدوج التالي الذي يعطي أطوال مجموعتين لبعض المتعلّمين بالسنتيمتر للإجابة عما يلي :

المجموعة (ب)	المجموعة (أ)	الأوراق
الأوراق	الساق	الأوراق
٥٣	١٣	
٣	١٤	٠٣
٣٠	١٥	٥٨
٣٠	١٦	٣٣٥٨
٥٠	١٧	٣٨
	١٨	٠٣٥

- أ ما عدد المتعلّمين الذين يبلغ طولهم ١٦٣ سنتيمترًا في المجموعة (أ)؟
- ب ما طول أقصر متعلّم في المجموعة (أ)؟ وما طول أقصر متعلّم في المجموعة (ب)؟
- ج ما طول أطول متعلّم في المجموعة (ب)؟

٢ بيّن الجدول أدناه كمية الأمطار (بالمليّمتر) التي هطلت على مدينتين (١) و (٢) في إحدى السنوات .

٨٨	٨٨	٨٥	٨٥	٨٠	٦٨	المدينة (١)
٨٣	٧٨	٧٨	٧٣	٦٠	٥٢	المدينة (٢)

اصنع مخطّط الساق والأوراق المزدوج لهذه البيانات .

المدينة (٢)	المدينة (١)
الأوراق	الساق
٢	٦
٨ ٨ ٣	٧
٣	٨
	٨

٣ زار المدينة الترفيهية خلال ٩ أيام الأعداد التالية من الزوار :  
~~٣٢٠~~ ، ~~٣١٩~~ ، ~~٣١٢~~ ، ~~٣٣١~~ ، ~~٣٢٢~~ ، ~~٣١٧~~ ، ٣٢٩ ، ~~٣٣٨~~ ، ~~٣٢٧~~  
 اصنع مخطط ساق وأوراق للبيانات السابقة .

الأوراق	الساق
٩٧٩	٣١
٠٢٧٩	٣٢
١٨	٣٣

٤ يظهر مخطط الساق والأوراق المزدوج عدد دقائق التدريب اليومي لفريقي في لعبة كرة السلة خلال ١٠ أيام :

فريق (أ)	الساق	فريق (ب)
الأوراق		الأوراق
٤٥٧	٣	
١٢٩	٤	٨
١٦	٥	٨٣
٧	٦	٧٧٢
١	٧	٩٥٣٠

أجب عما يلي :

- أ) ما أطول وقت لتدريب كل فريق؟ أطول وقت للفريق أ = ٧١ ، للفريق ب = ٧٩
- ب) ما أقصر وقت لتدريب كل فريق؟ أقصر وقت للفريق أ = ٣٤ ، للفريق ب = ٤٨
- ج) ما عدد الدقائق الأكثر تكرارًا لتدريب الفريق (ب)؟ ٦٧

## تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية

### Represent the Data Using the Pie Charts

٢-٦

سوف تتعلم : كيفية تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية .

العبارات والمفردات :  
القطاعات الدائرية  
Pie Charts


نشاط :



قام أحد الفنادق السياحية بحصر عدد الرحلات التي استقبلها ، وقد استخدم زائروه وسائل مواصلات مختلفة للوصول إليه ، فكانت وفق الجدول التالي والتمثيل البياني المرفق .

طائرات	سيّارات خاصّة	الحافلات	وسيلة المواصلات
٦٠	٤٥	٧٥	عدد الرحلات

من التمثيل البياني المقابل ، أجب عمّا يلي :



أ ما اسم التمثيل البياني ؟  
تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية

ب أيّ وسائل مواصلات هي أكثر تفضيلاً لدى الزائرين ؟  
الحافلات

ج رتب وسائل المواصلات من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً .  
الحافلات - الطائرات - سيارات خاصة

ولمعرفة كيف تم تمثيل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية نستخدم التناسب التالي :

\* قياس زاوية رأس القطاع ← التكرار المقابل لوسيلة المواصلات المطلوب تمثيلها

\* قياس الدائرة كلّها ٣٦٠° ← مجموع الرحلات كلّها

زاوية رأس القطاع الدائري =  $\frac{\text{التكرار المقابل لكل وسيلة}}{\text{مجموع الرحلات كلها}} \times 360$

تذكّر أنّ :



قياس الدائرة ٣٦٠°

تذكّر أنّ :



- تُستخدم القطاعات الدائرية لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلّها .  
- القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محدد بنصفي قطر وقوس فيها .



هذا التناسب يؤدي إلى القاعدة التالية :

$$\text{قياس زاوية رأس كل قطاع} = \frac{\text{التكرار المقابل لكل قطاع}}{\text{مجموع التكرارات}} \times 360^\circ$$

ثم تتبع الخطوات التالية لتمثيل البيانات :

**الخطوة الأولى :** أوجد العدد الكلي للرحلات ( مجموع التكرارات )

$$180 = 60 + 45 + 75 =$$

**اللوازم :**

- فرجار
- منقلة
- مسطرة
- الآلة الحاسبة

**الخطوة الثانية :** أوجد قياس الزاوية التي تقابل كل وسيلة مواصلات لكل مما يلي :

أ : قياس زاوية قطاع الحافلات =  $360^\circ \times \frac{75}{180} = 150^\circ$

ب : قياس زاوية قطاع السيارات الخاصة =  $360^\circ \times \frac{45}{180} = 90^\circ$


ج : قياس زاوية قطاع الطائرات =  $360^\circ \times \frac{60}{180} = 120^\circ$

**الخطوة الثالثة :** ارسم دائرة أولاً ثم استخدم المنقلة لرسم القطاعات المناسبة وسم كل قطاع ، ثم أعط التمثيل عنواناً مناسباً .




وسيلة المواصلات


( ٥ )




( ٤ )



( ٣ )



( ٢ )




( ١ )

**تدرّب (١) :**

يمثل التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المقابل ،

العناصر المكونة للتربة على سطح الأرض . أجب عما يلي :



أ : النسبة المئوية للمعادن الأخرى =  $\frac{1}{100} = 1\%$

ب : العنصر الأكثر تواجدًا في التربة هو = **أكسجين**

ج : قياس زاوية قطاع الأكسجين =  $360^\circ \times \frac{45}{100} = 162^\circ$

تدرّب (٢) :

ينفق موظف راتبه الشهري كما يلي : ٣٠٠ دينارًا للمأكل ، ٢٥٠ دينارًا للمسكن ، ١٥٠ دينارًا للملبس ويوفّر ٢٠٠ دينار . أكمل ما يلي لتمثيل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية .



$$٩٠٠ = ٣٠٠ + ٢٥٠ + ٢٥٠ + ٢٠٠ = \text{الراتب الشهري}$$

$$١٢٠ = ٣٦٠ \times \frac{٣٠٠}{٩٠٠} = \text{قياس زاوية رأس قطاع المأكل}$$

$$١٠٠ = ٣٦٠ \times \frac{٢٥٠}{٩٠٠} = \text{قياس زاوية رأس قطاع المسكن}$$

$$٦٠ = ٣٦٠ \times \frac{١٥٠}{٩٠٠} = \text{قياس زاوية رأس قطاع الملبس}$$


$$١٢٠ = ٣٦٠ \times \frac{٢٠٠}{٩٠٠} = \text{قياس زاوية رأس قطاع ما يوفّره}$$

- اتبع الخطوة الثالثة من النشاط السابق لرسم القطاعات المناسبة .


تدرّب (٣) :

الجدول التالي يمثل الرياضات المفضلة لدى متعلمي الصف الثامن و عدددهم ٢٠٠ متعلم . أكمل الجدول ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية :

الرياضة المفضلة	كرة القدم	كرة السلة	الكرة الطائرة
النسبة المئوية	٥٠%	٣٠%	٢٠%
قياس زاوية رأس القطاع	$١٨٠ = ٣٦٠ \times \frac{٥٠}{١٠٠}$	$١٠٨ = ٣٦٠ \times \frac{٣٠}{١٠٠}$	$٧٢ = ٣٦٠ \times \frac{٢٠}{١٠٠}$
عدد اللاعبين لكل رياضة	$١٠٠ = ٢٠٠ \times ٥٠\%$	$٦٠ = ٢٠٠ \times ٣٠\%$	$٤٠ = ٢٠٠ \times ٢٠\%$



## MidNight مع تحيات قنوات



### تمرّن :

١ يوضّح التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المقابل النسبة المئوية للأعبين في ملاعب إحدى المدارس . إذا كان عددهم هو ٤٠٠ متعلّم ، فأوجد كلاً ممّا يلي :

أ النسبة المئوية للاعبين كرة القدم .

$$\frac{1}{3} = (10\% + 25\% + 25\%) \times \frac{400}{100}$$

ب عدد لاعبي كرة تنس الطاولة .

$$\frac{1}{3} = 25\% \times \frac{400}{100}$$

ج عدد لاعبي كرة السلة .

$$\frac{1}{3} = 25\% \times \frac{400}{100}$$

٢ الجدول التالي يبين مستويات النجاح في إحدى المدارس للصف الثامن وعدد المتعلمين لكل مستوى . أكمل الجدول ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية :

مستويات النجاح	عدد المتعلمين	قياس زاوية رأس القطاع
ممتاز	٩٠	$90 = 360 \times \frac{90}{360}$
جيد	١٧٠	$170 = 360 \times \frac{170}{360}$
ضعيف	١٠٠	$100 = 360 \times \frac{100}{360}$
المجموع	٣٦٠	



٣ أكمل الجدول ثم مثل البيانات التالية بالقطاعات الدائرية :

الرحلات السياحية		
الوجهة السياحية	النسبة المئوية	قياس زاوية رأس القطاع
آسيا	25%	$90 = 360 \times \frac{25}{100}$
أوروبا	30%	$108 = 360 \times \frac{30}{100}$
دولة عربية	45%	$162 = 360 \times \frac{45}{100}$
المجموع	100%	



## المتوسّط الحسابي - الوسيط - المنوال

### The Mean - Median - Mode

٣-٦

سوف تتعلّم : كيفية تنظيم البيانات وإيجاد المتوسّط الحسابي والوسيط والمنوال .

أعمار ١٥ متعلّمًا				
١٢	١٤	١٣	١٢	١٦
١٥	١٢	١٥	١٦	١٤
١٣	١٤	١٤	١٥	١٢

#### نشاط (١) :

البيانات التالية توضح أعمار ١٥ متعلّمًا أعمارهم تتراوح من ١٢ إلى ١٦ سنة للمشاركة في مسابقة لعبة كرة القدم .

١ أكمل الجدول التكراري لهذه البيانات .

الأعمار	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	المجموع
علامات التكرار	//	///	////	//	///	
التكرار	٢	٣	٤	٢	٣	١٥

٢ أوجد المتوسّط الحسابي من خلال الجدول السابق .

$$\frac{(2 \times 16) + (3 \times 15) + (4 \times 14) + (2 \times 13) + (3 \times 12)}{15} = \text{المتوسّط الحسابي}$$

$$\frac{137}{15} = 9.13$$

٣ رتب أعمار الـ ١٥ متعلّمًا ترتيبًا تصاعديًا ، ثم أوجد الوسيط .

الوسيط هو ١٤

٤ أكثر البيانات تكرارًا من الجدول السابق هو ١٤ و ١٣ ويُسمّى المنوال

#### تدرّب (١) :

لمجموعة البيانات التالية :

٩ ، ٧ ، ٨ ، ٦ ، ٧ ، ٥ ، ٨ ، ٦ ، ٦ ، ٩ ، ٧ ، ٤

كوّن جدول تكراري ( بسيط ) ، ثم أوجد ما يلي :

العبارات والمفردات :

Mean متوسّط حسابي

Median وسيط

Mode منوال

Outlier قيم متطرّفة

مرکز الفئّة

Center of an Interval

Interval

معلومات مفيدة :

يستخدم علماء الإحصاء

المتوسّط الحسابي لإيجاد

متوسّط دخل الفرد .

تذكّر أنّ :

مقاييس النزعة المركزية

التي تصف البيانات

هي :

(١) المتوسّط الحسابي

= مجموع القيم

عددّها

(٢) الوسيط هو القيمة

الوسطى لمجموعة

البيانات بعد

ترتيبها تصاعديًا أو

تنازليًا .

(٣) المنوال هو أكثر

القيم تكرارًا .



نشاط (٢) :



تذكّر أنّ :

- (١) المدى يساوي أكبر قيمة - أصغر قيمة
- (٢) طول الفئة يساوي الحد الأعلى للفئة - الحد الأدنى للفئة .

جدول تكراري ذو فئات

التكرار	الفئات
٦	- ٦٥
٧	- ٧٥
٣	- ٨٥
٣	- ٩٥
١	١١٥ - ١٠٥

بلغت أطوال قامات متعلّمي أحد فصول رياض الأطفال بالاستتيمتر كما هو موضّح في الجدول التكراري ذي الفئات المقابل :

مركز الفئة : هو المتوسط الحسابي لطرفيها .

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة} + \text{الحد الأعلى للفئة}}{٢}$$

هناك طريقة أخرى لإيجاد مراكز

الفئات : نوجد نصف طول الفئة .

مثلاً :  $٥ = [٦٥ - ٧٥] \times \frac{١}{٢}$

يضاف نصف طول الفئة إلى كل حد أدنى من الفئات لكي نحصل على مراكز الفئات .

أوجد مراكز الفئات ، ثم أكمل الجدول .

$$٧٠ = \frac{٧٥ + ٦٥}{٢} = \text{مركز الفئة } (- ٦٥)$$

$$= \frac{٨٥ + ٧٥}{٢} = \text{مركز الفئة } (- ٧٥)$$

$$= \frac{+}{٢} = \text{مركز الفئة } (- ٨٥)$$

$$= \frac{+}{+} = \text{مركز الفئة } (- ٩٥)$$

$$= \frac{+}{+} = \text{مركز الفئة } (- ١٠٥)$$

تذكّر أنّ :

- الفئة (-٦٥)
- تقرأ : ٦٥ فأكثر .

الفئات	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
- ٦٥	٦	$٧٠ = ٥ + ٦٥$	$٤٢٠ = ٧٠ \times ٦$
- ٧٥	٧	$٨٠ = ٥ + ٧٥$	$٥٦٠ = ٨٠ \times ٧$
- ٨٥	٣	$٩٠ = ٥ + ٨٥$	$٢٧٠ = ٩٠ \times ٣$
- ٩٥	٣	$١٠٠ = ٥ + ٩٥$	$٣٠٠ = ١٠٠ \times ٣$
١١٥ - ١٠٥	١	$١١٠ = ٥ + ١٠٥$	$١١٠ = ١١٠ \times ١$
	المجموع = ٢٠		المجموع = ١٦٦٠

يضافه نصف طول الفئة إلى الحد الأدنى للفئات  
لحصول على مراكز الفئات

ب) أوجد المتوسط الحسابي للبيانات السابقة مستخدماً مراكز الفئات .

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع (التكرار} \times \text{مركز الفئة)}}{\text{مجموع التكرارات}} = \frac{\text{مجموع (ت} \times \text{م)}}{\text{مجموع (ت)}}$$

$$٨٣ = \frac{١٦٦٠}{٢٠} =$$

تدرّب (٣) :

من خلال البيانات التالية :

١٧ ، ١٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٨ ، ١٥ ، ١١ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ،  
١٠ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٤ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٠ ،  
٢٩ ، ١٥ ، ١٤ ، ٢٨

أ أكمل الجدول التكراري التالي :

الفئات	علامات العدّ	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
١٥ - ١٠		١٠	$13 = \frac{16+10}{2}$	$130 = 13 \times 10$
٢١ - ١٦		٨	$11 = 3+8$	$88 = 11 \times 8$
٢٢ - ٢٧		٧	$10 = 3+7$	$70 = 10 \times 7$
٢٨ - ٣٤		٥	$8 = 3+5$	$40 = 8 \times 5$
		المجموع = ٣٠		المجموع = ٣٤٨

ملاحظة :

نصف طول الفئة =  
 $3 = 6 \times \frac{1}{2}$

ب أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات مستخدماً مراكز الفئات .

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع (ت × م)}}{\text{مجموع (ت)}} = \frac{348}{30} = 11.6$$

تدرّب (٤) :

لدينا مخطّط الساق والأوراق المزدوج لمجموعتين من البيانات ٢ ، ب .

الأوراق (ب)	الساق	الأوراق (٢)
+	٥	٢
٥٤	٦	٧٥٨
٣٣٢	٧	٣

أ ما منوال البيانات (٢) ؟ ٦٨

وما منوال البيانات (ب) ؟ ٧٣

بيانات (أ) = 73, 67, 81, 78, 65, 59  
بيانات (ب) = 85, 1, 45, 51

ب) ما وسيط البيانات (أ)؟ 78

وما وسيط البيانات (ب)؟  $70 = \frac{70 + 70}{2}$

ج) أوجد المتوسط الحسابي لبيانات (أ).

$$\frac{70 \times 3}{5} = \frac{210}{5} = \frac{73 + (2 \times 78) + 67 + 59}{5} =$$

### تمرّن:

١) نال متعلّم الصف الثامن في أحد الاختبارات الدرجات التالية

(الدرجة النهائية للاختبار من 20):

13, 15, 19, 15, 10, 17, 19, 10, 15, 10, 15

17, 11, 18, 13, 14, 15, 18, 17, 14, 11

أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال للبيانات السابقة.

المتوسط الحسابي =  $\frac{297}{20} = 14.85$

المتوال = 15

الوسيط =  $\frac{15 + 15}{2} = 15$

الدرجات	10	11	13	14	15	17	18	19
الترددات	1	1	1	1	1	1	1	1
التكرار	1	1	1	1	1	1	1	1
المتوسط الحسابي	10	11	13	14	15	17	18	19

٢) في أحد الأعوام كان عدد رحلات ناقلات البترول

لإحدى شركات النفط خلال 9 أشهر هو:

8, 17, 9, 15, 9, 8, 12, 13, 18, 8

عيّن القيمة المتطرّفة واحسب المتوسط الحسابي

والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات دون القيمة

المتطرّفة.

القيمة المتطرّفة = 8

الترتيب: 8, 8, 9, 9, 12, 13, 15, 17, 18

الوسيط =  $\frac{9 + 9}{2} = 9$

المتوسط الحسابي =  $\frac{17 + 15 + 13 + 12 + 9 + 9 + 8 + 8}{8} =$

$\frac{111}{8} = 13.875$

المتوال = 9



٣ استخدام مخطط الساق والأوراق للإجابة عن الأسئلة التالية :

الأوراق (ب)	الساق	الأوراق (أ)
٠	١٦	٠٢
٢١	١٧	١٣٤
٣٣٣	١٨	٢٢٣
٠	١٩	٤٤

أ ما منوال البيانات (أ) ومنوال البيانات (ب) ؟

منوال البيانات (أ) = ١٨٢ - ١٩٤٤

منوال البيانات (ب) = ١٨٣

ب أوجد الوسيط للبيانات (أ) والوسيط للبيانات (ب).

وسيط البيانات (أ) =  $\frac{182 + 174}{2} = \frac{356}{2} = 178$

وسيط البيانات (ب) = ١٨٣

ج أوجد المتوسط الحسابي للبيانات (ب).

$\frac{160 + 171 + 174 + 183 + 183 + 183 + 190}{7} = \frac{1264}{7} = 180.57$

٤ في إحدى دورات الألعاب الأولمبية بلغت نتائج الوثب الطويل بالسنتيمتر ما

يلي : ٨٦١ ، ٨٥٣ ، ٨٤٤ ، ٨٢٩ ، ٨٢٥ ، ٨٢٠ ، ٨٦٢ ، ٨٣٧ ، ٨٢٧ ، ٨٤٧ ، ٨٥٦ ، ٨٤٩ ، ٨٥٠ ، ٨٤٠ ، ٨٣٢ ، ٨٣٤ ، ٨٥١ ، ٨٢٤ ، ٨٣٦ .


أ أوجد المدى لهذه البيانات .  $862 - 820 = 42$

ب أكمل الجدول التكراري التالي :

الفئات	علامات العدّ	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
٨٢٠ - ٨٢٩	///	٥	٨٢٥ = ٥ + ٨٢٠	٤١٢٥
٨٣٠ - ٨٣٩	////	٤	٨٣٥	٣٣٤٠
٨٤٠ - ٨٤٩	////	٤	٨٤٥	٣٣٨٠
٨٥٠ - ٨٥٩	////	٤	٨٥٥	٣٤٢٠
٨٦٠ - ٨٦٩	///	٦	٨٦٥	١٧٣٠
المجموع		١٩		١٥٩٩٥

ج أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات مستخدمًا مراكز الفئات .

المتوسط الحسابي =  $\frac{15995}{19} = 841.84$



وصف طوله لقدمه  
 $5 = 10 \times \frac{1}{2}$

## مراجعة الوحدة السادسة

### Revision Unit Six

٤-٦

١ في مقارنة بين أطوال قامات ٧ متعلمين من كل من متعلمي الصفين الثامن والتاسع في إحدى المدارس تبين ما يلي :

أطوال قامات متعلمي الصف التاسع :

١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢

أطوال قامات متعلمي الصف الثامن :

١٦٦ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٦٠

١ مثل البيانات السابقة باستخدام مخطط الساق والأوراق المزدوج .

أوراق (التاسع)	الساق	أوراق (الثامن)
	١٥	٩٩٨
٥٧٩٩	١٦	٩٦٠
- ١٢	١٧	

ب أكمل الجدول التالي مستخدماً مخطط الساق والأوراق المزدوج .

المتوسط الحسابي	الصف الثامن	الصف التاسع
	١٦٣	١٦٩
الوسيط	١٦٠	١٦٩
المنوال	١٥٩	١٦٩
المدى	١٩ = ١٥٨ - ١٧٠	٧ = ١٦٥ - ١٧٢

المتوسط الحسابي للصف التاسع =  $\frac{١٧٠ + ١٦٩ + ١٦٧ + ١٦٥ + ١٦٩ + ١٧١ + ١٧٢}{٧}$

$$١٦٩ = \frac{١١٨٣}{٧} =$$

المتوسط الحسابي للصف الثامن =  $\frac{١٧٠ + ١٦٩ + ١٦٦ + ١٦٠ + ١٥٩ + ١٥٩ + ١٥٨}{٧}$

$$١٦٣ = \frac{١١٤١}{٧} =$$

٢ في إحدى الدورات الأولمبية حقق فريق السيدات النتائج التالية في الوثب العالي بالسنتيمتر :  
٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ١٩٤ ،  
١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٣ ، ١٨٦ ، ١٨٤ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٠ ، ٢٠٠

أ أوجد المدى لهذه البيانات .

$$\text{المدى} = ٢٠٤ - ١٨٠ = ٢٤$$

ب أكمل الجدول التكراري التالي :

الفئة	العلامات	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
١٨٥ - ١٨٠	///	٣	١٨٣ = ٣ + ١٨٠	٥٤٩
١٩١ - ١٨٦	////	٤	١٨٩	٧٥٦
١٩٧ - ١٩٢	////	٦	١٩٥	١١٧٠
١٩٨ - ١٩٣	////	٥	١٩١	٩٥٥
٢٠٤ - ٢١٠	///	٦	٢٠٧	١٢٤٢
المجموع = ٢٠				المجموع = ٣١٩٤

لصنف طول  
الفئة =  
١/٥ × ٦ = ٣


ج استخدم مراكز الفئات لإيجاد المتوسط الحسابي مجموع (ت × م) = ٣١٩٤ و ٧ = ١٩٤  
المتوسط الحسابي =  $\frac{\text{مجموع (ت × م)}}{\text{مجموع (ت)}}$

٣ يُبين الجدول المقابل توزيع متعلمي إحدى المدارس الابتدائية على فصولها الخمسة .  
مثل البيانات بالقطاعات الدائرية .

توزيع متعلمي المدرسة		
قياس زاوية رأس القطاع	النسبة المئوية	الصف
$90^\circ = 36 \times \frac{25}{100}$	٪٢٥	الأول
$90^\circ = 36 \times \frac{25}{100}$	٪٢٥	الثاني
$72^\circ = 36 \times \frac{20}{100}$	٪٢٠	الثالث
$54^\circ = 36 \times \frac{15}{100}$	٪١٥	الرابع
$54^\circ = 36 \times \frac{15}{100}$	٪١٥	الخامس



٤ يبين التمثيل بالقطاعات الدائرية أدناه توزيع مخصّصات إحدى المدارس في عام ٢٠١٢ م على الأنشطة المدرسية المختلفة . استخدم ذلك في الإجابة عن الأسئلة التي تليه .



أ ما النشاط الذي له أكبر حصّة من المخصّصات ؟

الرياضة

ب ما الأنشطة التي لها حصص متساوية من المخصّصات ؟

المختبر = المكتبة / الموسيقى = الفتيّة

ج ما الكسر الذي يدلّ على مخصّصات النشاط الرياضي ؟

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$

د إذا كانت المخصّصات للنشاطات في هذا العام ٨٠٠٠ د . ك ، فما حصّة كلّ نشاط من

النشاطات الآتية :

(٣) المختبر

(٢) الموسيقى

(١) الحاسوب

$$8000 \times \frac{10}{100} = 800$$

د . ك ٨٠٠

$$8000 \times \frac{10}{100} = 800$$

د . ك ٨٠٠

$$8000 \times \frac{15}{100} = 1200$$

د . ك ١٢٠٠

هـ بكم تزيد مخصّصات المكتبة على الحاسوب ؟

مخصّصات المكتبة =  $3600 - 1600 = 2000$





زيادة مخصّصات المكتبة على الحاسوب =  $1600 - 1200 = 400$  د . ك



٧ في الجدول المقابل ، إن التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المناسب في ما يلي هو :

الرياضة	كرة اليد	كرة السلة	كرة القدم	الكرة الطائرة	المجموع
العدد	١٨٠	١٢٠	٢٤٠	٦٠	٦٠٠

أ) الرياضة المفضلة (ب) الرياضة المفضلة (ج) الرياضة المفضلة (د) الرياضة المفضلة



٨ العدد الذي يمثل الساق ٨ والورقة ٧ هو : ٨٧


د) ٨٠٧

ج) ٨٨

ب) ٧٨

أ) ٨٧

٩ في التمثيل البياني المقابل ، إن النسبة المئوية لقطاع السيليكون وقطاع الأكسجين بالنسبة إلى تكوين قشرة الأرض هي :



$$3 \text{ و } 49.3 \text{ و } 25.8 \text{ و } 4.1 = 78.1$$

د) 75.1%

ج) 29.8%

ب) 8.8%

أ) 53.4%

كمية الدهون بالجرام في فطائر اللحم والدجاج	أوراق (لحم)	الساق	أوراق (دجاج)
٨	٠	٠	٨
٩٨٥٥٣٣	١	٠٥٩	٩٨٥٥٣٣
٠	٢	٠٦	٠
٠	٣	٠٣٦	٠

١٠ في التمثيل المقابل ، إن أعلى كمية دهون من بين أنواع الفطائر هي :

د) ٣٦

أ) ٦٣

د) ١٩

ج) ٥٩